


1996



intesa

50 anni insieme

2026



È il 1996 quando i soci fondatori danno vita al Gruppo INTESA, società consortile che raggruppa realtà leader del settore termoidraulico a livello nazionale, con una capillarità distributiva presente nel centro-nord italiano. Nel Maggio del 2017 il Gruppo acquisisce il nuovo magazzino di 15.000 mq coperti, collocato su un'area complessiva di circa 25.000 mq, che con i suoi uffici ne diventa la sede. Il nuovo magazzino si trova a Piacenza in posizione strategica vicino al casello autostradale di Piacenza sud.

Nel 2020 i soci Intesa e i soci Acquisimi si fondono in un unico gruppo consolidando unità di intenti e solida base di una trentennale conoscenza e stima reciproca.


Nel 2026 si uniscono a Intesa anche Innerhofer S.p.A. e Chiessi & Fedi S.p.A. portando il gruppo a 13 aziende associate consolidando la presenza in Trentino - Alto Adige e approdando in Toscana.

Intesa vuole offrire a tutti i possessori di questo catalogo uno strumento di consultazione veloce, che sia di supporto alla vendita e all'acquisto.

La scelta dei prodotti personalizzati a marchio Intesa rappresenta l'esito di un'attenta valutazione condotta tra realtà imprenditoriali provenienti da diverse regioni, accomunate da una solida esperienza e da elevate competenze nella soddisfazione delle esigenze del settore idraulico.

L'obiettivo è quello di raggiungere un eccellente rapporto qualità-prezzo, preservando al contempo l'alto posizionamento dei nostri brand presso la clientela più esigente del settore termoidraulico.





intesa

Il Gruppo INTESA è attualmente composto da 13 aziende associate, distribuite in 11 regioni:

Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino, Piemonte, Liguria, Marche, Toscana, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta.

Le 13 aziende associate hanno complessivamente 91 punti vendita sul territorio, di cui 79 con Show Room, con un fatturato aggregato di circa €. 550 ML.

bertani
tecnica commerciale
termoidraulica

gruppo
ciicai
LA CASA DAL BAGNO IN POI

 **della fiore**

FIRAL
TERMO SANITARI

IdroZeta
proposte di bagno e di riscaldamento

INNERHOFER

FIDRA

IDROSANITARIA

Saniterm

SPAZIO
idro-termo-sanitari

NOSELLA DANTE SPA

ETV MORELLO
IDROTERMO SANITARIA - ARREDO BAGNO

chiessi & fedì
al tuo fianco dal 1938!



REALE GROUP

I nostri prodotti a marchio sono garantiti per i danni arrecati a terzi come da seguente descrizione (normativa di legge).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti anzidetti. L'assicurazione vale altresì per danni materiali e diretti derivanti da:

- errata concezione e/o progettazione;
- errato imballaggio e/o conservazione;
- errata predisposizione di istruzioni per l'uso;
- prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all'Assicurato;
- prodotti in prova o in visione.

La garanzia comprende inoltre, nei limiti di risarcimento e con gli scoperti indicati all'Art. 15:

- a) i danni ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nella scheda di polizza;

- b) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
- c) i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti (quale ad esempio tintura, conciatura, verniciatura) provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato;
- d) i danni provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti descritti in polizza, sempreché tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione.

MASSIMALI DI RISARCIMENTO

TIPOLOGIA DI RISCHIO RC PRODOTTI

Per sinistro	€ 1.600.000,00
Limite per persona	€ 1.600.000,00
Limite per danni a cose	€ 1.600.000,00
Interruzione attività	€ 160.000,00

LINEA ESTETICA

Arredo & accessori bagno - Lavanderia	pag. 9
Sanitari & piatti doccia	pag. 39
Vasche & box doccia	pag. 139
Rubinetteria	pag. 215
Disabili	pag. 301
Sedili	pag. 313

LINEA TECNICA

Riscaldamento	pag. 323
Fumisteria	pag. 381
Sistemi	pag. 413
Valvole & rubinetti a sfera per acqua e gas	pag. 443
Climatizzazione & Ventilazione	pag. 481
Asciugamani elettronici, rubinetti temporizzati & pedale	pag. 505
Trattamento acque	pag. 517
Indispensabili	pag. 531

Tutta la merce a catalogo è gestita a magazzino, salvo diversamente specificato.

Le immagini presenti nel catalogo hanno scopo illustrativo. Colori, finiture e configurazioni possono variare.



**Visita il nostro sito www.intesascri.it
e scopri la Collezione Bagno**



Libera la tua creatività con infinite possibilità di personalizzazione. Inueva ti accompagna in un percorso unico, dove ogni dettaglio, dai volumi alle finiture, dai lavabi agli accessori, rispecchia il tuo stile personale. Con Inueva, ogni scelta parla di te.









Arredo bagno

Inueva Fix pag. 10



Lavanderia

Luretta pag. 16

Utility pag. 20

Delfino pag. 23

Accessori

Yama pag. 25

Harlem pag. 28

Tunda pag. 32




intesa

Arredo bagno serie INUEVA FIX




Arredo bagno serie INUEVA FIX


NOBILITATI



269 Rovere Ottawa



205 Grigio Nardo



207 Greige



274 Noce Alabama

LACCATO OPACO



004 Bianco


TIPOLOGIA APERTURE

PER CASSETTO

Gola in alluminio argento



Dettaglio gola




Maniglia cromo
(solo per basi lavabo bianco opaco)



DIMENSIONI PER FRONTALI	
L. 33	L. 60 - 80
L. 81	L. 100 - 120


PER ANTA

Push Pull




CONSOLLE

Consolle vasca singola



Consolle vasca doppia




Descrizione	Dimensione cm	Pezzi	Codice
Consolle mineral marmo bianco lucido	P46 x L61		033810
	P46 x L81		033811
	P46 x L101		033812
	P46 x L121		033814
Consolle ceramica bianco lucido	P46 x L61		033805
	P46 x L81		033806
	P46 x L101		033807
	P46 x L121		033808

Descrizione	Dimensione cm	Pezzi	Codice
Consolle mineral marmo bianco lucido	P46 x L121		033813
Consolle ceramica bianco lucido	P46 x L121		033809


Tutte le consolle sono disponibili solo con foro per rubinetteria

Arredo bagno serie INUEVA FIX

BASI CON APERTURA GOLA


Descrizione	Dimensioni	Codice				
		Rovere Ottawa	Grigio Nardo	Noce Alabama	Greige	Bianco Opaco
Base lavabo 2 cassetti per consolle vasca singola 	L. 61	033825	033932	038857	038860	033826
	L. 81	033827	033933	038862	038863	033828
	L. 101	033829	033934	038865	038866	033830
	L. 121	033831	033935	038868	038869	033832

* Consolle esclusa


Base lavabo 2 cassetti per consolle vasca doppia 	P. 46	L. 121	033833	033936	038871	038872	033834
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* Consolle esclusa

BASI CON APERTURA MANIGLIA CROMO

Descrizione	Dimensioni	Codice	
		Bianco Opaco	
Base lavabo 2 cassetti per consolle vasca singola 	L. 61	038861	
	L. 81	038864	
	L. 101	038867	
	L. 121	038870	

* Consolle esclusa

Base lavabo 2 cassetti per consolle vasca doppia 	P. 46	L. 121	038873
--	-------	--------	--------


* Consolle esclusa

Arredo bagno serie INUEVA FIX

BASI


Descrizione	Dimensioni	Codice				
		Rovere Ottawa	Grigio Nardo	Noce Alabama	Greige	Bianco Opaco

Base H. 50 x P. 46 a giorno
completa di top




P. 46 L. 35 **033835** **033937** **038874** **038875** **033836**

Base H. 50 x P. 46
1 anta reversibile dx-sx
completa di top



 REVERSIBILE







APERTURA
PUSH&PULL



P. 46 L. 35 **033837** **033938** **038876** **038877** **033838**

Arredo bagno serie INUEVA FIX

SPECCHIERE

Descrizione		Dimensione cm	Pezzi	Codice
Specchiera H70			L60	033948
			L80	033949
			L100	033950
			L120	033951
Specchiera "SASSO"			78 x 90	033804
REVERSIBILE				
Specchiera CIRCOLARE			diametro 40	033839
			diametro 60	033952
			diametro 80	033953
			diametro 100	033954
Descrizione		Colore	Pezzi	Codice
Specchiera contenitore H70 x P16 x L60 1 anta battente reversibile DX-SX			melaminico rovere ottawa	033817
			melaminico grigio nardo	033940
			melaminico noce alabama	038878
			melaminico greige	038879
			laccato opaco bianco	033818
Specchiera contenitore H70 x P16 x L80 2 ante battenti reversibili DX-SX			melaminico rovere ottawa	033841
			melaminico grigio nardo	033943
			melaminico noce alabama	038880
			melaminico greige	038881
			laccato opaco bianco	033842
Specchiera contenitore H70 x P16 x L100 2 ante battenti reversibili DX-SX			melaminico rovere ottawa	033843
			melaminico grigio nardo	033944
			melaminico noce alabama	038882
			melaminico greige	038883
			laccato opaco bianco	033844



Tutti gli specchi sono da considerarsi esclusi di faretto.

Arredo bagno serie INUEVA FIX

FARETTI

Descrizione		Descrizione	Pezzi	Codice
Faretto LED		L30 x H5 x P10,6 LED 5W - 700LM		033840
Faretto LED		L8,5 x H4,5 x P14 LED 5,7W - 246LM		033815

PENSILI E COLONNE


Descrizione	Profondità	Colore	Pezzi	Codice
Pensile H70 x L35 1 anta reversibile DX-SX 	P22	melaminico rovere ottawa		033823
		melaminico grigio nardo		033945
		melaminico noce alabama		038884
		melaminico greige		038885
		laccato opaco bianco		033824
Colonna H150 x L35 1 anta reversibile DX-SX 	P22	melaminico rovere ottawa		033819
		melaminico grigio nardo		033946
		melaminico noce alabama		038886
		melaminico greige		038887
		laccato opaco bianco		033820
	P35	melaminico rovere ottawa		033821
		melaminico grigio nardo		033947
		melaminico noce alabama		038888
		melaminico greige		038889
		laccato opaco bianco		033822

Mobili lavanderia serie LURETTA

Mobile H90 in nobilitato spessore 18mm, idrofugo a norme EN, ante con chiusure soft-close e maniglie satinatte. Le vasche dei lavatoi possono essere in ABS, completi

di tavola lavapanni in legno di pino, oppure in ceramica. Complete di sifone troppo pieno, miscelatore escluso.

LAVATOIO VASCA SINISTRA E DESTRA · L106 x 60 CM



Descrizione


Lavatoio bianco opaco con p. lavatrice - vasca bianco lucido DX

038893

Lavatoio bianco opaco con p. lavatrice - vasca bianco lucido SX

038894

LAVATOIO · L80 x 45 CM




Descrizione

Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido

038902

LAVATOIO · L75 x 50 CM



Descrizione




Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido

038901




LAVATOIO · L50 x 50 CM

Mobili lavanderia serie LURETTA




LAVATOIO · L50 x 45 CM

			
Descrizione	Pezzi	Codice	
Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido			038897

LAVATOIO · L45 x 50 CM

			
Descrizione	Pezzi	Codice	
Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido		038896	


LAVATOIO · L60 x 50 CM - CERAMICA

				
Descrizione			Pezzi	Codice
Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio				031817
Mobile lavatoio bianco opaco per vasca ceramica				038903

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

Mobili lavanderia serie LURETTA

LAVATOIO · L60 x 60 CM - CERAMICA



Descrizione

Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio


031818

Mobile lavatoio bianco opaco per vasca ceramica

038904

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

LAVATOIO · L75 x 50 CM - CERAMICA



Descrizione

Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio

031819

Mobile lavatoio bianco opaco per vasca ceramica

038905

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

Mobili lavanderia serie UTILITY

Mobile in nobilitato idrofugo spessore 18 mm, ante soft-close con maniglie in metallo satinato e angoli arrotondati con colle poliuretaniche, vasca forabile in polipropilene resistente agli acidi, asse di lavaggio in pino verniciato,

vassoio salva fondo in alluminio e piedini regolabili fino a 15 mm. Completati di sifone autopulente con piletta e troppo pieno, scarico a 35-45 cm da terra, miscelatore escluso.



Sottolavatoio + lavatoio bianco

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
2 sportelli + cestello estraibile e asse in pino	L60xP60xH85	6	011704
	L60xP50xH85	8	011705
2 sportelli e asse in pino senza cesto	L60xP60xH85	6	012785
	L60xP50xH85	8	012784



Sottolavatoio + lavatoio bianco

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Con cestello estraibile e asse in pino	L80xP50xH85	4	012786



Sottolavatoio + lavatoio bianco

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Con cestello estraibile e asse in pino	L45xP50xH85	8	011706



Sottolavello + coprilavatrice, cestello estraibile e asse in pino

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Vasca destra	L109xP60 xH85	4	011707
Vasca sinistra	L109xP60xH85	4	011708

Mobili lavanderia serie UTILITY



**Sottolavello + coprilavatrice,
cestello estraibile e asse in pino**


Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Vasca destra	L124xP60xH85	3	013671
Vasca sinistra	L124xP60xH85	3	013672



**Mobile coprilavatrice con vasca
reversibile. Vasca reversibile in resina
forabile per installazione rubinetto.
Zoccolo estraibile. Completo di sifone.**

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Spazio interno lavatrice P54 x L63,5 x H87 cm	L109xP60xH90,5	1	026088

LAVATOIO UTILITY · L60 x 60 CM - CERAMICA



Descrizione	Pezzi	Codice
Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio	1	038933
Mobile bianco per vasca ceramica	1	038934

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

Mobili lavanderia serie UTILITY

LAVATOIO UTILITY - L60 x 50 CM - CERAMICA



Descrizione	Pezzi	Codice
Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio	1	038935
Mobile bianco opaco per vasca ceramica	1	038936

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

Mobili lavanderia serie SANDOKAN

Il lavatoio pratico, semplice e molto competitivo. Completo di sifone, miscelatore escluso



Sottolavatoio + lavatoio bianco per
cantieristica con asse in legno

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L60xP50xH85	8	013985
L60xP60xH85	6	015207
L45xP50xH85	8	015208

Ricambi Lavatoi

Descrizione	Pezzi	Codice
Anta lavatoio "Sandokan" per 013985		034835
Asse in legno per sottolavatoio 45 x 50 - 109 DX/SX "Utility" e "Sandokan"		012431
Asse in legno per sottolavatoio 50 x 60 - 60 x 60 "Utility" e "Sandokan"		012430
Asse in legno per sottolavatoio 80 x 50 "Utility" per 012786		014249
Bacinella per sottolavatoio 45 x 50 "Utility" per 011706		012435
Bacinella per sottolavatoio 60 x 50 "Utility" per 011705 - 012784		012434
Bacinella per sottolavatoio 60 x 60 "Utility" per 011704 - 012785 - 015207		012433
Bacinella per sottolavatoio 80 x 50 "Utility" per 012786		014252
Cestello portabiancheria per sottolavatoio "Utility"		012440
Kit scarico completo per sottolavatoio "Utility"		012438
Maniglia per sottolavatoio "Utility"		012448
Vasca coprilavatrice 109 dx "Utility" per 011707		012436
Vasca coprilavatrice 109 sx "Utility" per 011708		012437
Vasca coprilavatrice 124 dx/sx "Utility" per 013671 - 013672		014251

Mobili lavanderia serie DELFINO

Mobile in PVC particolarmente adatto all'installazione esterna e in luoghi umidi, sportelli pieni con chiusura a battente, vasca forabile in polipropilene resistente agli acidi, maniglie in plastica satinata e piedini regolabili

fino a 15 mm. Completati di sifone autopulente con piletta e troppo pieno, scarico a 35-45 cm da terra, miscelatore escluso.



Mobile lavatoio bianco, con 1 sportello, completo di vasca con asse in polipropilene

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L45 x P50 x H83	8	012378



Mobile lavatoio bianco, con 2 sportelli, completo di vasca con asse in polipropilene

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L60 x P50 x H83	6	012379
L60 x P60 x H83	6	012380



Mobile lavatoio bianco, completo di vasca con asse in polipropilene

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Vasca destra	H91 x L109 x P60	1	012381
Vasca sinistra	H91 x L109 x P60	1	012382



Lavatoio compatto montato con ante, realizzato in PVC con vasca polipropilene, sportelli con chiusura magnetica, adatto per installazione da esterni

Dimensioni cm	Dimensioni vasca cm	Pezzi	Codice
L55 x P34 x H78	H21 x L55 x P34	1	026086
L36,5 x P29,8 x H1,6	Griglia multiuso per pilozzo	1	026087



Accessori bagno serie YAMA

Serie di accessori bagno realizzati in inox 304 con contenitori in vetro satinato. Finitura spazzolata.




Descrizione	Pezzi	Codice
Portaspazzolini spazzolato ø 6,8 x P11 x H10 cm	1	033039



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasapone spazzolato ø 11 x P13 x H6 cm	1	033040



Descrizione	Pezzi	Codice
Dosasapone spazzolato ø 6,8 x P12,4 x H16,2 cm	1	033041



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette spazzolato L30 cm	1	033042
Portasalviette spazzolato L45 cm	1	033043
Portasalviette spazzolato L60 cm	1	033044




Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti doppio spazzolato ø 5,3 x P6 cm	1	033046



Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti spazzolato ø 5,3 x P6 cm	1	033047


Accessori bagno serie YAMA



Descrizione	Pezzi	Codice
Specchio ingranditore e non, bifacciale da parete, ingrandimento x3, supporto estendibile L22,9 x P29,9 x H30,7 cm	4	035819




Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo spazzolato L17,3 x P8,2 x H5,3 cm	1	033045



Descrizione	Pezzi	Codice
Mensola portasciugamani doppia spazzolato L63 x P24,5 x H13,6 cm	1	033048



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino a terra ciuffo in setole ø 8,3 x H39,9 cm spazzolato	1	038823




Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino da muro ciuffo in setole L8,3 x P11,6 x H39,9 cm spazzolato	1	038824




Descrizione	Pezzi	Codice
Portarifiuti lt. 3 spazzolato soft close L17,4 x P22,6 x H25,1 cm	1	033036


Accessori bagno serie YAMA




Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti spazzolato L30 x P12,8 x H4,5 cm	1	033034



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti angolare spazzolato L21 x P21 x H4,5 cm	1	033035



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L30 x P10 x H9,5 cm spazzolato	1	038841



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L50 x P10 x H9,5 cm spazzolato	1	038844

Accessori bagno serie HARLEM

Serie di accessori bagno realizzati in acciaio inox e cromail, con contenitori in vetro satinato. Finitura cromo e nero matt.



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaspazzolini L8,1 x P10 x H10,7 cm cromato	1	033083
Portaspazzolini L8,1 x P10 x H10,7 cm nero matt	1	033084



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasapone L11,5 x P10 x H3,9 cm cromato	1	033085
Portasapone L11,5 x P10 x H3,9 cm nero matt	1	033086



Descrizione	Pezzi	Codice
Dosasapone L8,1 x P11,1 x H16,4 cm cromato	1	033105
Dosasapone L8,1 x P11,1 x H16,4 cm nero matt	1	033106



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette L35 cm cromo	1	033087
Portasalviette L35 cm nero matt	1	033090
Portasalviette L45 cm cromo	1	033088
Portasalviette L45 cm nero matt	1	033091
Portasalviette L60 cm cromo	1	033089
Portasalviette L60 cm nero matt	1	033092




Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette ad anello L22,5 x P5,6 x H14,5 cm - cromato	1	033103
Portasalviette ad anello L22,5 x P5,6 x H14,5 cm - nero matt	1	033104




Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti L8,8 x P4,5 x H3,5 cm cromato	1	033097
Appendiabiti L8,8 x P4,5 x H3,5 cm nero matt	1	033098


Accessori bagno serie HARLEM



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo L19 x P6,4 x H3,5 cm cromato	1	033093
Portarotolo L19 x P6,4 x H3,5 cm nero matt	1	033094




Descrizione	Pezzi	Codice
Portafazzoletti lucido L13,4 x P13,4 x H13 cm	1	033110



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino ciuffo in setole L9,6 x P9,6 x H37,2 cm - cromato	1	033099
Scopino ciuffo in setole L9,6 x P9,6 x H37,2 cm - nero matt	1	033100




Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino da muro L9 x P9 x H38 cm cromato	1	033101
Scopino da muro L9 x P9 x H38 cm nero matt	1	033102



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo coperto L13 x P5,3 x H11,3 cm - cromato	1	033095
Portarotolo coperto L13 x P5,3 x H11,3 cm - nero matt	1	033096

Accessori bagno serie HARLEM



Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portasalviette L20 x P39,2 x H77,8 cm - cromato	1	035821
Piantana portasalviette L20 x P39,2 x H77,8 cm - nero matt	1	035822




Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portarotolo e portascopino L20 x P20 x H69,8 cm - cromato	1	035823
Piantana portarotolo e portascopino L20 x P20 x H69,8 cm - nero matt	1	035824




Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portasalviette L14 x P34 x H83,5 cm - cromato	1	033065
Piantana portasalviette L14 x P34 x H83,5 cm - nero matt	1	033074



Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portarotolo e scopino WC L14 x P14 x H63 cm - cromato	1	033075
Piantana portarotolo e scopino WC L14 x P14 x H63 cm - nero matt	1	033076




Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti per doccia L24 x P12,3 x H7,2 cm - cromato	1	033077
Portaoggetti per doccia L24 x P12,3 x H7,2 cm cromato con vaschetta removibile nero matt	1	033078
Portaoggetti per doccia L24 x P12,3 x H7,2 cm - nero matt	1	038837



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti angolare per doccia L19,8 x P19,8 x H7,2 cm - cromato	1	033079
Portaoggetti angolare per doccia L19,8 x P19,8 x H7,2 cm cromato con vaschetta removibile nero matt	1	033080
Portaoggetti angolare per doccia L19,8 x P19,8 x H7,2 cm - nero matt	1	038835

Accessori bagno serie HARLEM




Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti rettangolare doppio per doccia L24 x P18,7 x H70,2 cm cromato	1	038834
Portaoggetti rettangolare doppio per doccia L24 x P18,7 x H70,2 cm nero matt	1	038833




Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile ribaltabile per doccia Kg 160 L35,5 x P37 x H10,5 cm bianco/cromato soft close	1	033107
Sedile ribaltabile per doccia Kg 160 L35,5 x P37 x H10,5 cm antracite/cromato soft close	1	033108




Descrizione	Pezzi	Codice
Portarifiuti lt. 3 quadrato L16,5 x P22,6 x H25 cm - cromo	1	035833
Portarifiuti lt. 3 quadrato L16,5 x P22,6 x H25 cm - nero	1	035834



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette sopra mobile/porta L37 x P8,6 x H6,5 cm cromato	1	038832
Portasalviette sopra mobile/porta L37 x P8,6 x H6,5 cm nero matt	1	038831



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L30 x P10 x H9,5 cm cromato	1	038840
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L30 x P10 x H9,5 cm nero matt	1	038839



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L50 x P10 x H9,5 cm cromato	1	038842
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L50 x P10 x H9,5 cm nero matt	1	038843

Accessori bagno serie TUNDA

Serie di accessori bagno realizzati in acciaio inox e cromail, con contenitori in vetro satinato. Finitura cromo e nero matt.




Descrizione	Pezzi	Codice
Portaspazzolini ø 6,7 x P10,2 x H10 cm - cromato	4	027820
Portaspazzolini ø 6,7 x P10,2 x H10 cm - nero matt	4	035797




Descrizione	Pezzi	Codice
Portasapone ø 11 x P12,3 x H5,6 cm - cromato	4	027821
Portasapone ø 11 x P12,3 x H5,6 cm - nero matt	4	035798




Descrizione	Pezzi	Codice
Dosasapone ø 6,8 x P10,3 x H15,4 cm - cromato	4	027819
Dosasapone ø 6,8 x P10,3 x H15,4 cm - nero matt	4	035815



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasapone inamovibile L13 x P11,4 x H5,6 cm - cromato	4	035799
Portasapone inamovibile L13 x P11,4 x H5,6 cm - nero matt	4	035800



Descrizione	Pezzi	Codice
Mensola vetro satinato L52 x P13,1 x H5,6 cm cromato	4	027822
Mensola vetro satinato L52 x P13,1 x H5,6 cm nero matt	4	035801



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette snodo - L38,4 cm cromato	4	027814
Portasalviette snodo - L38,4 cm nero matt	4	035805

Accessori bagno serie TUNDA



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette lunghezza modificabile L35 cm - cromato	4	027811
Portasalviette lunghezza modificabile L35 cm - nero matt	4	035802
Portasalviette lunghezza modificabile L50 cm - cromato	4	027812
Portasalviette lunghezza modificabile L50 cm - nero matt	4	035803
Portasalviette lunghezza modificabile L60 cm - cromato	4	027813
Portasalviette lunghezza modificabile L60 cm - nero matt	4	035804



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette L18,4 x P5,5 x H20,8 cm - cromato	4	035813
Portasalviette L18,4 x P5,5 x H20,8 cm - nero matt	4	035814



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo L15,5 x P7,8 x H5,6 cm - cromato	4	027816
Portarotolo L15,5 x P7,8 x H5,6 cm - nero matt	4	035810



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo coperto L13,5 x P5,4 x H14,9 cm - cromato	4	035808
Portarotolo coperto L13,5 x P5,4 x H14,9 cm - nero matt	4	035809



Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti doppio L6,5 x P5,5 x H5,6 cm - cromato	4	027815
Appendiabiti doppio L6,5 x P5,5 x H5,6 cm - nero matt	4	035806



Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti ø 5,6 x P5,5 cm - cromato	1	033109
Appendiabiti ø 5,6 x P5,5 cm - nero matt	1	035807


Accessori bagno serie TUNDA



Descrizione	Pezzi	Codice
Mensola portasciugamani doppia L61,5 x P26,2 x H14,4 cm - cromato	4	027810
Mensola portasciugamani doppia L61,5 x P26,2 x H14,4 cm - nero matt	4	035812



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino terra ø 8 x H33,3 cm - cromato	1	027817
Scopino terra ø 8 x H33,3 cm - nero matt	1	035811



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino da muro L9,1 x P9,7 x H37,8 cm - cromato	1	038825
Scopino da muro L9,1 x P9,7 x H37,8 cm - nero matt	1	038826



Descrizione	Pezzi	Codice
Specchio ingranditore e non, bifacciale da parete, ingrandimento X3, supporto estendibile L23,9 x P35 x H28,4 cm - cromato lucido	1	033111
Specchio ingranditore e non, bifacciale da parete, ingrandimento X3, supporto estendibile L23,9 x P35 x H28,4 cm - nero	1	035818



Descrizione	Pezzi	Codice
Pattumiera lt 7 L21 x P27 x H35,2 cm - cromato lucido	6	027823



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarifiuti lt 3 L17 x P21,7 x H26 cm - lucido	6	033081


Accessori bagno serie TUNDA




Descrizione	Pezzi	Codice
Portarifiuti lt 3 L17,4 x P22,6 x H25,1 cm - nero matt	6	033082




Descrizione	Pezzi	Codice
Griglia portaoggetti angolare doppia L20 x P15,9 x H28,6 cm - cromato	4	027824
Griglia portaoggetti angolare doppia L20 x P15,9 x H28,6 cm - nero matt	4	035817



Descrizione	Pezzi	Codice
Griglia portaoggetti angolare L20 x P15,1 x H8 cm - cromato	4	027825
Griglia portaoggetti angolare L20 x P15,1 x H8 cm - nero matt	4	035816



Descrizione	Pezzi	Codice
Supporto s/viti per portaoggetti doccia trasparente gofrato (Kit 2 pezzi)		038838




Descrizione	Pezzi	Codice
Tergivetro + gancio L26 x P4,5 x H24 cm - cromato	1	033112
Tergivetro + gancio L26 x P4,5 x H24 cm - nero matt	1	035820




Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portasalviette L24 x P43,3 x H94 cm - cromato	3	027831


Accessori bagno serie TUNDA



Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portarotolo e scopino WC L24 x P26,6 x H77,5 cm - cromato	2	027832



Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portasalviette 2 bracci L23 x P42,8 x H83,6 cm - cromato		038827
Piantana portasalviette 2 bracci L23 x P42,8 x H83,6 cm - nero matt		038828



Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portarotolo e scopino metallo L20 x P20 x H66,6 cm - cromato		038829
Piantana portarotolo e scopino metallo L20 x P20 x H66,6 cm - nero matt		038830



Descrizione	Pezzi	Codice
Distributore rotolo carta igienica max ø21,5 con serratura L26 x P12,6 x H27 cm bianco	1	027830



Descrizione	Pezzi	Codice
Distributore di sapone L9,9 x P10,4 x H15,4 cm lucido spazzolato	1	033757




Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile ribaltabile per doccia portata massima 100 kg - bianco	1	015848

Accessori bagno serie TUNDA



Descrizione	Pezzi	Codice
Maniglioni Kg 150 L27,5 x P8,9 x H5,5 cm - cromato	4	033449
Maniglioni Kg 150 L27,5 x P8,9 x H5,5 cm - bianco	4	035825
Maniglioni Kg 150 L27,5 x P8,9 x H5,5 cm - nero matt	4	035829
Maniglioni Kg 150 L33 x P8,9 x H5,5 cm - cromato	4	033450
Maniglioni Kg 150 L33 x P8,9 x H5,5 cm - bianco	4	035826
Maniglioni Kg 150 L33 x P8,9 x H5,5 cm - nero matt	4	035830
Maniglioni Kg 120 L48 x P8,9 x H5,5 cm - cromato	4	033451
Maniglioni Kg 120 L48 x P8,9 x H5,5 cm - bianco	4	035827
Maniglioni Kg 120 L48 x P8,9 x H5,5 cm - nero matt	4	035831



Descrizione	Pezzi	Codice
Maniglioni Kg 120 reversibile L41,8 x P8,9 x H22,8 cm - cromato	4	033452
Maniglioni Kg 120 reversibile L41,8 x P8,9 x H22,8 cm - bianco	4	035828
Maniglioni Kg 120 reversibile L41,8 x P8,9 x H22,8 cm - nero matt	4	035832



Lavabi d'arredo

pag. 40

Sanitari

Egeo pag. 50

Mayo pag. 54

Principe pag. 62

Antes pag. 66

Park pag. 70

Paxon pag. 76

Prima pag. 80



Piatti doccia

Vision 2.0 pag. 84

Pedra pag. 94


Stone slim pag. 106

Stone pag. 118

Gesso pag. 124

Quattro pag. 128

New Lower pag. 132




intesa

Lavabi d'arredo




Lavabi da appoggio in ceramica bianco lucido e bianco matt, con la possibilità di abbinare la piletta in ceramica.

La gamma si completa anche di lavabo sottopiano, semincasso e incasso soprapiano.

Cilindro





Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido ø 40 x H20 cm		034908
Bianco matt ø 40 x H20 cm		034909



Mayo 40






Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco ø 40 x H17 cm		034912
Bianco matt ø 40 x H17 cm		034913



Mayo 60



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P38 x H16 cm		034914
Bianco matt L60 x P38 x H16 cm		034915



Piletta e sifone non inclusi

Lavabi d'arredo




Mayo 50



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------

Bianco lucido
L50 x P38 x H14 cm **034916**

Bianco matt
L50 x P38 x H14 cm **034917**






Mayo 64



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------

Bianco lucido
L64 x P38 x H14 cm **034918**

Bianco matt
L64 x P38 x H14 cm **034919**






Mayo 50 alto



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------


Bianco lucido
L50 x P40 x H25 cm **034920**

Bianco matt
L50 x P40 x H25 cm **034921**



Lavabi d'arredo

Ciotola



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L55 x P36 x H16 cm		034922
Bianco matt L55 x P36 x H16 cm		034923

Piletta click-clack ceramica






Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido per lavabi Mayo, Cilindro, Ciotola		034910
Bianco matt per lavabi Mayo, Cilindro, Ciotola		034911

Aurea 40



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido ø 40 x H17 cm		034932
Bianco matt ø 40 x H17 cm		034943






Piletta e sifone non inclusi

Lavabi d'arredo

Aurea 55






Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L55 x P40 x H17 cm		034933
Bianco matt L55 x P40 x H17 cm		034944



Circle 40






Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido Ø 40 x H14 cm		034934
Bianco matt Ø 40 x H14 cm		034945



Circle 40 alto



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido Ø 40 x H20 cm		034935
Bianco matt Ø 40 x H20 cm		034946






Lavabi d'arredo

Circle 60






Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P40 x H14 cm		034938
Bianco matt L60 x P40 x H14 cm		034949



Circle 60 con foro mix





Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P42 x H14 cm		034939
Bianco matt L60 x P42 x H14 cm		034950



Squared 45



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L45 x P38 x H12,5 cm		034936
Bianco matt L45 x P38 x H12,5 cm		034947






Piletta e sifone non inclusi

Lavabi d'arredo

Squared 60






Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P38 x H12,5 cm		034937
Bianco matt L60 x P38 x H12,5 cm		034948



Squared 50 con foro mix






Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L50 x P45 x H12,5 cm		034940
Bianco matt L50 x P45 x H12,5 cm		034951



Squared 60 con foro mix



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P45 x H12,5 cm		034941
Bianco matt L60 x P45 x H12,5 cm		034952






Lavabi d'arredo

Squared 75 con foro mix






Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L75 x P45 x H12,5 cm		034942
Bianco matt L75 x P45 x H12,5 cm		034953



Squared 50 senza foro mix*






Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L50 x P45 x H12,5 cm		038642
Bianco matt L50 x P45 x H12,5 cm		038643



Squared 60 senza foro mix*



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P45 x H12,5 cm		038403
Bianco matt L60 x P45 x H12,5 cm		038645





Piletta e sifone non inclusi
* Solo su ordinazione

Lavabi d'arredo

Squared 75 senza foro mix*




Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L75 x P45 x H12,5 cm		038646
Bianco matt L75 x P45 x H12,5 cm		038647



Piletta scarico libero ceramica




Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido per lavabi Aurea / Circle / Squared		034957
Bianco matt per lavabi Aurea / Circle / Squared		034955



Piletta click-clack ceramica



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido per lavabi Aurea / Circle / Squared		034958
Bianco matt per lavabi Aurea / Circle / Squared		034956





Piletta e sifone non inclusi
* Solo su ordinazione



Lavabi d'arredo






Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo incasso sottopiano kit di fissaggio incluso L56 x P37 cm bianco lucido		034904



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo ovale incasso sottopiano kit di fissaggio incluso L56 x P43 cm bianco lucido		034905






Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo incasso ovale soprapiano con foro miscelatore L62 x P53,5 cm bianco lucido		034906



Lavabi d'arredo



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo semincasso con foro miscelatore L66 x P48 cm bianco lucido		034907











La collezione Egeo è dedicata a coloro che amano le forme pure e lineari. Si caratterizza per la geometria rigorosa e squadrata, interpretando uno stile contemporaneo, essenziale e minimale.

Sanitari serie EGEO



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento filo parete kit fissaggio incluso L35 x P55 bianco lucido	12	025193
Bidet a pavimento filo parete kit fissaggio incluso L35 x P55 cm bianco matt	12	029487


Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento filo parete senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L35 x P55 bianco lucido	12	025192
Vaso a pavimento filo parete senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L35 x P55 cm bianco matt	12	029486




Sanitari serie EGEO



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet Sospeso kit fissaggio incluso L35 x P55 bianco lucido	15	025195
Bidet Sospeso kit fissaggio incluso L35 x P55 cm bianco matt	15	029485



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso Sospeso senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L35 x P55 cm bianco lucido	15	027374
Vaso Sospeso senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L35 x P55 cm bianco matt	15	029484



Sanitari serie EGEO



Descrizione	Pezzi	Codice
Coprivaso extra slim bianco lucido	100	025196



Descrizione	Pezzi	Codice
Coprivaso extra slim soft-close bianco lucido	5	025197
Coprivaso extra slim soft-close bianco matt	5	029491



Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco lucido	25	034910

Piletta click-clack con cover in ceramica bianco matt	25	034911
---	----	---------------



Descrizione	Pezzi	Codice
Curva tecnica scarico pavimento ø 10	24	018750



Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo scarico parete ø 10	1	018702




La collezione Mayo è una serie che si distingue per le sue linee morbide, di tendenza, garantendo originalità e comfort. La forma avvolgente, che la caratterizza,

favorisce una facile integrazione stilistica nell'ambiente bagno.


Sanitari serie MAYO



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento kit fissaggio incluso L36 x P52 bianco lucido	12	034894
Bidet a pavimento kit fissaggio incluso L36 x P52 bianco matt	12	034898




Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L36 x P52 bianco lucido	12	034893
Vaso a pavimento senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L36 x P52 bianco matt	12	034897




Sanitari serie MAYO



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet Sospeso kit fissaggio incluso L36 x P52 bianco lucido	18	034892
Bidet Sospeso kit fissaggio incluso L36 x P52 bianco matt	18	034896



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso Sospeso senza brida kit fissaggio incluso L36 x P52 cm bianco lucido	18	034891
Vaso Sospeso senza brida kit fissaggio incluso L36 x P52 cm bianco matt	18	034895



Sanitari serie MAYO



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile extra slim bianco lucido	5	034899



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile extra slim soft-close bianco lucido	5	034900
Sedile extra slim soft-close bianco matt	5	034901



Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco lucido	25	034910
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco matt	25	034911



Descrizione	Pezzi	Codice
Curva tecnica scarico pavimento ø 10	24	018750



Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo scarico parete ø 10	1	018702

Sanitari serie MAYO COMFORT H48 TRASLATO

Una linea di sanitari caratterizzata da un connubio perfetto tra design essenziale e comfort elevato, grazie all'altezza di 48cm. La linea permette anche una traslatura fino a 30cm, che la rende compatibile non solo a nuove

installazioni ma anche a sostituzione di vecchi sanitari. La collezione è disponibile sia in bianco lucido che in bianco matt.









Sanitari serie MAYO COMFORT H48 TRASLATO



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento traslato kit fissaggio incluso L36 x P52 x H48 bianco lucido	1	038930
Bidet a pavimento traslato kit fissaggio incluso L36 x P52 x H48 bianco matt	1	038932



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento traslato senza brida, kit fissaggio incluso, curva esclusa L36 x P52 x H48 bianco lucido	1	038929
Vaso a pavimento traslato senza brida, kit fissaggio incluso, curva esclusa L36 x P52 x H48 bianco matt	1	038931



Sanitari serie MAYO COMFORT H48 TRASLATO



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile extra slim bianco lucido	5	034899



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile extra slim soft-close bianco lucido	5	034900
Sedile extra slim soft-close bianco opaco	5	034901



Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco lucido	25	034910
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco matt	25	034911

Sanitari serie MAYO COMFORT H48 TRASLATO



Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo scarico parete ø 10	1	018702



Descrizione	Pezzi	Codice
Curva tecnica scarico pavimento ø 10	1	032915



Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo + curva tecnica da 10 a 12 cm	1	032915 + 039059



Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo + curva tecnica da 10 a 14 cm	1	032915 + 035757



Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo + curva tecnica da 10 a 30 cm	1	032915 + 033792

Sanitari serie PRINCIPE






Linea dalle rotondità raffinate e rilassanti, per trasmettere un senso di comfort, caratterizzata da contorni morbidi e gradevoli.






Sanitari serie PRINCIPE



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento filo parete, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	022281
Bidet a pavimento filo parete, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco matt	12	028417




Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento filo parete, scarico universale da completare con apposita curva, kit fissaggio incluso, L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	022280
Vaso a pavimento filo parete, scarico universale da completare con apposita curva, kit fissaggio incluso, L36,5 x P54 cm bianco matt	12	028416
Curva scarico L Max 15 cm	1	022931
Curva scarico L Max 8 cm	1	015252




Sanitari serie PRINCIPE



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento filo parete, senza brida, scarico universale da completare con apposita curva, kit fissaggio incluso, L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	028415
Vaso a pavimento filo parete, senza brida, scarico universale da completare con apposita curva, kit fissaggio incluso, L36,5 x P54 cm bianco matt	12	028509
Curva scarico L Max 15 cm	1	022931
Curva scarico L Max 8 cm	1	015252




Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet sospeso, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	019792
Bidet sospeso, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco matt	12	028420



Sanitari serie PRINCIPE



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso senza brida, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	022279
Vaso sospeso senza brida, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco matt	12	028419



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile termoindurente bianco lucido	76	019793
Sedile soft-close bianco lucido	76	019794



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile slim soft close bianco lucido	80	022282
Sedile slim soft close bianco matt	80	028418



Descrizione	Pezzi	Codice
Curva scarico L max 15 cm		022931



Descrizione	Pezzi	Codice
Curva scarico L max 8 cm		015252

Sanitari serie ANTES






La collezione Antes unisce estetica e praticità in modo elegante, l'economia della sua forma compatta rende

lussuosamente spaziosa l'area bagno. Fissaggi a vista, curva scarico non inclusa.




Sanitari serie ANTES



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a terra BTW 54 cm senza brida bianco lucido		039166
Sedile soft close bianco		039170






Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a terra BTW 54 cm bianco lucido		039167






Sanitari serie ANTES




Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso 54 cm senza brida bianco lucido		039168
Sedile soft close bianco		039170



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet sospeso 54 cm bianco lucido		039169



Sanitari serie ANTES



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile soft close bianco		039170



La collezione Park si caratterizza per la sua ampiezza di gamma, che la rende una linea versatile adatta sia a spazi

grandi che piccoli. Possibilità di abbinare il lavabo della stessa collezione.

Sanitari serie PARK












Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento, filo muro L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	027561



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento filo muro senza brida L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	027560



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento no filo muro L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	027565



Sanitari serie PARK












Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento no filo muro senza brida L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	027564



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet sospeso L36,5 x 52 cm bianco lucido	10	027567



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso senza brida L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	027566



Sanitari serie PARK







Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso monoblocco s/p filo muro L36,5 x P64 cm bianco lucido	16	027562
Cassetta con meccanismo bianco lucido	48	027563



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile bianco lucido	108	027568
Sedile soft close bianco lucido	1	027569





Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo 50 cm L50 x P40 cm bianco lucido	16	027570





Sanitari serie PARK





Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo 55 cm L55 x P42 cm bianco lucido	16	027571



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo 60 cm L60 x P44 cm bianco lucido	16	027572



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo 65 cm L65 x P46,5 cm bianco lucido	16	027573




Sanitari serie PARK



Descrizione	Pezzi	Codice
Colonna lavabo L18xP15,5xH74,5 bianco lucido	36	027574



Descrizione	Pezzi	Codice
Semi colonna lavabo L17 x P30 x H35 bianco lucido	72	028043





Questa collezione di sanitari combina lo stile classico con elementi del design moderno. Una proposta che

unisce tradizione e innovazione, offrendo una soluzione compatta e funzionale, senza rinunciare all'estetica.

Sanitari serie PAXON












Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso senza brida scarico universale filo muro L36,5 x P54 cm bianco lucido	8	032420



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet filo muro L36,5 x P54 cm bianco lucido	8	032421




Descrizione	Pezzi	Codice
WC sospeso senza brida L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	032422



Sanitari serie PAXON



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet sospeso L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	032423



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile in termoindurente bianco lucido	12	032424
Sedile termoindurente soft close bianco lucido	12	032425



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile termoindurente soft close slim bianco lucido	12	033472








Questa serie presenta un design elegante e funzionale per ambienti bagno compatti.






Sanitari serie PRIMA






Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso scarico "S" a pavimento (sedile escluso)	16	013805



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso scarico "P" a parete (sedile escluso)	16	013806



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet monoforo a terra	16	013807



Sanitari serie PRIMA












Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso (sedile escluso)	18	013809



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet monoforo sospeso	18	013810



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo cm. 55	24	013801
Colonna	40	015233



Sanitari serie PRIMA











Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo cm. 60	24	013802
Colonna	40	015233



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo cm. 65	24	013803
Colonna	40	015233



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile Duroplast cerniere metallo cromate	100	013811
Coppia cerniere ricambio	1	019099



Descrizione	Pezzi	Codice
Colonna	40	015233
Semicolonna	42	013808

Piatti doccia serie VISION 2.0



Vision 2.0 è una collezione di piatti doccia in ceramica di soli 2 cm, connotato da un design lineare e privo di bordi, studiato nel dettaglio per facilitare il deflusso dell'acqua.

Vision 2.0 si caratterizza per la sua versatilità: disponibile in ventidue varianti dimensionali e in 9 colorazioni diverse. Trattamento antiscivolo e possibilità di taglio a misura.




Disponibile a magazzino solo nella colorazione Bianco.

Piatti doccia serie VISION 2.0

Piatto doccia con trattamento antiscivolo



colore
bianco cotone




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		033222
L80xP80xH2		033229
L90xP70xH2		033223
L90xP80xH2		033230
L90xP90xH2		033238
L100xP100xH2		033242
L100xP70xH2		033224
L100xP80xH2		033231
L120xP70xH2		033225
L120xP80xH2		033232
L120xP90xH2		033239
L140xP70xH2		033226
L140xP80xH2		033233
L160xP70xH2		033227
L160xP80xH2		033234
L170xP70xH2		033228
L170xP80xH2		033235
L180xP80xH2		033236
L180xP90xH2		033240
L200xP100xH2		033243
L200xP80xH2		033237
L200xP90xH2		033241

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		033246
Piletta doccia ø 9 cm bianco cotone		033244
Piletta doccia ø 9 cm cromata		033245

Piatto doccia con trattamento antiscivolo



colore perlè



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		033319
L80xP80xH2		033324
L90xP70xH2		033329
L90xP80xH2		033334
L90xP90xH2		033339
L100xP100xH2		033354
L100xP70xH2		033344
L100xP80xH2		033349
L120xP70xH2		033359
L120xP80xH2		033364
L120xP90xH2		033369
L140xP70xH2		033374
L140xP80xH2		033379
L160xP70xH2		033384
L160xP80xH2		033389
L170xP70xH2		033394
L170xP80xH2		033399
L180xP80xH2		033404
L180xP90xH2		033409
L200xP100xH2		033424
L200xP80xH2		033414
L200xP90xH2		033419

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		033246
Piletta doccia ø 9 cm perlè		033429
Piletta doccia ø 9 cm cromata		033245

Piatti doccia serie VISION 2.0

Piatto doccia con trattamento antiscivolo



colore
verde natura



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		033318
L80xP80xH2		033323
L90xP70xH2		033328
L90xP80xH2		033333
L90xP90xH2		033338
L100xP100xH2		033353
L100xP70xH2		033343
L100xP80xH2		033348
L120xP70xH2		033358
L120xP80xH2		033363
L120xP90xH2		033368
L140xP70xH2		033373
L140xP80xH2		033378
L160xP70xH2		033383
L160xP80xH2		033388
L170xP70xH2		033393
L170xP80xH2		033398
L180xP80xH2		033403
L180xP90xH2		033408
L200xP100xH2		033423
L200xP80xH2		033413
L200xP90xH2		033418

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		033246
Piletta doccia ø 9 cm verde natura		033428
Piletta doccia ø 9 cm cromata		033245

Piatto doccia con trattamento antiscivolo



colore cenere



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		033247
L80xP80xH2		033268
L90xP70xH2		033250
L90xP80xH2		033271
L90xP90xH2		033295
L100xP100xH2		033307
L100xP70xH2		033253
L100xP80xH2		033274
L120xP70xH2		033256
L120xP80xH2		033277
L120xP90xH2		033298
L140xP70xH2		033259
L140xP80xH2		033280
L160xP70xH2		033262
L160xP80xH2		033283
L170xP70xH2		033265
L170xP80xH2		033286
L180xP80xH2		033289
L180xP90xH2		033301
L200xP100xH2		033310
L200xP80xH2		033292
L200xP90xH2		033304

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		033246
Piletta doccia ø 9 cm cenere		033313
Piletta doccia ø 9 cm cromata		033245

Piatti doccia serie VISION 2.0

Piatto doccia con trattamento antiscivolo



colore blu royale




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		033320
L80xP80xH2		033325
L90xP70xH2		033330
L90xP80xH2		033335
L90xP90xH2		033340
L100xP100xH2		033355
L100xP70xH2		033345
L100xP80xH2		033350
L120xP70xH2		033360
L120xP80xH2		033365
L120xP90xH2		033370
L140xP70xH2		033375
L140xP80xH2		033380
L160xP70xH2		033385
L160xP80xH2		033390
L170xP70xH2		033395
L170xP80xH2		033400
L180xP80xH2		033405
L180xP90xH2		033410
L200xP100xH2		033425
L200xP80xH2		033415
L200xP90xH2		033420

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		033246
Piletta doccia ø 9 cm blu royale		033430
Piletta doccia ø 9 cm cromata		033245

Piatto doccia con trattamento antiscivolo



colore antracite



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		033316
L80xP80xH2		033321
L90xP70xH2		033326
L90xP80xH2		033331
L90xP90xH2		033336
L100xP100xH2		033351
L100xP70xH2		033341
L100xP80xH2		033346
L120xP70xH2		033356
L120xP80xH2		033361
L120xP90xH2		033366
L140xP70xH2		033371
L140xP80xH2		033376
L160xP70xH2		033381
L160xP80xH2		033386
L170xP70xH2		033391
L170xP80xH2		033396
L180xP80xH2		033401
L180xP90xH2		033406
L200xP100xH2		033421
L200xP80xH2		033411
L200xP90xH2		033416


Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		033246
Piletta doccia ø 9 cm antracite		033426
Piletta doccia ø 9 cm cromata		033245

Piatti doccia serie VISION 2.0

Piatto doccia con trattamento antiscivolo



colore tortora




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		033248
L80xP80xH2		033269
L90xP70xH2		033251
L90xP80xH2		033272
L90xP90xH2		033296
L100xP100xH2		033308
L100xP70xH2		033254
L100xP80xH2		033275
L120xP70xH2		033257
L120xP80xH2		033278
L120xP90xH2		033299
L140xP70xH2		033260
L140xP80xH2		033281
L160xP70xH2		033263
L160xP80xH2		033284
L170xP70xH2		033266
L170xP80xH2		033287
L180xP80xH2		033290
L180xP90xH2		033302
L200xP100xH2		033311
L200xP80xH2		033293
L200xP90xH2		033305

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		033246
Piletta doccia ø 9 cm tortora		033314
Piletta doccia ø 9 cm cromata		033245

Piatto doccia con trattamento antiscivolo



colore cacao



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		033317
L80xP80xH2		033322
L90xP70xH2		033327
L90xP80xH2		033332
L90xP90xH2		033337
L100xP100xH2		033352
L100xP70xH2		033342
L100xP80xH2		033347
L120xP70xH2		033357
L120xP80xH2		033362
L120xP90xH2		033367
L140xP70xH2		033372
L140xP80xH2		033377
L160xP70xH2		033382
L160xP80xH2		033387
L170xP70xH2		033392
L170xP80xH2		033397
L180xP80xH2		033402
L180xP90xH2		033407
L200xP100xH2		033422
L200xP80xH2		033412
L200xP90xH2		033417

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		033246
Piletta doccia ø 9 cm cacao		033427
Piletta doccia ø 9 cm cromata		033245

Piatti doccia serie VISION 2.0

**Piatto doccia
con trattamento antiscivolo**



colore carbone




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		033249
L80xP80xH2		033270
L90xP70xH2		033252
L90xP80xH2		033273
L90xP90xH2		033297
L100xP100xH2		033309
L100xP70xH2		033255
L100xP80xH2		033276
L120xP70xH2		033258
L120xP80xH2		033279
L120xP90xH2		033300
L140xP70xH2		033261
L140xP80xH2		033282
L160xP70xH2		033264
L160xP80xH2		033285
L170xP70xH2		033267
L170xP80xH2		033288
L180xP80xH2		033291
L180xP90xH2		033303
L200xP100xH2		033312
L200xP80xH2		033294
L200xP90xH2		033306


Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		033246
Piletta doccia ø 9 cm carbone		033315
Piletta doccia ø 9 cm cromata		033245

Piatti doccia serie VISION 2.0


70 x 80




70 x 90




70 x 100




70 x 120




70 x 140




70 x 160




70 x 170




80 x 80




80 x 90




80 x 100



80 x 120




80 x 140




Piatti doccia serie VISION 2.0


80 x 160




80 x 170




80 x 180




80 x 200




90 x 90




90 x 120




90 x 180




90 x 200




100 x 100



100 x 200



Piatti doccia serie VISION 2.0



LEGENDA

A Larghezza totale

B Lunghezza totale

C Distanza bordo larghezza

D Distanza bordo lunghezza

Nota: misure espresse in cm

Dimensioni cm	A	B	C	D
*70x80	70	80	4	4
*70x90	70	90	4	4
*70x100	70	100	4	4
*70x120	70	120	4	4
*70x140	70	140	4	4
70x160	70	160	4	4
70x170	70	170	10	4
*80x80	80	80	4	4
*80x90	80	90	4	4
*80x100	80	100	4	4
*80x120	80	120	4	4
80x140	80	140	4	4

Dimensioni cm	A	B	C	D
80x160	80	160	4	4
80x170	80	170	10	4
80x180	80	180	15	4
80x200	80	200	20	4
*90x90	90	90	44	4
*90x120	90	120	15	4
90x180	90	180	20	4
90x200	90	200	4	4
*100x100	100	100	20	4
100x200	100	200	100	4

Piatti doccia serie VISION 2.0


SCHEMA TAGLIO PIATTI

Il piatto doccia Vision 2.0 può essere tagliato a misura.

Misura max: 200 x 100 cm

Misura min.: 65 x 65 cm

Il taglio fatto in opera o dal fornitore non deve essere a vista perché risulterebbe non finito.



Piatti doccia serie PEDRA



Pedra è una collezione di piatti doccia composti formati da minerali naturali e resine, con spessore 2,6/3 cm.

La piletta rettangolare, sifonata e ispezionabile è inclusa all'interno del piatto, così come il copri piletta materico in

tinta, che lo rende un piatto essenziale e contemporaneo.

Rifinito su tutti e quattro i lati ha la possibilità di essere tagliato con tampone.



Disponibile a magazzino solo nella colorazione Bianco.

Piatti doccia serie PEDRA piletta VT



colore bianco



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		039962
90 x 70		039963
90 x 90		039964
100 x 80		039947
100 x 90		039948
110 x 70		039949
120 x 70		039950
120 x 80		039951
120 x 90		039952
140 x 70		039953
140 x 80		039954
140 x 90		039955
160 x 80		039956
160 x 90		039957
170 x 70		039958
170 x 80		039959
180 x 80		039960
180 x 90		039961

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione bianco		040155
Pennarello ritocco bianco		040161



colore panna




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		040064
90 x 70		040065
90 x 90		040066
100 x 80		040049
100 x 90		040050
110 x 70		040051
120 x 70		040052
120 x 80		040053
120 x 90		040054
140 x 70		040055
140 x 80		040056
140 x 90		040057
160 x 80		040058
160 x 90		040059
170 x 70		040060
170 x 80		040061
180 x 80		040062
180 x 90		040063

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione panna		040156
Pennarello ritocco panna		040162

Piatti doccia serie PEDRA piletta VT



colore grigio




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		039996
90 x 70		039997
90 x 90		039998
100 x 80		039981
100 x 90		039982
110 x 70		039983
120 x 70		039984
120 x 80		039985
120 x 90		039986
140 x 70		039987
140 x 80		039988
140 x 90		039989
160 x 80		039990
160 x 90		039991
170 x 70		039992
170 x 80		039993
180 x 80		039994
180 x 90		039995

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione grigio		040158
Pennarello ritocco grigio		040164



colore greige




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		040098
90 x 70		040099
90 x 90		040100
100 x 80		040083
100 x 90		040084
110 x 70		040085
120 x 70		040086
120 x 80		040087
120 x 90		040088
140 x 70		040089
140 x 80		040090
140 x 90		040091
160 x 80		040092
160 x 90		040093
170 x 70		040094
170 x 80		040095
180 x 80		040096
180 x 90		040097

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione greige		040157
Pennarello ritocco greige		040163

Piatti doccia serie PEDRA piletta VT



colore antracite




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		040030
90 x 70		040031
90 x 90		040032
100 x 80		040015
100 x 90		040016
110 x 70		040017
120 x 70		040018
120 x 80		040019
120 x 90		040020
140 x 70		040021
140 x 80		040022
140 x 90		040023
160 x 80		040024
160 x 90		040025
170 x 70		040026
170 x 80		040027
180 x 80		040028
180 x 90		040029

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione antracite		040159
Pennarello ritocco antracite		040165



colore nero



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		040132
90 x 70		040133
90 x 90		040134
100 x 80		040117
100 x 90		040118
110 x 70		040119
120 x 70		040120
120 x 80		040121
120 x 90		040122
140 x 70		040123
140 x 80		040124
140 x 90		040125
160 x 80		040126
160 x 90		040127
170 x 70		040128
170 x 80		040129
180 x 80		040130
180 x 90		040131

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione nero		040160
Pennarello ritocco nero		040166

Piatti doccia serie PEDRA piletta OZ



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		039980
100 x 70		039965
100 x 80		039966
100 x 90		039967
120 x 70		039968
120 x 80		039969
120 x 90		039970
140 x 70		039971
140 x 80		039972
140 x 90		039973
160 x 70		039974
160 x 80		039975
160 x 90		039976
170 x 70		039977
180 x 80		039978
180 x 90		039979

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione bianco		040155
Pennarello ritocco bianco		040161




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		040082
100 x 70		040067
100 x 80		040068
100 x 90		040069
120 x 70		040070
120 x 80		040071
120 x 90		040072
140 x 70		040073
140 x 80		040074
140 x 90		040075
160 x 70		040076
160 x 80		040077
160 x 90		040078
170 x 70		040079
180 x 80		040080
180 x 90		040081

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione panna		040156
Pennarello ritocco panna		040162

Piatti doccia serie PEDRA piletta OZ



colore grigio




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		040014
100 x 70		039999
100 x 80		040000
100 x 90		040001
120 x 70		040002
120 x 80		040003
120 x 90		040004
140 x 70		040005
140 x 80		040006
140 x 90		040007
160 x 70		040008
160 x 80		040009
160 x 90		040010
170 x 70		040011
180 x 80		040012
180 x 90		040013

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione grigio		040158
Pennarello ritocco grigio		040164



colore greige



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		040116
100 x 70		040101
100 x 80		040102
100 x 90		040103
120 x 70		040104
120 x 80		040105
120 x 90		040106
140 x 70		040107
140 x 80		040108
140 x 90		040109
160 x 70		040110
160 x 80		040111
160 x 90		040112
170 x 70		040113
180 x 80		040114
180 x 90		040115

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione greige		040157
Pennarello ritocco greige		040163

Piatti doccia serie PEDRA piletta OZ



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		040048
100 x 70		040033
100 x 80		040034
100 x 90		040035
120 x 70		040036
120 x 80		040037
120 x 90		040038
140 x 70		040039
140 x 80		040040
140 x 90		040041
160 x 70		040042
160 x 80		040043
160 x 90		040044
170 x 70		040045
180 x 80		040046
180 x 90		040047

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione antracite		040159
Pennarello ritocco antracite		040165




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		040150
100 x 70		040135
100 x 80		040136
100 x 90		040137
120 x 70		040138
120 x 80		040139
120 x 90		040140
140 x 70		040141
140 x 80		040142
140 x 90		040143
160 x 70		040144
160 x 80		040145
160 x 90		040146
170 x 70		040147
180 x 80		040148
180 x 90		040149

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		040154
Kit riparazione nero		040160
Pennarello ritocco nero		040166


Piatti doccia serie PEDRA

DETTAGLIO TECNICO PILETTA




Piatti doccia serie PEDRA


VT 80 x 80




VT 90 x 70




VT 90 x 90




VT 100 x 80




VT 100 x 90




VT 110 x 70




VT 120 x 70




VT 120 x 80




VT 120 x 90




VT 140 x 70



VT 140 x 80




VT 140 x 90




Piatti doccia serie PEDRA


VT 160 x 80




VT 160 x 90




VT 170 x 70




VT 170 x 80




VT 180 x 80




VT 180 x 90




OZ 70 x 90




OZ 70 x 100




OZ 70 x 120




OZ 70 x 140



OZ 70 x 160




OZ 70 x 170




Piatti doccia serie PEDRA


OZ 80 x 100




OZ 80 x 120




OZ 80 x 140




OZ 80 x 160




OZ 80 x 180




OZ 90 x 100




OZ 90 x 120




OZ 90 x 140



OZ 90 x 160




OZ 90 x 180




Piatti doccia serie PEDRA

SCHEMA TAGLIO PIATTI

- È possibile effettuare un taglio in opera, ma non deve essere a vista perché risulterebbe non finito.
- Il taglio fatto dal fornitore è c/n tampone
- Non fare tagli sul lato della piletta



Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5



STONE SLIM è una collezione di piatti doccia in materiale composito formato da minerali naturali e resine, colorato in massa addizionale all'impasto il cui strato superficiale è gelcoat finitura stone opaca e antiscivolo.

Possibilità di taglio, il materiale è resistente al pari della pietra e inalterabile nel tempo.

Spessore 25 mm.

Piatto doccia pieno in massa.



Disponibile a magazzino solo nella colorazione Bianco.

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5



Piatto doccia bianco

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		034144
L100 x P70 x H2,5		034145
L110 x P70 x H2,5		034146
L120 x P70 x H2,5		034147
L130 x P70 x H2,5		034148
L140 x P70 x H2,5		034149
L150 x P70 x H2,5		034150
L160 x P70 x H2,5		034151
L170 x P70 x H2,5		034152
L180 x P70 x H2,5		038471
L80 x P80 x H2,5		034153
L100 x P80 x H2,5		034154
L110 x P80 x H2,5		034155
L120 x P80 x H2,5		034156
L130 x P80 x H2,5		034157
L140 x P80 x H2,5		034158
L160 x P80 x H2,5		034159
L170 x P80 x H2,5		034160
L180 x P80 x H2,5		034161
L90 x P90 x H2,5		034162
L100 x P90 x H2,5		034163
L110 x P90 x H2,5		034164
L120 x P90 x H2,5		034165
L130 x P90 x H2,5		035256
L140 x P90 x H2,5		034166
L160 x P90 x H2,5		034167
L170 x P90 x H2,5		034168
L180 x P90 x H2,5		034169
L200 x P90 x H2,5		038472
L100 x P100 x H2,5		038469
L120 x P100 x H2,5		038549
L140 x P100 x H2,5		038550
L160 x P100 x H2,5		038551
L180 x P100 x H2,5		038552
L200 x P100 x H2,5		038470

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		020343
Copripiletta acciaio Quadri bianca		023183
Copripiletta acciaio Onda		034170
Copripiletta acciaio Onda bianca		034505
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
Kit ripristino bianco		022198
Pennarello ripristino bianco		022882
Supplemento taglio e tampone		022904
Supplemento taglio senza tampone		028219

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5



Piatto doccia cemento

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		034179
L100 x P70 x H2,5		034180
L110 x P70 x H2,5		034181
L120 x P70 x H2,5		034182
L130 x P70 x H2,5		034183
L140 x P70 x H2,5		034184
L150 x P70 x H2,5		034185
L160 x P70 x H2,5		034186
L170 x P70 x H2,5		034187
L180 x P70 x H2,5		038476
L80 x P80 x H2,5		034188
L100 x P80 x H2,5		034189
L110 x P80 x H2,5		034190
L120 x P80 x H2,5		034191
L130 x P80 x H2,5		034192
L140 x P80 x H2,5		034193
L160 x P80 x H2,5		034194
L170 x P80 x H2,5		034195
L180 x P80 x H2,5		034196
L90 x P90 x H2,5		034197
L100 x P90 x H2,5		034198
L110 x P90 x H2,5		034199
L120 x P90 x H2,5		034200
L130 x P90 x H2,5		035257
L140 x P90 x H2,5		034201
L160 x P90 x H2,5		034202
L170 x P90 x H2,5		034203
L180 x P90 x H2,5		034204
L200 x P90 x H2,5		038477
L100 x P100 x H2,5		038474
L120 x P100 x H2,5		038553
L140 x P100 x H2,5		038554
L160 x P100 x H2,5		038555
L180 x P100 x H2,5		038556
L200 x P100 x H2,5		038475

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		020343
Copripiletta acciaio Quadri cemento		024054
Copripiletta acciaio Onda		034170
Copripiletta acciaio Onda cemento		034309
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
Kit ripristino cemento		024058
Pennarello ripristino cemento		024063
Supplemento taglio e tampone		022904
Supplemento taglio senza tampone		028219

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5



Piatto doccia beige

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		034205
L100 x P70 x H2,5		034206
L110 x P70 x H2,5		034207
L120 x P70 x H2,5		034208
L130 x P70 x H2,5		034209
L140 x P70 x H2,5		034210
L150 x P70 x H2,5		034211
L160 x P70 x H2,5		034212
L170 x P70 x H2,5		034213
L180 x P70 x H2,5		038480
L80 x P80 x H2,5		034214
L100 x P80 x H2,5		034215
L110 x P80 x H2,5		034216
L120 x P80 x H2,5		034217
L130 x P80 x H2,5		034218
L140 x P80 x H2,5		034219
L160 x P80 x H2,5		034220
L170 x P80 x H2,5		034221
L180 x P80 x H2,5		034222
L90 x P90 x H2,5		034223
L100 x P90 x H2,5		034224
L110 x P90 x H2,5		034225
L120 x P90 x H2,5		034226
L130 x P90 x H2,5		035258
L140 x P90 x H2,5		034227
L160 x P90 x H2,5		034228
L170 x P90 x H2,5		034229
L180 x P90 x H2,5		034230
L200 x P90 x H2,5		038481
L100 x P100 x H2,5		038478
L120 x P100 x H2,5		038557
L140 x P100 x H2,5		038558
L160 x P100 x H2,5		038559
L180 x P100 x H2,5		038560
L200 x P100 x H2,5		038479

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		020343
Copripiletta acciaio Quadri beige		022903
Copripiletta acciaio Onda		034170
Copripiletta acciaio Onda beige		034310
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
Kit ripristino beige		022986
Pennarello ripristino beige		024062
Supplemento taglio e tampone		022904
Supplemento taglio senza tampone		028219

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5



Piatto doccia nero

Dimensioni cm	Pezzi	Codice	Descrizione	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		034231	Copripiletta acciaio Quadri		020343
L100 x P70 x H2,5		034232	Copripiletta acciaio Quadri nero		024057
L110 x P70 x H2,5		034233	Copripiletta acciaio Onda		034170
L120 x P70 x H2,5		034234	Copripiletta acciaio Onda nero		034311
L130 x P70 x H2,5		034235	Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
L140 x P70 x H2,5		034236	Kit ripristino nero		024061
L150 x P70 x H2,5		034237	Pennarello ripristino nero		024066
L160 x P70 x H2,5		034238	Supplemento taglio e tampone		022904
L170 x P70 x H2,5		034239	Supplemento taglio senza tampone		028219
L180 x P70 x H2,5		038484			
L80 x P80 x H2,5		034240			
L100 x P80 x H2,5		034241			
L110 x P80 x H2,5		034242			
L120 x P80 x H2,5		034243			
L130 x P80 x H2,5		034244			
L140 x P80 x H2,5		034245			
L160 x P80 x H2,5		034246			
L170 x P80 x H2,5		034247			
L180 x P80 x H2,5		034248			
L90 x P90 x H2,5		034249			
L100 x P90 x H2,5		034250			
L110 x P90 x H2,5		034251			
L120 x P90 x H2,5		034252			
L130 x P90 x H2,5		035259			
L140 x P90 x H2,5		034253			
L160 x P90 x H2,5		034254			
L170 x P90 x H2,5		034255			
L180 x P90 x H2,5		034256			
L200 x P90 x H2,5		038485			
L100 x P100 x H2,5		038482			
L120 x P100 x H2,5		038561			
L140 x P100 x H2,5		038562			
L160 x P100 x H2,5		038564			
L180 x P100 x H2,5		038565			
L200 x P100 x H2,5		038483			

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5



Piatto doccia corda

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		034257
L100 x P70 x H2,5		034258
L110 x P70 x H2,5		034259
L120 x P70 x H2,5		034260
L130 x P70 x H2,5		034261
L140 x P70 x H2,5		034262
L150 x P70 x H2,5		034263
L160 x P70 x H2,5		034264
L170 x P70 x H2,5		034265
L180 x P70 x H2,5		038488
L80 x P80 x H2,5		034266
L100 x P80 x H2,5		034267
L110 x P80 x H2,5		034268
L120 x P80 x H2,5		034269
L130 x P80 x H2,5		034270
L140 x P80 x H2,5		034271
L160 x P80 x H2,5		034272
L170 x P80 x H2,5		034273
L180 x P80 x H2,5		034274
L90 x P90 x H2,5		034275
L100 x P90 x H2,5		034276
L110 x P90 x H2,5		034277
L120 x P90 x H2,5		034278
L130 x P90 x H2,5		035260
L140 x P90 x H2,5		034279
L160 x P90 x H2,5		034280
L170 x P90 x H2,5		034281
L180 x P90 x H2,5		034282
L200 x P90 x H2,5		038489
L100 x P100 x H2,5		038486
L120 x P100 x H2,5		038566
L140 x P100 x H2,5		038567
L160 x P100 x H2,5		038568
L180 x P100 x H2,5		038569
L200 x P100 x H2,5		038487

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		020343
Copripiletta acciaio Quadri corda		024055
Copripiletta acciaio Onda		034170
Copripiletta acciaio Onda corda		034312
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
Kit ripristino corda		024059
Pennarello ripristino corda		024064
Supplemento taglio e tampone		022904
Supplemento taglio senza tampone		028219

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5




Piatto doccia seta

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		034283
L100 x P70 x H2,5		034284
L110 x P70 x H2,5		034285
L120 x P70 x H2,5		034286
L130 x P70 x H2,5		034287
L140 x P70 x H2,5		034288
L150 x P70 x H2,5		034289
L160 x P70 x H2,5		034290
L170 x P70 x H2,5		034291
L180 x P70 x H2,5		038492
L80 x P80 x H2,5		034292
L100 x P80 x H2,5		034293
L110 x P80 x H2,5		034294
L120 x P80 x H2,5		034295
L130 x P80 x H2,5		034296
L140 x P80 x H2,5		034297
L160 x P80 x H2,5		034298
L170 x P80 x H2,5		034299
L180 x P80 x H2,5		034300
L90 x P90 x H2,5		034301
L100 x P90 x H2,5		034302
L110 x P90 x H2,5		034303
L120 x P90 x H2,5		034304
L130 x P90 x H2,5		035261
L140 x P90 x H2,5		034305
L160 x P90 x H2,5		034306
L170 x P90 x H2,5		034307
L180 x P90 x H2,5		034308
L200 x P90 x H2,5		038493
L100 x P100 x H2,5		038490
L120 x P100 x H2,5		038570
L140 x P100 x H2,5		038571
L160 x P100 x H2,5		038573
L180 x P100 x H2,5		038574
L200 x P100 x H2,5		038491


Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		020343
Copripiletta acciaio Quadri seta		034395
Copripiletta acciaio Onda		034170
Copripiletta acciaio Onda seta		034313
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
Kit ripristino seta		034393
Pennarello ripristino seta		034394
Supplemento taglio e tampone		022904
Supplemento taglio senza tampone		028219

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5


90 x 70




100 x 70




110 x 70




120 x 70




130 x 70




140 x 70



150 x 70




160 x 70




Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5


170 x 70




80 x 80




100 x 80




110 x 80




120 x 80




130 x 80



140 x 80




160 x 80




Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5


170 x 80




180 x 80




90 x 90




100 x 90




110 x 90




120 x 90



130 x 90




140 x 90




Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5


160 x 90




170 x 90




180 x 90




100 x 100




200 x 100




180 x 70



200 x 90




120 x 100




Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5


140 x 100



160 x 100




180 x 100



SCHEMA TAGLIO PIATTI

- I tagli non devono essere fatti all'interno del quadrato 400x400 mm circoscritto al foro di scarico.
- Altri tagli possono essere fatti senza particolari restrizioni essendo un piatto a tutto spessore.
- Il taglio fatto dal fornitore può essere con o senza tampone in base alla necessità.
- È possibile effettuare un taglio in opera, ma non deve essere a vista perché risulterebbe non finito.



Piatti doccia serie STONE



Materiale composito formato da minerali naturali e resine colorato in massa addizionale all'impasto il cui strato superficiale è gelcoat finitura Stone. Finitura opaca e

antiscivolo. Possibilità di taglio. Resistente al pari della pietra, inalterabile nel tempo. Spessore 3 cm.



Disponibile a magazzino solo nella colorazione Bianco.

Piatti doccia serie STONE



Piatto doccia ø 9 cm bianco

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		023180
L90xP80xH3		023182
L130xP100xH3		022894
L150xP90xH3		022883
L150xP100xH3		022896
L190xP70xH3		022890
L190xP80xH3		022892
L190xP90xH3		022887
L190xP100xH3		022898
L200xP70xH3		022891
L200xP80xH3		022893

Descrizione	Pezzi	Codice
Lastrina copripiletta acciaio		020343
Lastrina copripiletta acciaio bianco		023183
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
Kit ripristino bianco		022198
Pennarello ripristino bianco		022882
Supplemento taglio e tampone		022904
Supplemento taglio senza tampone		028219



Piatto doccia ø 9 cm beige

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		023181
L90xP80xH3		022322
L130xP100xH3		022920
L150xP90xH3		022914
L150xP100xH3		022922
L190xP70xH3		022906
L190xP80xH3		022908
L190xP90xH3		022918
L190xP100xH3		022924
L200xP70xH3		022907
L200xP80xH3		022909

Descrizione	Pezzi	Codice
Lastrina copripiletta acciaio		020343
Lastrina copripiletta acciaio beige		022903
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
Kit ripristino beige		022986
Pennarello ripristino beige		024062
Supplemento taglio e tampone		022904
Supplemento taglio senza tampone		028219


Piatti doccia serie STONE



Piatto doccia ø 9 cm corda

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		023644
L90xP80xH3		023927
L130xP100xH3		024007
L150xP90xH3		023983
L150xP100xH3		024015
L190xP70xH3		023919
L190xP80xH3		023963
L190xP90xH3		023999
L190xP100xH3		024023
L200xP70xH3		023923
L200xP80xH3		023967

Descrizione	Pezzi	Codice
Lastrina copripiletta acciaio		020343
Lastrina copripiletta acciaio corda		024055
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
Kit ripristino corda		024059
Pennarello ripristino corda		024064
Supplemento taglio e tampone		022904
Supplemento taglio senza tampone		028219



Piatto doccia ø 9 cm nero

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		023645
L90xP80xH3		023929
L130xP100xH3		024009
L150xP90xH3		023985
L150xP100xH3		024017
L190xP70xH3		023921
L190xP80xH3		023965
L190xP90xH3		024001
L190xP100xH3		024025
L200xP70xH3		023925
L200xP80xH3		023969

Descrizione	Pezzi	Codice
Lastrina copripiletta acciaio		020343
Lastrina copripiletta acciaio nero		024057
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		035328
Kit ripristino nero		024061
Pennarello ripristino nero		024066
Supplemento taglio e tampone		022904
Supplemento taglio senza tampone		028219

Piatti doccia serie STONE



Piatto doccia ø 9 cm cemento



Dimensioni cm	Pezzi	Codice	Descrizione	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		023876	Lastrina		
L90xP80xH3		023926	copripiletta		020343
L130xP100xH3		024006	acciaio		
L150xP90xH3		023982	Lastrina		
L150xP100xH3		024014	copripiletta		024054
L190xP70xH3		023918	acciaio cemento		
L190xP80xH3		023962	Piletta doccia		
L190xP90xH3		023998	ribassata ø 90		035328
L190xP100xH3		024022	sifonata senza		
L200xP70xH3		023922	griglia		
L200xP80xH3		023966	Kit ripristino		024058
			cemento		
			Pennarello		
			ripristino		024063
			cemento		
			Supplemento		022904
			taglio e tampone		
			Supplemento		028219
			taglio senza		
			tampone		

SCHEMA TAGLIO PIATTI

- I tagli possono essere paralleli ai lati di un massimo di 2,5 cm.
- Per tagli superiori ai 2,5 cm o non paralleli ai lati, in alcune zone verrà rimosso completamente il bordo di appoggio a terra (strisce rosse).


Questo comporterà una zona a sbalzo, che durante la posa dovrà essere opportunamente sostenuto da sotto (malta,

- colla da piastrelle) per supportare correttamente i carichi.
- Il taglio fatto dal fornitore può essere con o senza tampone in base alla necessità.
- È possibile effettuare un taglio in opera, ma non deve essere a vista perché risulterebbe non finito.




Piatti doccia serie STONE


70 x 80




70 x 190




70 x 200




80 x 90




80 x 190




80 x 200




90 x 150




90 x 190




100 x 130




100 x 150



100 x 190






Piatti doccia serie GESSO




Piatto doccia H4 cm realizzato interamente in ceramica, che si distingue per la sua matericità. Grazie all'uso di uno stampo personalizzato e di uno smalto speciale, cotto a

temperature elevate, la superficie acquisisce una texture che imita la pietra. Le leggere creste presenti sulla superficie donano tridimensionalità al piatto e un effetto antiscivolo.


Piatti doccia serie GESSO




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Quadrato in ceramica bianco L80 x P80 x H4 cm		034772




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Quadrato in ceramica bianco L90 x P90 x H4 cm		034773




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L90 x P70 x H4 cm		034774




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L100 x P70 x H4 cm		034775




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L120 x P70 x H4 cm		034776



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L100 x P80 x H4 cm		034777




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L120 x P80 x H4 cm		034778




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L140 x P70 x H4 cm		034779

Piatti doccia serie GESSO




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L140 x P80 x H4 cm		034780




Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta per piatto doccia Gesso con tappo ceramica CON portata (l/sec) 0,52, altezza battente acqua 0,4115, EN 274 >0,4		034890






Piatti doccia serie QUATTRO




Quattro è una collezione di piatti doccia in ceramica dal design minimal. Quattro consente una fuoriuscita

accelerata dell'acqua attraverso la sua pendenza, superiore ai piatti doccia standard.


Piatti doccia serie QUATTRO




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Quadrato L80 x P80 x H4 cm		033117




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Quadrato L90 x P90 x H4 cm		033125




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L90 x P70 x H4 cm		033118




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L100 x P70 x H4 cm		033119




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L120 x P70 x H4 cm		033121



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L100 x P80 x H4 cm		033120




Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L120 x P80 x H4 cm		033122



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L140 x P70 x H4 cm		033123

Piatti doccia serie QUATTRO




Descrizione

Pezzi

Codice

Piatto doccia Rettangolare
L140 x P80 x H4 cm

033124



Descrizione

Pezzi

Codice

Piletta doccia $\varnothing$ 90 con tappo in ABS
bianco cotone e completa di curva
terminale


022769




Piatti doccia serie NEW LOWER




Piatto doccia in ceramica (Fire-caly) H 6,5 cm, tolleranza +/- 1%. Praticità, bellezza, alta qualità: questi i temi dominanti di questa serie che propone prodotti di grande pregio adatti a qualsiasi tipo di ambientazione. L'impiego delle migliori materie prime e un contatto continuo con il mercato per proporre sempre linee di tendenza assicurano il massimo livello di gradimento.




Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Quadrato	70 x 70	19	033739




Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Quadrato	90 x 90	16	022634




Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Quadrato	80 x 80	19	022633



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	90 x 70	16	022636




Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	100 x 70	16	022637




Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	120 x 70	14	022638


Piatti doccia serie NEW LOWER




Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	100 x 80	16	022639



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	120 x 80	14	022640





Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	140 x 70	8	022643





Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	140 x 80	8	022644



Articoli tecnici

			
Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Giolli vaso infanzia sc. pavimento	42 x 30 x 31	24	022913
Sedile per vaso infanzia		1	022949


			
Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Lavello per mobile scol. dx	120 x 50 x 23	10	016468
Lavello per mobile scol. sx	120 x 50 x 23	10	016469

			
Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Giolli bianco vaso alla turca con entrata acqua posteriore	50,5 x 61,5	20	014417






Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Giolli cassetta alta in ceramica	44 x 22,5 x 35,2	36	021758



Articoli tecnici



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Orinatoio Giolli bianco con entrata alta, completo di sifone	30,5 x 55,5	8	014416



Vasche

Bellezza pag. 140

Karina pag. 148

Box doccia

45 pag. 150

Nexo Walk-in pag. 189

Kalix pag. 192

Levan pag. 202

Dossa pag. 208

Vasche bagno BELLEZZA


Bellezza è una collezione di vasche da bagno, disponibili in diverse configurazioni (centro stanza, a parete e ad angolo). Vengono utilizzati materiali avanzati come Technosolid e

Technolux, che offrono straordinarie potenzialità estetiche e funzionali.





Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L160 x P74 x H60 cm - bianco opaco		029504
L160 x P74 x H60 cm - bianco lucido		029507
L160 x P74 x H60 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033500



Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L170 x P82 x H53,3 cm - bianco opaco		029508
L170 x P82 x H53,3 cm - bianco lucido		029509
L170 x P82 x H53,3 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033492



È necessaria la predisposizione di un pozzetto centrale L40 cm, H15 cm, P15 cm

Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L123xP53xH45	293	87	L186xP86xH84


Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L124xP55xH51,5	427	86,5	L186xP96xH84

Vasche bagno BELLEZZA





Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L156,5 x P70 x H58 cm - bianco opaco		031745
L156,5 x P70 x H58 cm - bianco lucido		031746
L156,5 x P70 x H58 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033493



Vasca a parete in Technosolid / Technolux, senza fori per rubinetteria. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L158 x P86 x H58 cm - bianco opaco		029510
L158 x P86 x H58 cm - bianco lucido		029511
L158 x P86 x H58 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033510
Foratura per rubinetteria		029512



Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L135xP60,5xH47,5	370	90	L170xP80xH84

Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L126xP58,5xH42,5	310	121	L196xP95xH84

Vasche bagno BELLEZZA




Vasca a parete in Technosolid / Technolux senza fori per rubinetteria. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L180 x P86 x H58 cm - bianco opaco		033509
L180 x P86 x H58 cm - bianco lucido		033507
L180 x P86 x H58 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033508
Foratura per rubinetteria		029512





Vasca a parete in Technosolid / Technolux senza fori per rubinetteria. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L158 x P82 x H58 cm lato a muro dx - bianco opaco		033514
L158 x P82 x H58 cm lato a muro dx - bianco lucido		033511
L158 x P82 x H58 cm lato a muro dx - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033513
L158 x P82 x H58 cm lato a muro sx - bianco opaco		033516
L158 x P82 x H58 cm lato a muro sx - bianco lucido		033512
L158 x P82 x H58 cm lato a muro sx - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033515
Foratura per rubinetteria		029512



Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L133xP58,5xH43	380	166	L183xP93xH70

Versione sx



In presenza di piletta C/troppo pieno predisporre pozzetto L20 x H5 x P12 cm

Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L114,5xP49xH45	315	139	L183xP93xH70

Vasche bagno BELLEZZA





Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, NON compatibile con piletta troppo pieno. Rubinetteria non compresa

Descrizione	Pezzi	Codice
L157,5 x P72 x H59 cm - bianco opaco		033481
L157,5 x P72 x H59 cm - bianco lucido		033480
L157,5 x P72 x H59 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033482



Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, con troppo pieno, NON compatibile con piletta troppo pieno. Rubinetteria non compresa.

Descrizione	Pezzi	Codice
L140 x P70 x H60 cm - bianco opaco		033487
L140 x P70 x H60 cm - bianco lucido		033483
L140 x P70 x H60 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033486
L150 x P71,5 x H60 cm - bianco opaco		033489
L150 x P71,5 x H60 cm - bianco lucido		033484
L150 x P71,5 x H60 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033488
L160 x P71,5 x H61,5 cm - bianco opaco		033491
L160 x P71,5 x H61,5 cm - bianco lucido		033485
L160 x P71,5 x H61,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033490



Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L129xP63,5xH45	340	101	L168xP77xH69

Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L117xP57xH45	315/265	95	L168xP75xH69
L127xP57xH45	340/285	97	
L137xP57xH45	370/310	98,8	

Vasche bagno BELLEZZA







Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, NON compatibile con piletta troppo pieno. Rubinetteria non compresa.

Descrizione	Pezzi	Codice
L160 x P78,5 x H61,5 cm - bianco opaco		033497
L160 x P78,5 x H61,5 cm - bianco lucido		033494
L160 x P78,5 x H61,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033496
L170 x P84 x H61,5 cm - bianco opaco		033499
L170 x P84 x H61,5 cm - bianco lucido		033495
L170 x P84 x H61,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033498



Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, NON compatibile con piletta troppo pieno. Rubinetteria non compresa.

Descrizione	Pezzi	Codice
L159 x P73,5 x H70,5 cm - bianco opaco		033504
L159 x P73,5 x H70,5 cm - bianco lucido		033501
L159 x P73,5 x H70,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033503
L169 x P73,5 x H70,5 cm - bianco opaco		033506
L169 x P73,5 x H70,5 cm - bianco lucido		033502
L169 x P73,5 x H70,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		033505



Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L120,5xP40,5xH45	338	95	L183xP70xH83-93
L131xP44xH45	375	133	

Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg	Imballo cm
L131xP47,5xH43	274	128	L183xP73,5xH71
	296	135	

Vasche bagno BELLEZZA



Maggiorazione finitura laccato opaco nero per tappo pileta click-clack senza troppo pieno automatico.

Descrizione	Pezzi	Codice
Nero opaco		039073



Pileta opzionale con click-clack e troppo pieno automatico (verificare compatibilità al modello vasca scelto).

Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo		031747
Bianco opaco		031749
Bianco lucido		031748
Nero opaco		031750

ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Kit ripristino vasca		033573

Vasche bagno BELLEZZA



Laccati opachi per esterno vasca.

004 BIANCO	156 BIANCO GHIACCIO	157 VERDE LUNA	158 BEIGE	011 LINO	159 CANAPA	094 CORDA
085 GRIGIO SILVESTRE	046 NUVOLA	102 POLVERE	160 GRIGIO CEMENTO	161 NUDE ROSATO	103 SABBIA	096 AVANA
087 COLD GREY	048 GRIGIO ANCORA	162 LILLA POLVERE	163 TORTORA	033 GINSENG	105 CENERE	166 GRAFITE
165 CAFFE'	097 MOGANO	050 GIADA	071 SEPPIA	026 NERO	075 BLU POLVERE	051 AZZURRO
101 BLU REALE	044 BLU AMMIRAGLIO	045 BLU MARE	070 OTTANIO	080 VERDE SMERALDO	099 CERULEO	167 AZZURRO CENERE
168 BLU LAVAGNA	169 PETROLIO	170 BLU FUMO	171 VERDE BOSCO	072 VERDE MALVA	073 VERDE	023 VERDE OLIVA
098 SMERALDO	065 VERDE ALGA	079 AMBRA	078 TERRA COTTA	013 ROSSO	077 ROSSO AMARANTO	093 CORALLO
076 MACARON	164 FANGO					
150 BORGOGNA	153 PAPRIKA	151 GIALLO SENAPE	152 BLU OCEANO	154 VERDE ACQUA	155 ERBA	



Vasche bagno KARINA

Vasca con o senza idromassaggio, realizzata in materiale acrilico, completa di cuscino poggia testa e colonna di scarico. Pannellatura in acrilico o in laminato bianco lucido.



Vasca in acrilico c/telaio, colonna scarico sifonata, cuscino poggiatesta.

Descrizione	Pezzi	Codice
L160 x P70 x H59,5 cm - bianco lucido		033957
L170 x P70 x H59,5 cm - bianco lucido		033958
Confezione 2 profili bordo vasca (+ finiture) 195 cm bianco		033961
Pannello frontale e laterale 160 x 70 cm, acrilico bianco lucido		033962
Pannello frontale e laterale 170 x 70 cm, acrilico bianco lucido		033963
Pannello frontale + laterale 160 x 70 cm, laminato bianco lucido		033964
Pannello frontale + laterale 170 x 70 cm, laminato bianco lucido		033965
Pannello laterale 70 cm, acrilico bianco lucido		034386
Pannello frontale + 2 laterali 160x70x70 cm, laminato bianco lucido		034385
Pannello frontale + 2 laterali 170x70x70 cm, laminato bianco lucido		034384
Pannello frontale 160 cm, acrilico bianco lucido		034848
Pannello frontale 170 cm, acrilico bianco lucido		034849


Vasca idromassaggio in acrilico c/telaio, colonna scarico sifonata, cuscino poggiatesta.

Descrizione	Pezzi	Codice
L160 x P70 x H59,5 cm - bianco lucido		033959
L170 x P70 x H59,5 cm - bianco lucido		033960
Confezione 2 profili bordo vasca (+ finiture) 195 cm bianco		033961
Pannello frontale e laterale 160 x 70 cm, acrilico bianco lucido		033962
Pannello frontale e laterale 170 x 70 cm, acrilico bianco lucido		033963
Pannello frontale + laterale 160 x 70 cm, laminato bianco lucido		033964
Pannello frontale + laterale 170 x 70 cm, laminato bianco lucido		033965
Pannello laterale 70 cm, acrilico bianco lucido		034386
Pannello frontale + 2 laterali 160x70x70 cm, laminato bianco lucido		034385
Pannello frontale + 2 laterali 170x70x70 cm, laminato bianco lucido		034384
Pannello frontale 160 cm, acrilico bianco lucido		034848
Pannello frontale 170 cm, acrilico bianco lucido		034849

Vasche bagno KARINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Capienza	Carico per m²	Capacità litri	Tensione	Frequenza	Potenza assorbita (Whirlpool)
160 x 70	1	320 kg/m²	160	230 V	50 Hz	550 W
170 x 70	1	320 kg/m²	160	230 V	50 Hz	550 W



									
IT	Acqua calda	Acqua fredda	Allacciamento elettrico	Area disponibile per lo scarico	Area Consigliata				

Box doccia serie 45



Un box doccia dalle linee sottili che disegnano lo spazio senza appesantirlo.


I giunti con taglio a 45° scompaiono alla vista, lasciando parlare solo la purezza delle forme.

Altezza 200 cm, disponibile con profilo in finitura Brill o Spazzolato, vetro trasparente 6mm con trattamento anticalcare incluso.



Box doccia serie 45

Lato box per angolo ante scorrevoli



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile





Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	32	32	37	Brillantato	039251
					Spazzolato	039370
67,5 - 68,5	SX				Brillantato	039240
					Spazzolato	039359
68,5 - 69,5	 DX	33	32	37	Brillantato	039252
					Spazzolato	039371
68,5 - 69,5	 SX				Brillantato	039241
					Spazzolato	039360
72,5 - 73,5	DX	32	37	41	Brillantato	039253
					Spazzolato	039372
72,5 - 73,5	SX				Brillantato	039242
					Spazzolato	039361
77,5 - 78,5	DX	37	37	44	Brillantato	039254
					Spazzolato	039373
77,5 - 78,5	SX				Brillantato	039243
					Spazzolato	039362
78,5 - 79,5	 DX	38	37	44	Brillantato	039255
					Spazzolato	039374
78,5 - 79,5	 SX				Brillantato	039244
					Spazzolato	039363
87,5 - 88,5	DX	40	43	53	Brillantato	039256
					Spazzolato	039375
87,5 - 88,5	SX				Brillantato	039245
					Spazzolato	039364
88,5 - 89,5	 DX	41	43	53	Brillantato	039257
					Spazzolato	039376
88,5 - 89,5	 SX				Brillantato	039246
					Spazzolato	039365
97,5 - 98,5	DX	52	42	51	Brillantato	039258
					Spazzolato	039377
97,5 - 98,5	SX				Brillantato	039247
					Spazzolato	039366
98,5 - 99,5	 DX	53	42	51	Brillantato	039259
					Spazzolato	039378
98,5 - 99,5	 SX				Brillantato	039248
					Spazzolato	039367
117,5 - 118,5	DX	62	52	66	Brillantato	039260
					Spazzolato	039379
117,5 - 118,5	SX				Brillantato	039249
					Spazzolato	039368
118,5 - 119,5	 DX	63	52	66	Brillantato	039261
					Spazzolato	039380
118,5 - 119,5	 SX				Brillantato	039250
					Spazzolato	039369



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box per angolo ante scorrevoli da abbinare a lato fisso laterale



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile




Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
97,5 - 98,5	DX	47	48	42	Brillantato	039278
					Spazzolato	039397
97,5 - 98,5	SX	47	48	42	Brillantato	039262
					Spazzolato	039381
98,5 - 99,5	DX	48	48	42	Brillantato	039279
					Spazzolato	039398
98,5 - 99,5	SX	48	48	42	Brillantato	039263
					Spazzolato	039382
102,5 - 103,5	DX	52	48	42	Brillantato	039280
					Spazzolato	039399
102,5 - 103,5	SX	52	48	42	Brillantato	039264
					Spazzolato	039383
107,5 - 108,5	DX	52	53	47	Brillantato	039281
					Spazzolato	039400
107,5 - 108,5	SX	52	53	47	Brillantato	039265
					Spazzolato	039384
108,5 - 109,5	DX	53	53	47	Brillantato	039282
					Spazzolato	039401
108,5 - 109,5	SX	53	53	47	Brillantato	039266
					Spazzolato	039385
112,5 - 113,5	DX	57	53	47	Brillantato	039283
					Spazzolato	039402
112,5 - 113,5	SX	57	53	47	Brillantato	039267
					Spazzolato	039386
117,5 - 118,5	DX	57	58	52	Brillantato	039284
					Spazzolato	039403
117,5 - 118,5	SX	57	58	52	Brillantato	039268
					Spazzolato	039387
118,5 - 119,5	DX	58	58	52	Brillantato	039285
					Spazzolato	039404
118,5 - 119,5	SX	58	58	52	Brillantato	039269
					Spazzolato	039388
122,5 - 123,5	DX	62	58	52	Brillantato	039286
					Spazzolato	039405
122,5 - 123,5	SX	62	58	52	Brillantato	039270
					Spazzolato	039389
127,5 - 128,5	DX	62	63	57	Brillantato	039287
					Spazzolato	039406
127,5 - 128,5	SX	62	63	57	Brillantato	039271
					Spazzolato	039390



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45


Lato box per angolo ante scorrevoli in abbinamento a lato fisso laterale

	Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
	132,5 - 133,5	DX	64	65	59	Brillantato	039288
		SX				Spazzolato	039407
	132,5 - 133,5	SX	64	70	61	Brillantato	039272
		DX				Spazzolato	039391
	137,5 - 138,5	DX	64	70	61	Brillantato	039289
		SX				Spazzolato	039408
	137,5 - 138,5	SX	64	70	61	Brillantato	039273
		DX				Spazzolato	039392
	138,5 - 139,5	DX	65	70	61	Brillantato	039290
		SX				Spazzolato	039409
	138,5 - 139,5	SX	65	80	71	Brillantato	039274
		DX				Spazzolato	039393
	157,5 - 158,5	DX	74	80	71	Brillantato	039291
		SX				Spazzolato	039410
	157,5 - 158,5	SX	74	80	71	Brillantato	039275
		DX				Spazzolato	039394
	158,5 - 159,5	DX	75	80	71	Brillantato	039292
		SX				Spazzolato	039411
	158,5 - 159,5	SX	75	80	71	Brillantato	039276
		DX				Spazzolato	039395
	177,5 - 178,5	DX	94	80	74	Brillantato	039293
		SX				Spazzolato	039412
	177,5 - 178,5	SX	94	80	74	Brillantato	039277
		DX				Spazzolato	039396



Box doccia serie 45

Lato fisso laterale per porta scorrevole



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile




Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	Brillantato	039303
		Spazzolato	039422
67,5 - 68,5	SX	Brillantato	039294
		Spazzolato	039413
68,5 - 69,5	 DX	Brillantato	039304
		Spazzolato	039423
68,5 - 69,5	 SX	Brillantato	039295
		Spazzolato	039414
72,5 - 73,5	DX	Brillantato	039305
		Spazzolato	039424
72,5 - 73,5	SX	Brillantato	039296
		Spazzolato	039415
77,5 - 78,5	DX	Brillantato	039306
		Spazzolato	039425
77,5 - 78,5	SX	Brillantato	039297
		Spazzolato	039416
78,5 - 79,5	 DX	Brillantato	039307
		Spazzolato	039426
78,5 - 79,5	 SX	Brillantato	039298
		Spazzolato	039417
87,5 - 88,5	DX	Brillantato	039308
		Spazzolato	039427
87,5 - 88,5	SX	Brillantato	039299
		Spazzolato	039418
88,5 - 89,5	 DX	Brillantato	039309
		Spazzolato	039428
88,5 - 89,5	 SX	Brillantato	039300
		Spazzolato	039419
97,5 - 98,5	DX	Brillantato	039310
		Spazzolato	039429
97,5 - 98,5	SX	Brillantato	039301
		Spazzolato	039420
98,5 - 99,5	DX	Brillantato	039311
		Spazzolato	039430
98,5 - 99,5	SX	Brillantato	039302
		Spazzolato	039421



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box per nicchia anta scorrevole



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile



Trattamento
anti-goccia



- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
97,5 - 99,5	DX	47	50	41	Brillantato	039329
					Spazzolato	039448
97,5 - 99,5	SX	47	50	41	Brillantato	039312
					Spazzolato	039431
102,5 - 104,5	DX	52	50	42	Brillantato	039330
					Spazzolato	039449
102,5 - 104,5	SX	52	50	42	Brillantato	039313
					Spazzolato	039432
107,5 - 109,5	DX	52	55	46	Brillantato	039331
					Spazzolato	039450
107,5 - 109,5	SX	52	55	46	Brillantato	039314
					Spazzolato	039433
112,5 - 114,5	DX	57	55	47	Brillantato	039332
					Spazzolato	039451
112,5 - 114,5	SX	57	55	47	Brillantato	039315
					Spazzolato	039434
117,5 - 119,5	DX	57	60	51	Brillantato	039333
					Spazzolato	039452
117,5 - 119,5	SX	57	60	51	Brillantato	039316
					Spazzolato	039435
122,5 - 124,5	DX	62	60	52	Brillantato	039334
					Spazzolato	039453
122,5 - 124,5	SX	62	60	52	Brillantato	039317
					Spazzolato	039436
127,5 - 129,5	DX	64	63	54	Brillantato	039335
					Spazzolato	039454
127,5 - 129,5	SX	64	63	54	Brillantato	039318
					Spazzolato	039437
132,5 - 134,5	DX	64	68	59	Brillantato	039336
					Spazzolato	039455
132,5 - 134,5	SX	64	68	59	Brillantato	039319
					Spazzolato	039438
137,5 - 139,5	DX	69	68	59	Brillantato	039337
					Spazzolato	039456
137,5 - 139,5	SX	69	68	59	Brillantato	039320
					Spazzolato	039439
142,5 - 144,5	DX	69	73	64	Brillantato	039338
					Spazzolato	039457
142,5 - 144,5	SX	69	73	64	Brillantato	039321
					Spazzolato	039440



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45


Box per nicchia anta scorrevole



Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
147,5 - 149,5	DX	74	73	64	Brillantato	039339
					Spazzolato	039458
147,5 - 149,5	SX	74	73	64	Brillantato	039322
					Spazzolato	039441
152,5 - 154,5	DX	74	78	69	Brillantato	039340
					Spazzolato	039459
152,5 - 154,5	SX	74	78	69	Brillantato	039323
					Spazzolato	039442
157,5 - 159,5	DX 	74	83	69	Brillantato	039341
					Spazzolato	039460
157,5 - 159,5	SX 	74	83	69	Brillantato	039324
					Spazzolato	039443
162,5 - 164,5	DX	84	78	69	Brillantato	039342
					Spazzolato	039461
162,5 - 164,5	SX	84	78	69	Brillantato	039325
					Spazzolato	039444
167,5 - 169,5	DX	84	83	74	Brillantato	039343
					Spazzolato	039462
167,5 - 169,5	SX	84	83	74	Brillantato	039326
					Spazzolato	039445
172,5 - 174,5	DX	84	88	79	Brillantato	039344
					Spazzolato	039463
172,5 - 174,5	SX	84	88	79	Brillantato	039327
					Spazzolato	039446
177,5 - 179,5	DX	94	83	74	Brillantato	039345
					Spazzolato	039464
177,5 - 179,5	SX	94	83	74	Brillantato	039328
					Spazzolato	039447




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO



Box doccia serie 45

Box per nicchia ante scorrevoli doppie



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile




Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
137,5 - 139,5	32	37	57	Brillantato	039346
				Spazzolato	039465
142,5 - 144,5	32	39	57	Brillantato	039347
				Spazzolato	039466
147,5 - 149,5	37	37	62	Brillantato	039348
				Spazzolato	039467
152,5 - 154,5	37	39	67	Brillantato	039349
				Spazzolato	039468
 157,5 - 159,5	37	42	67	Brillantato	039350
				Spazzolato	039469
162,5 - 164,5	40	41	69	Brillantato	039351
				Spazzolato	039470
167,5 - 169,5	40	43	74	Brillantato	039352
				Spazzolato	039471
172,5 - 174,5	40	46	75	Brillantato	039353
				Spazzolato	039472
177,5 - 179,5	44	44	76	Brillantato	039354
				Spazzolato	039473
182,5 - 184,5	44	47	81	Brillantato	039355
				Spazzolato	039474
187,5 - 189,5	47	47	82	Brillantato	039356
				Spazzolato	039475
192,5 - 194,5	47	50	86	Brillantato	039357
				Spazzolato	039476
197,5 - 199,5	52	47	82	Brillantato	039358
				Spazzolato	039477



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box per angolo ante battenti



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile





Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	76,3	Brillantato	039485
			Spazzolato	039606
67,5 - 68,5	SX	76,3	Brillantato	039478
			Spazzolato	039599
68,5 - 69,5	 DX	77,7	Brillantato	039486
			Spazzolato	039607
68,5 - 69,5	 SX	77,7	Brillantato	039479
			Spazzolato	039600
72,5 - 73,5	DX	83,3	Brillantato	039487
			Spazzolato	039608
72,5 - 73,5	SX	83,3	Brillantato	039480
			Spazzolato	039601
77,5 - 78,5	DX	90,4	Brillantato	039488
			Spazzolato	039609
77,5 - 78,5	SX	90,4	Brillantato	039481
			Spazzolato	039602
78,5 - 79,5	 DX	91,8	Brillantato	039489
			Spazzolato	039610
78,5 - 79,5	 SX	91,8	Brillantato	039482
			Spazzolato	039603
87,5 - 88,5	DX	104,5	Brillantato	039490
			Spazzolato	039611
87,5 - 88,5	SX	104,5	Brillantato	039483
			Spazzolato	039604
88,5 - 89,5	 DX	106	Brillantato	039491
			Spazzolato	039612
88,5 - 89,5	 SX	106	Brillantato	039484
			Spazzolato	039605




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box per angolo anta battente da abbinare a lato fisso laterale



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile




Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	53	Brillantato	039499
			Spazzolato	039620
67,5 - 68,5	SX	53	Brillantato	039492
			Spazzolato	039613
68,5 - 69,5	 DX	53,9	Brillantato	039500
			Spazzolato	039621
68,5 - 69,5	 SX	53,9	Brillantato	039493
			Spazzolato	039614
72,5 - 73,5	DX	58	Brillantato	039501
			Spazzolato	039622
72,5 - 73,5	SX	58	Brillantato	039494
			Spazzolato	039615
77,5 - 78,5	DX	63	Brillantato	039502
			Spazzolato	039623
77,5 - 78,5	SX	63	Brillantato	039495
			Spazzolato	039616
78,5 - 79,5	 DX	63,9	Brillantato	039503
			Spazzolato	039624
78,5 - 79,5	 SX	63,9	Brillantato	039496
			Spazzolato	039617
87,5 - 88,5	DX	73	Brillantato	039504
			Spazzolato	039625
87,5 - 88,5	SX	73	Brillantato	039497
			Spazzolato	039618
88,5 - 89,5	 DX	73,9	Brillantato	039505
			Spazzolato	039626
88,5 - 89,5	 SX	73,9	Brillantato	039498
			Spazzolato	039619



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato fisso laterale per porta battente



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile




Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	Brillantato	039549
		Spazzolato	039670
67,5 - 68,5	SX	Brillantato	039536
		Spazzolato	039657
68,5 - 69,5	 DX	Brillantato	039550
		Spazzolato	039671
68,5 - 69,5	 SX	Brillantato	039537
		Spazzolato	039658
72,5 - 73,5	DX	Brillantato	039551
		Spazzolato	039672
72,5 - 73,5	SX	Brillantato	039538
		Spazzolato	039659
77,5 - 78,5	DX	Brillantato	039552
		Spazzolato	039673
77,5 - 78,5	SX	Brillantato	039539
		Spazzolato	039660
78,5 - 79,5	 DX	Brillantato	039553
		Spazzolato	039674
78,5 - 79,5	 SX	Brillantato	039540
		Spazzolato	039661
87,5 - 88,5	DX	Brillantato	039554
		Spazzolato	039675
87,5 - 88,5	SX	Brillantato	039541
		Spazzolato	039662
88,5 - 89,5	 DX	Brillantato	039555
		Spazzolato	039676
88,5 - 89,5	 SX	Brillantato	039542
		Spazzolato	039663
97,5 - 98,5	DX	Brillantato	039556
		Spazzolato	039677
97,5 - 98,5	SX	Brillantato	039543
		Spazzolato	039664
98,5 - 99,5	DX	Brillantato	039557
		Spazzolato	039678
98,5 - 99,5	SX	Brillantato	039544
		Spazzolato	039665



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box anta battente con fisso in linea da abbinare a parete fissa laterale



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile





Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45





Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
97,5 - 98,5	DX	53,9	Brillantato	039521
			Spazzolato	039642
97,5 - 98,5	SX	53,9	Brillantato	039506
			Spazzolato	039627
98,5 - 99,5	 DX	54,9	Brillantato	039522
			Spazzolato	039643
98,5 - 99,5	 SX	54,9	Brillantato	039507
			Spazzolato	039628
102,5 - 103,5	DX	58,9	Brillantato	039523
			Spazzolato	039644
102,5 - 103,5	SX	58,9	Brillantato	039508
			Spazzolato	039629
107,5 - 108,5	DX	63,9	Brillantato	039524
			Spazzolato	039645
107,5 - 108,5	SX	63,9	Brillantato	039509
			Spazzolato	039630
108,5 - 109,5	DX	64,9	Brillantato	039525
			Spazzolato	039646
108,5 - 109,5	SX	64,9	Brillantato	039510
			Spazzolato	039631
112,5 - 113,5	DX	64,9	Brillantato	039526
			Spazzolato	039647
112,5 - 113,5	SX	64,9	Brillantato	039511
			Spazzolato	039632
117,5 - 118,5	DX	73,9	Brillantato	039527
			Spazzolato	039648
117,5 - 118,5	SX	73,9	Brillantato	039512
			Spazzolato	039633
118,5 - 119,5	 DX	74,9	Brillantato	039528
			Spazzolato	039649
118,5 - 119,5	 SX	74,9	Brillantato	039513
			Spazzolato	039634
122,5 - 123,5	DX	74,9	Brillantato	039529
			Spazzolato	039650
122,5 - 123,5	SX	74,9	Brillantato	039514
			Spazzolato	039635
127,5 - 128,5	DX	74,9	Brillantato	039530
			Spazzolato	039651
127,5 - 128,5	SX	74,9	Brillantato	039515
			Spazzolato	039636



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box anta battente con fisso in linea da abbinare a parete fissa laterale



Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
132,5 - 133,5	DX	74,9	Brillantato	039531
			Spazzolato	039652
132,5 - 133,5	SX	74,9	Brillantato	039516
			Spazzolato	039637
137,5 - 138,5	DX	74,9	Brillantato	039532
			Spazzolato	039653
137,5 - 138,5	SX	74,9	Brillantato	039517
			Spazzolato	039638
138,5 - 139,5	 DX	74,9	Brillantato	039533
			Spazzolato	039654
138,5 - 139,5	 SX	74,9	Brillantato	039518
			Spazzolato	039639
157,5 - 158,5	DX	74,9	Brillantato	039534
			Spazzolato	039655
157,5 - 158,5	SX	74,9	Brillantato	039519
			Spazzolato	039640
158,5 - 159,5	DX	74,9	Brillantato	039535
			Spazzolato	039656
158,5 - 159,5	SX	74,9	Brillantato	039520
			Spazzolato	039641




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO



Box doccia serie 45

Lato fisso laterale per porta battente con fisso in linea



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile




Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	Brillantato	039549
		Spazzolato	039670
67,5 - 68,5	SX	Brillantato	039536
		Spazzolato	039657
68,5 - 69,5	 DX	Brillantato	039550
		Spazzolato	039671
68,5 - 69,5	 SX	Brillantato	039537
		Spazzolato	039658
72,5 - 73,5	DX	Brillantato	039551
		Spazzolato	039672
72,5 - 73,5	SX	Brillantato	039538
		Spazzolato	039659
77,5 - 78,5	DX	Brillantato	039552
		Spazzolato	039673
77,5 - 78,5	SX	Brillantato	039539
		Spazzolato	039660
78,5 - 79,5	 DX	Brillantato	039553
		Spazzolato	039674
78,5 - 79,5	 SX	Brillantato	039540
		Spazzolato	039661
87,5 - 88,5	DX	Brillantato	039554
		Spazzolato	039675
87,5 - 88,5	SX	Brillantato	039541
		Spazzolato	039662
88,5 - 89,5	 DX	Brillantato	039555
		Spazzolato	039676
88,5 - 89,5	 SX	Brillantato	039542
		Spazzolato	039663
97,5 - 98,5	DX	Brillantato	039556
		Spazzolato	039677
97,5 - 98,5	SX	Brillantato	039543
		Spazzolato	039664
98,5 - 99,5	DX	Brillantato	039557
		Spazzolato	039678
98,5 - 99,5	SX	Brillantato	039544
		Spazzolato	039665



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box per nicchia anta battente



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile




Trattamento
anti-goccia


- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 69,5	DX	53,1	Brillantato	039566
			Spazzolato	039687
67,5 - 69,5	SX	53,1	Brillantato	039562
			Spazzolato	039683
72,5 - 74,5	DX	58,1	Brillantato	039567
			Spazzolato	039688
72,5 - 74,5	SX	58,1	Brillantato	039563
			Spazzolato	039684
77,5 - 79,5	 DX	63,1	Brillantato	039568
			Spazzolato	039689
77,5 - 79,5	 SX	63,1	Brillantato	039564
			Spazzolato	039685
87,5 - 89,5	 DX	73,1	Brillantato	039569
			Spazzolato	039690
87,5 - 89,5	 SX	73,1	Brillantato	039565
			Spazzolato	039686




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box per nicchia anta battente con fisso in linea



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile






Trattamento
anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45




Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
97,5 - 99,5	DX	53	Brillantato	039580
			Spazzolato	039701
97,5 - 99,5	SX	53	Brillantato	039570
			Spazzolato	039691
102,5 - 104,5	DX	58	Brillantato	039581
			Spazzolato	039702
102,5 - 104,5	SX	58	Brillantato	039571
			Spazzolato	039692
107,5 - 109,5	DX	63	Brillantato	039582
			Spazzolato	039703
107,5 - 109,5	SX	63	Brillantato	039572
			Spazzolato	039693
112,5 - 114,5	DX	65	Brillantato	039583
			Spazzolato	039704
112,5 - 114,5	SX	65	Brillantato	039573
			Spazzolato	039694
117,5 - 119,5	 DX	65	Brillantato	039584
			Spazzolato	039705
117,5 - 119,5	 SX	65	Brillantato	039574
			Spazzolato	039695
122,5 - 124,5	DX	75	Brillantato	039585
			Spazzolato	039706
122,5 - 124,5	SX	75	Brillantato	039575
			Spazzolato	039696
127,5 - 129,5	DX	75	Brillantato	039586
			Spazzolato	039707
127,5 - 129,5	SX	75	Brillantato	039576
			Spazzolato	039697
132,5 - 134,5	DX	75	Brillantato	039587
			Spazzolato	039708
132,5 - 134,5	SX	75	Brillantato	039577
			Spazzolato	039698
137,5 - 139,5	 DX	75	Brillantato	039588
			Spazzolato	039709
137,5 - 139,5	 SX	75	Brillantato	039578
			Spazzolato	039699
157,5 - 159,5	DX	75	Brillantato	039589
			Spazzolato	039710
157,5 - 159,5	SX	75	Brillantato	039579
			Spazzolato	039700




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box per nicchia ante saloon



Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Non reversibile




Trattamento
anti-goccia


- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45



Estensibilità	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 69,5	43,8	Brillantato	039590
		Spazzolato	039711
72,5 - 74,5	48,8	Brillantato	039591
		Spazzolato	039712
 77,5 - 79,5	53,8	Brillantato	039592
		Spazzolato	039713
 87,5 - 89,5	63,8	Brillantato	039593
		Spazzolato	039714
 97,5 - 99,5	73,8	Brillantato	039594
		Spazzolato	039715
102,5 - 104,5	78,8	Brillantato	039595
		Spazzolato	039716
107,5 - 109,5	83,8	Brillantato	039596
		Spazzolato	039717
112,5 - 114,5	88,8	Brillantato	039597
		Spazzolato	039718
 117,5 - 119,5	93,8	Brillantato	039598
		Spazzolato	039719



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45


ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Profilo di allungamento + 1 cm brillantato H. 200		039759
Profilo di allungamento + 1 cm spazzolato H. 200		039760




Box doccia serie 45

Walk-in



Altezza
200 cm



Spessore vetro
8 mm



Reversibile



Trattamento
anti-goccia




Possibilità
laccatura
colori
cartella
Inueva

- Vetro temperato trasparente da 8 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Profilo argento, spazzolato, nero opaco o laccato opaco col. Inueva

Tipologie di utilizzo


Walk-In




Walk-In con ingresso frontale



Walk-In ad angolo



Box doccia serie 45




Estensibilità	Pezzi	Codice
66,5 - 69,0		039738
76,5 - 79,0		039739
86,5 - 89,0		039740
96,5 - 99,0		039741
106,5 - 109,0		039742
116,5 - 119,0		039743
126,5 - 129		039752
136,5 - 139		039745
146,5 - 149,0		039746
156,5 - 159,0		039747
166,5 - 169,0		039748
176,5 - 179,0		039749



Disponibili a magazzino Intesa

Descrizione	Finitura profilo	Pezzi	Codice
Kit accessori composto da braccetto snodato L120 cm, T, fissaggio a parete, profilo sotto vetro con clip di chiusura	Argento 		039726
	Spazzolato opaco 		039728
	Nero opaco		039727
	Laccato opaco col. Inueva		039729
Profilo raccordo per angolo	Argento 		039734
	Spazzolato opaco 		039736
	Nero opaco		039735
	Laccato opaco col. Inueva		039737
Braccetto snodato da 120 supplementare	Argento 		039730
	Spazzolato opaco 		039732
	Nero opaco		039731
	Laccato opaco col. Inueva		039733

✓ PROFILO PER FISSAGGIO A MURO



Disponibili a magazzino Intesa

Per comporre il walk-in ordinare 2 codici (vetro+kit)

✓ ACCESSORI COMPRESI NEL KIT - (DA ORDINARE INSIEME AL VETRO)

Box doccia serie NEXO WALK-IN

Nexo walk-in è una soluzione contemporanea ed estremamente lineare grazie all'uso di un braccio di sostegno in acciaio inossidabile, che elimina la necessità di spessi profili di supporto. Vetro trasparente temperato

8mm con trattamento anticalcare, altezza 200cm e reversibile. Profilo sotto vetro con clip di chiusura terminale. Braccio di sostegno incluso. Possibilità di finitura cromo e carbon.



Box doccia serie NEXO WALK-IN



Lato Walk-in in vetro 8 mm trasparente con trattamento anti calcare, altezza 200 cm reversibile, profili cromo, "T" per unire 2 bracci inclusa nelle misure 70-80-90-100.



Walk-in parete mobile aggiuntiva in vetro 8 mm trasparente con trattamento anti calcare, profili cromo, reversibile da poter abbinare al lato walk-in anche in un secondo momento. Apertura interna e esterna di 180°.

Estensibilità	Misura	Pezzi	Codice
67 - 68,5	70		028598
77 - 78,5	80		028601
87 - 88,5	90		028602
97 - 98,5	100		028603
107 - 108,5	110		028604
117 - 118,5	120		028605
127 - 128,5	130		028606
137 - 138,5	140		028607
Estensibilità	Misura speciale	Pezzi	Codice
10 - 50			028608
51 - 85			028609
86 - 110			028610
111 - 140			028611

Estensibilità	Pezzi	Codice
28		028612
38		028613

Box doccia serie NEXO WALK-IN



Lato Walk-in in vetro 8 mm trasparente con trattamento anti calcare, altezza 200 cm reversibile, profili carbon, "T" per unire 2 bracci inclusa nelle misure 70-80-90-100.



Walk-in parete mobile aggiuntiva in vetro 8 mm trasparente con trattamento anti calcare, profili carbon, reversibile da poter abbinare al lato walk-in anche in un secondo momento. Apertura interna e esterna di 180°C.

Estensibilità	Misura	Pezzi	Codice
67 - 68,5	70		035778
77 - 78,5	80		035779
87 - 88,5	90		035780
97 - 98,5	100		035781
107 - 108,5	110		035782
117 - 118,5	120		035783
127 - 128,5	130		035784
137 - 138,5	140		035785
Estensibilità	Misura speciale	Pezzi	Codice
10 - 50			035786
51 - 85			035787
86 - 110			035788
111 - 140			035789
141 - 160			035790
161 - 180			035791


Estensibilità	Pezzi	Codice
28		035795
38		035796

Box doccia serie NEXO WALK-IN


ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio inox da 100 cm supplementare		028614
Braccio inox da 140 cm supplementare		032993
Corner alluminio per unire i 2 cristalli		028615
Braccio fin carbon da 100 cm supplementare		035793
Braccio fin carbon da 140 cm supplementare		035794
Corner fin carbon per unire i 2 cristalli		035792


PROFILO CORNER
PER UNIRE DUE CRISTALLI




PROFILO SOTTO VETRO



BRACCIO INOX



CLIP DI CHIUSURA






- Vetro trasparente temperato 6 mm
- Profilo silver
- Altezza 195 cm
- Antine sganciabili e reversibili
- Trattamento anticalcare di serie
- Possibile installazione su 3 lati per tutti i modelli

Box doccia serie KALIX

Box lato "A" per box angolo 4 ante, 2 scorrevoli




Spessore
vetro




Trattamento
anticalcare




Reversibile



Estensibilità




Ante
sganciabili



Estensibilità	Entrata	Misura F	Pezzi	Codice
67 - 70	32,5	29,6		021845
72 - 75	36	32,1		021983
77 - 80	39,5	34,6		021984
82 - 85	43	37,1		021985
87 - 90	46,5	39,6		021986
92 - 95	50	42,1		021987
97 - 100	53,5	44,6		021988
117 - 120	68	54,6		021989
137 - 140	68	74,6		021990

Box doccia serie KALIX

Box porta 2P, 1 anta fissa + 1 scorrevole




Spessore
vetro




Trattamento
anticalcare




Reversibile



Estensibilità




Ante
sganciabili



Estensibilità	Entrata	Misura F	Pezzi	Codice
96 - 102	37	44		021991
116 - 122	47	54		021992
122 - 128	50	57		021993
128 - 134	53	60		021994
134 - 140	56	63		021995
140 - 146	59	66		021996

Box doccia serie KALIX

Box porta 2A, 2 ante fisse + 2 scorrevoli centrali




Spessore
vetro




Trattamento
anticalcare




Reversibile



Estensibilità




Ante
sganciabili



Estensibilità	Entrata	Misura F	Pezzi	Codice
146 - 152	55	35,3		021997
152 - 158	58	36,8		021998
158 - 164	61	38,3		021999
164 - 170	64	39,8		022000
170 - 176	67	41,3		022001
176 - 182	70	42,8		022002

Box doccia serie KALIX

Box porta girevole "G"




Spessore
vetro




Trattamento
anticalcare



Reversibile




Estensibilità



Estensibilità	Entrata	Pezzi	Codice
66 - 72	45		022003
72 - 78	51		022004
78 - 84	57		022005
84 - 90	63		022006
90 - 96	69		022007
96 - 102	75		022008

Box doccia serie KALIX

Box porta soffietto "S"




Spessore
vetro




Trattamento
anticalcare



Reversibile




Estensibilità



Estensibilità	Entrata	Pezzi	Codice
66 - 72	47		022009
72 - 78	53		022010
78 - 84	59		022011
84 - 90	65		022012
90 - 96	71		022013
96 - 102	77		022014

Box doccia serie KALIX

Box porta 2B, 2 ante battenti




Spessore
vetro



Trattamento
anticalcare



Reversibile




Estensibilità



Estensibilità	Entrata	Pezzi	Codice
66 - 72	45		022015
72 - 78	51		022016
78 - 84	57		022017
84 - 90	63		022018
90 - 96	69		022019
96 - 102	75		022020

Box doccia serie KALIX

Box F, parete fissa laterale




Spessore
vetro




Trattamento
anticalcare



Reversibile



Estensibilità



Estensibilità	Pezzi	Codice
68 - 71		022021
73 - 76		022022
78 - 81		022023
83 - 86		022024
88 - 91		022025
93 - 96		022026
98 - 101		022027
118 - 121		022028

Box doccia serie KALIX

Ricambi e accessori

Descrizione	Pezzi	Codice
Profilo compensativo + 15 mm (mod. A-F)		022779
Profilo compensato 30 mm (tutti i modelli)		023226
Profilo compensativo + 15 mm (mod. 2A-2P-B-G-S)		023544
Profilo a muro (mod. A-F)		023545
Profilo a muro (mod. 2A-2P-B-G-S)		023546
Kit carrello		025217
Maniglia		027959
Kit montaggio e viteria		029534



Box doccia serie LEVAN



- Cristallo temprato di sicurezza 6 mm
- Box Lato per box angolo 4 ante, 2 scorrevoli
- Altezza 200 cm
- Antine sganciabili
- Trattamento anticalcare di serie
- Profilo silver

Profilo silver




Vetro trasparente




Box doccia serie LEVAN

Box Lato per box angolo 4 ante, 2 scorrevoli





Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Trattamento
anti-goccia



Estensibilità	Entrata cm	Codice
67,5 - 69	37	039012
72,5 - 74	41	039014
77,5 - 79	44	039015
82,5 - 84	48	039016
87,5 - 89	51	039017
92,5 - 94	55	039018
97,5 - 99	58	039019
102,5 - 104	62	039020
107,5 - 109	65	039021
112,5 - 114	69	039022
117,5 - 119	73	039023

Box doccia serie LEVAN

Box porta doccia, 1 anta fissa + 1 scorrevole




Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Trattamento
anti-goccia




Estensibilità	Entrata cm	Codice
98 - 99,5	41	039024
108 - 109,5	46	039025
118 - 119,5	51	039026
123 - 124,5	54	039027
128 - 129,5	56	039028
133 - 134,5	59	039029
138 - 139,5	61	039030
143 - 144,5	64	039031
148 - 149,5	66	039032
153 - 154,5	69	039033
158 - 159,5	71	039034
163 - 164,5	74	039035
168 - 169,5	76	039036
173 - 174,5	79	039037
178 - 179,5	81	039038
188 - 189,5	86	039039
198 - 199,5	91	039040

Box doccia serie LEVAN

Box parete fissa laterale per porta scorrevole





Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm




Trattamento
anti-goccia



Estensibilità	Codice
68 - 69,5	039041
73 - 74,5	039042
78 - 79,5	039043
88 - 89,5	039044
98 - 99,5	039045

Box doccia serie LEVAN

Box porta girevole, apertura solo esterna




Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm



Trattamento
anti-goccia




Estensibilità	Entrata cm	Codice
66 - 72	47	039046
72 - 78	53	039047
76 - 82	57	039048
86 - 92	67	039049
96 - 102	77	039050


N.B.: Possibile installazione su 3 lati con due fissi laterali vedi pag. 207.

Box doccia serie LEVAN

Box parete fissa laterale per porta girevole





Altezza
200 cm



Spessore vetro
6 mm



Trattamento
anti-goccia



Estensibilità	Codice
67 - 70	039051
73 - 76	039052
77 - 80	039053
87 - 90	039054
97 - 100	039055

Box doccia serie DOSSA



- Cristallo temprato di sicurezza 3 mm trasparente o piumato
- Profilo in alluminio anodizzato o verniciato bianco
- Altezza 190 cm - 195 cm per soffietto
- Reversibile
- Installazione su 3 lati con fissi laterali non fattibile

Profilo silver



Vetro trasparente



Profilo bianco




Vetro piumato



Box doccia serie DOSSA

Angolare scorrevole completo lato+lato - H 190 cm - SP 3 mm




Estensibilità	Finitura profilo	Entrata cm	Codice
62 - 64	bianco lucido vetro piumato	35	039093
	silver vetro trasparente		039101
67 - 69	bianco lucido vetro piumato	40	039094
	silver vetro trasparente		039102
77 - 79	bianco lucido vetro piumato	47	039095
	silver vetro trasparente		039103
87 - 89	bianco lucido vetro piumato	54	039096
	silver vetro trasparente		039104
97 - 99	bianco lucido vetro piumato	61	039097
	silver vetro trasparente		039105
67 - 69 x 97 - 99	bianco lucido vetro piumato	34/49	039098
	silver vetro trasparente		039106
67 - 69 x 87 - 89	bianco lucido vetro piumato	34/44	039099
	silver vetro trasparente		039107
77 - 79 x 97 - 99	bianco lucido vetro piumato	39/49	039100
	silver vetro trasparente		039108

Box doccia serie DOSSA

Box porta due ante 1 scorrevole + 1 fisso - H 190 cm - SP 3 mm



Estensibilità	Finitura profilo	Entrata cm	Codice
96 - 100	bianco lucido vetro piumato	41	039109
	silver vetro trasparente		039112
116 - 120	bianco lucido vetro piumato	51	039110
	silver vetro trasparente		039113
136 - 140	bianco lucido vetro piumato	61	039111
	silver vetro trasparente		039114




Box doccia serie DOSSA

Box porta girevole - H 190 cm - SP 3 mm



Estensibilità	Finitura profilo	Entrata cm	Codice
68 - 72	bianco lucido vetro piumato	49	039115
	silver vetro trasparente		039120
73 - 77	bianco lucido vetro piumato	54	039116
	silver vetro trasparente		039121
78 - 82	bianco lucido vetro piumato	59	039117
	silver vetro trasparente		039122
83 - 87	bianco lucido vetro piumato	64	039118
	silver vetro trasparente		039123
88 - 92	bianco lucido vetro piumato	69	039119
	silver vetro trasparente		039124




Box doccia serie DOSSA

Box lato fisso per 2 porte scorrevole e girevole - H 190 cm - SP 3 mm



Estensibilità	Finitura profilo	Codice
68 - 72	bianco lucido vetro piumato	039125
	silver vetro trasparente	039130
73 - 77	bianco lucido vetro piumato	039126
	silver vetro trasparente	039131
78 - 82	bianco lucido vetro piumato	039127
	silver vetro trasparente	039132
83 - 87	bianco lucido vetro piumato	039128
	silver vetro trasparente	039133
88 - 92	bianco lucido vetro piumato	039129
	silver vetro trasparente	039134




Box doccia serie DOSSA

Box porta soffietto in&out - H 195 cm - SP 3 mm



Estensibilità	Finitura profilo	Entrata cm	Codice
66 - 72	bianco lucido vetro piumato	48	039135
	silver vetro trasparente		039139
72 - 78	bianco lucido vetro piumato	54	039136
	silver vetro trasparente		039140
78 - 84	bianco lucido vetro piumato	60	039137
	silver vetro trasparente		039141
84 - 90	bianco lucido vetro piumato	66	039138
	silver vetro trasparente		039142





Rubinetteria

Ego steel 316

pag. 216

Naki

pag. 232

Net

pag. 246

Principe

pag. 260

Maggiore

pag. 264

New Oceano

pag. 268

Nida

pag. 272

Termostatici

pag. 276

Country

pag. 280

Miscelatori cucina

pag. 284

Colonne doccia e soffioni

Rome

pag. 290

Aste

Venice

pag. 295

Prese acqua e accessori

pag. 296



intesa

SERIE EGO STEEL 316



Serie realizzata in acciaio inox 316/316L, un materiale inossidabile, durevole e con elevate caratteristiche igieniche e eco-compatibili. Conforme ai requisiti definiti

per rubinetti e miscelatori bagno con portata uguale o inferiore a 6 l al minuto, e per soffioni doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 l al minuto.




Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore lavabo senza scarico
Ø 41 mm

025944




Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore lavabo senza scarico
Ø 35 mm

038785




Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore lavabo con scarico 1" 1/4 Ø
41 mm

025953



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore lavabo medio senza scarico
bocca prolungata Ø 41 mm

033547

SERIE EGO STEEL 316




Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore alto lavabo senza scarico,
bocca prolungata Ø 41 mm

025954




Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore lavabo alto senza scarico
Ø 35 mm

038786



Descrizione

Pezzi


Codice

Parte esterna mix lavabo parete
decori separati L230 mm

025956

Parte esterna mix lavabo parete
decori separati L180 mm

027248



Descrizione


Pezzi

Codice

Parte incasso per 025956 / 027248

025958

SERIE EGO STEEL 316




Descrizione

Pezzi

Codice

Parte esterna per miscelatore lavabo
pavimento

025959




Descrizione

Pezzi

Codice

Parte esterna per mix vasca pavimento

025960



Descrizione


Pezzi

Codice

Parte incasso per 025959 / 025960

025961

SERIE EGO STEEL 316




Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore bidet con scarico 1" 1/4
ø 41 mm

033548




Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore bidet
senza scarico ø 41 mm

033164



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore bidet senza scarico
ø 35 mm

038787

SERIE EGO STEEL 316




Descrizione

Pezzi

Codice

Parte esterna mix monocomando ad incasso con deviatore meccanico a 2 uscite

033167




Descrizione

Pezzi

Codice

Parte esterna mix monocomando ad incasso con deviatore meccanico a 2 uscite decori separati $\varnothing$ 70 mm

038792



Descrizione


Pezzi

Codice

Parte incasso per 033167 e 038792

038793

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione
Description

Pezzi
Pieces

Codice
Code

Braccio doccia cm 35 con rosone parete

027475



Descrizione

Pezzi

Codice

Braccio doccia cm 35 con rosone soffitto

029477



Descrizione

Pezzi

Codice

Soffione doccia tondo getto a pioggia
h. 2 mm Ø 250 mm non ispezionabile

029478



Descrizione

Pezzi

Codice

Soffione doccia tondo con getto
a pioggia h. 8 mm, Ø 250 mm
ispezionabile

033549

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione

Soffione doccia tondo con getto a pioggia h. 8 mm, Ø 300 mm ispezionabile

Pezzi

Codice

033550




Descrizione

Soffione doccia tondo con getto a pioggia h. 8 mm, Ø 400 mm ispezionabile

Pezzi

Codice

033551




Descrizione

Miscelatore monocomando esterno doccia/vasca

Pezzi

Codice

033165



Descrizione


Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno completo di deviatore, soffione e doccia

Pezzi

Codice

033166

SERIE EGO STEEL 316




Descrizione

Pezzi

Codice

Saliscendi completo di doccetta e flessibile L. 150 cm senza presa acqua

025978



Descrizione

Pezzi

Codice

Set doccia completo di doccetta, flessibile e supporto con presa acqua

025979




Descrizione

Pezzi

Codice

Parte esterna miscelatore incasso con set doccia

025994



Descrizione


Pezzi

Codice

Incasso per 025994

025958

SERIE EGO STEEL 316




Descrizione

Parte esterna miscelatore incasso vasca con deviatore, bocca erogazione e set doccia

Pezzi

Codice

033561




Descrizione

Parte esterna mix incasso vasca con deviatore, bocca erogazione e set doccetta decori separati Ø 70 mm

Pezzi

Codice

038794



Descrizione


Parte incasso per 033561 e 038794

Pezzi


Codice

038795


SERIE EGO STEEL 316



025996



025997




025999



025998

SERIE EGO STEEL 316




Descrizione

Pezzi

Codice

Flessibile antitorsione in PVC cromo
spazzolato L.150 cm

026004




Descrizione

Pezzi

Codice

Doccetta monogetto

026005




Descrizione

Pezzi

Codice

Sifone lavabo ispezionabile senza
piletta

026006



Descrizione


Pezzi

Codice

Presa acqua a parete

026007

SERIE EGO STEEL 316




Descrizione

Pezzi

Codice

Gruppo vasca esterno completo di supporto fisso, flessibile in PVC e doccetta

038796




Descrizione

Pezzi

Codice

Parte esterna mix incasso doccia
2 uscite con deviatore completo di doccetta

033552




Descrizione

Pezzi

Codice

Parte esterna mix incasso doccia
2 uscite con deviatore completo di doccetta decori separati 70 mm

038788



Descrizione


Pezzi

Codice

Parte incasso per 033552 e 038788

038789

SERIE EGO STEEL 316




Descrizione

Pezzi

Codice

Placca comando wc, compatibile con cassetta da incasso GEBERIT SIGMA 8 & SIGMA 12

033170




Descrizione

Pezzi

Codice

Idroscopino per wc con leva on/off, acqua fredda

033171




Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore lavello con bocca girevole

032495



Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore lavello con bocca girevole e doccia estraibile

032496

SERIE EGO STEEL 316 - ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Aeratore cachè M18,5 x 1		027674
Cartuccia Kerox K350P per 025944/025953/025954/033547/033548/033164		029136
Deviatore per vasca/doccia incasso 025965		029400
Aeratore tipo nuovo 5 lt minuto per mix lavabi e bidet		029428
Cartuccia K35A con regolazione temperatura per 025963/025965/02956/027248/033165/025994		029598
Cartuccia deviatore per 025996/025997		032931
Prolunga da 2 cm per 025958/027248/025956		033702
Deviatore al contrario per 025965		034143
Prolunga completa per bocca e presa acqua 2 cm per 033561		034379
Aeratore cachè CC M24 x 1 cl. ø 40 per 025960		034391
Prolunga (L=20 mm) completa per incasso 038789		035051
Boccola di contenimento cartuccia speciale per 025965		034998
Snodo per bidet 033548/033164		027174

SERIE NAKI



Rubinetteria per soddisfare tutte le esigenze, dal design più selettivo al miglior rapporto qualità/prezzo. Rubinetti monocomando di grande qualità, curati nel design, nei materiali, nei particolari, frutto delle tecnologie

costruttive più avanzate, garantiti da accurati controlli in ogni fase della lavorazione, sottoposti a severissime prove di tenuta, rispondenti agli standards richiesti dalle più importanti normative internazionali.




SERIE NAKI




Disponibile a magazzino solo nelle colorazioni Cromo e Nero.

Miscelatore lavabo, bocca 110 mm, scarico click clack




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		031912
Nero opaco		031937
Bianco opaco		031938

Miscelatore lavabo canna lunga, bocca 160 mm, scarico click clack



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		031939
Nero opaco		031940
Bianco opaco		031941

Miscelatore lavabo alto , bocca 160 mm, scarico click clack



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		031942
Nero opaco		031943
Bianco opaco		031944


Miscelatore lavabo a pavimento, bocca 160 mm, scarico click clack. Corpo incasso 033756 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		033750
Nero opaco		033751
Bianco opaco		033752


SERIE NAKI

Miscelatore lavabo a parete, bocca 150 mm, solo parte esterna, scarico click clack. Corpo incasso 033988 da ordinare separatamente




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		033999
Nero opaco		034000
Bianco opaco		033998

Miscelatore lavabo a parete, bocca 200 mm, solo parte esterna, scarico click clack. Corpo incasso 033988 da ordinare separatamente




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		033990
Nero opaco		033991
Bianco opaco		033989

Miscelatore lavabo a parete, bocca 150 mm, solo parte esterna, scarico click clack. Corpo incasso 033988 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		033996
Nero opaco		033997
Bianco opaco		033995


Miscelatore lavabo a parete, bocca 200 mm, solo parte esterna, scarico click clack. Corpo incasso 033988 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		033993
Nero opaco		033994
Bianco opaco		033992


SERIE NAKI

Miscelatore bidet, scarico click clack




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		031960
Nero opaco		031961
Bianco opaco		031962

Miscelatore vasca esterno con set doccia




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		031963
Nero opaco		031964
Bianco opaco		031965

Miscelatore vasca esterno senza set doccia



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		031966
Nero opaco		031967
Bianco opaco		031968


Miscelatore vasca a pavimento con set doccia, bocca 160 mm. Corpo incasso 033756 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		033753
Nero opaco		033754
Bianco opaco		033755


SERIE NAKI

Miscelatore incasso doccia con deviatore a 2 uscite, solo parte esterna. Corpo incasso 032068 da ordinare separatamente




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		031990
Bianco opaco		031991
Nero opaco		031992

Miscelatore incasso doccia con deviatore a 2 o 3 uscite, solo parte esterna. Corpo incasso 032069 da ordinare separatamente




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		031993
Nero opaco		031994
Bianco opaco		031995

Miscelatore incasso doccia 2 uscite con set doccia, solo parte esterna, supporto doccia con presa acqua, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm. Corpo incasso 034001 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		034003
Nero opaco		034004
Bianco opaco		034002


Miscelatore incasso doccia 2 uscite con set doccia, solo parte esterna, supporto doccia con presa acqua, doccia in ABS con ugelli anticalcare, deviatore, flessibile Chromalux 1500 mm. Corpo incasso 034001 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		034006
Nero opaco		034007
Bianco opaco		034005


SERIE NAKI

Miscelatore termostatico incasso doccia, solo parte esterna.
Corpo incasso 032068 da ordinare separatamente




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032008
Nero opaco		032009
Bianco opaco		032010

Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2 uscite,
deviatore, solo parte esterna. Corpo incasso 032068 da
ordinare separatamente




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032011
Nero opaco		032012
Bianco opaco		032013

Miscelatore termostatico incasso 2 uscite con set doccia,
solo parte esterna, supporto doccia con presa acqua, doccia
in ABS con ugelli anticalcare, deviatore, flessibile Chromalux
1500 mm. Corpo incasso 034001 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		034009
Nero opaco		034010
Bianco opaco		034008


Miscelatore termostatico incasso 2 uscite con set doccia,
solo parte esterna, supporto doccia con presa acqua, doccia
in ABS con ugelli anticalcare, deviatore, flessibile Chromalux
1500 mm. Corpo incasso 034001 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		034012
Nero opaco		034013
Bianco opaco		034011


SERIE NAKI

Miscelatore termostatico doccia esterno con set doccia con maniglie in metallo, 2 raccordi eccentrici 1/2", flessibile Chromalux 1500 mm, supporto doccia, corpo freddo, doccia in ottone con ugelli anticalcare




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032059
Nero opaco		032060
Bianco opaco		032061

Miscelatore termostatico doccia esterno senza set doccia con maniglie in metallo, 2 raccordi eccentrici 1/2", tasto di limitazione portata al 50%, corpo freddo



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032062
Nero opaco		032063
Bianco opaco		032064


Miscelatore termostatico vasca esterno senza set doccia, 2 raccordi eccentrici 1/2", deviatore incorporato nella maniglia



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032065
Nero opaco		032066
Bianco opaco		032067

SERIE NAKI

Corpo incasso a 1/2 uscite, profondità incasso 6 cm, tolleranza installazione 3 cm per 031987/031988/031989/031990/031991/031992/032008/032009/032010/032011/032012/032013




Pezzi

Codice
Code

032068

Corpo incasso a 2/3 uscite, profondità incasso 6 cm, tolleranza installazione 3 cm per 031993/031994/031995/032020/032021/032022, compatibile con parti esterne sia meccaniche che termostatiche




Pezzi

Codice

032069

Corpo incasso per lavabo incasso a 1 uscita, profondità incasso 5 cm, tolleranza installazione 3 cm per 033999/034000/033998/033990/033991/033989/033996/033997/033995/033993/033994/033992




Pezzi

Codice

033988

Corpo incasso per miscelatore doccia con doccetta a 2 uscite, profondità incasso 6 cm, tolleranza installazione 3 cm per 034003/034004/034002/034006/034007/034005/034009/034010/034008/034012/034013/034011 compatibile con parti esterne sia meccaniche che termostatiche




Pezzi

Codice

034001

SERIE NAKI


Involucro in acciaio inox per lavabo a pavimento, entrate da G 1/2" orizzontali e parallele, profondità d'incasso 65 mm, tolleranza d'incasso 20 mm per 033750/033751/033752/033753/033754/033755



Pezzi Codice

033756

Soffione in ottone, 250x250 mm



Colore

Pezzi

Codice

Cromo

032108


Nero opaco

032109

Bianco opaco

032110

Soffione in ottone, 300x300 mm



Colore

Pezzi

Codice

Cromo

032111


Nero opaco

032112

Bianco opaco

032113

Soffione in ottone, 400x400 mm



Colore

Pezzi

Codice

Cromo

032114

Nero opaco


032115

Bianco opaco

032116


SERIE NAKI

Braccio a parete mm 350 - 1/2"




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032117
Nero opaco		032118
Bianco opaco		032119

Braccio a parete mm 400 - 1/2"




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032120
Nero opaco		032121
Bianco opaco		032122

Set doccia, supporto doccia con presa acqua, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032123
Nero opaco		032124
Bianco opaco		032125


Saliscendi in ottone, altezza 900 mm, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032138
Nero opaco		032139
Bianco opaco		032140


SERIE NAKI

Sifone 1" 1/4 modello extra lusso




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032306
Nero opaco		032307
Bianco opaco		032308

Miscelatore termostatico doccia esterno con colonna doccia soffione e doccetta, 2 raccordi eccentrici 1/2", soffione in ottone anticalcare 300x300, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm, maniglie in metallo, corpo freddo




Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032129
Nero opaco		032130
Bianco opaco		032131

Miscelatore termostatico doccia esterno con colonna doccia soffione e doccetta, 2 raccordi eccentrici 1/2", soffione in ottone anticalcare 250x250, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm, maniglie in metallo, corpo freddo



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032126
Nero opaco		032127
Bianco opaco		032128

Miscelatore meccanico doccia esterno con colonna doccia soffione e doccetta, 2 raccordi eccentrici 1/2", soffione in ottone anticalcare 250x250 mm, doccia in ABS con ugelli anticalcare, deviatore, flessibile Chromalux 1500 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		032132
Nero opaco		032133
Bianco opaco		032134

SERIE NAKI
Ricambi


Descrizione	Pezzi	Codice
Parte finale aeratore bidet cromo 031960		032248
Aeratore m24x1 cromo		032251
Aeratore con chiave		032254
Aeratore m24x1 5 l/min		032255
Aeratore con snodo per miscelatore bidet m16x1 5 l/min cromo		032256
Aeratore m24x1 shorty 5 l/min cromo per mix lavabo		032259
Cartuccia con distributore ø 35 x 031987/88/89/90/91/92/93/94/95-034003/04/02/06/07/05 + mix lavabo parete		032277
Cartuccia ø 35 senza distributore per 031984-031985/031986		032278
Cartuccia senza distributore per 031972/973/974-031975/976/977		032279
Cartuccia deviatrice senza distributore aperto ø 35 per 031993/994/995		032280
Cartuccia ø 25 per 031912/031937/938/939/940/941/942/943/944-031960/961/962		032281
Cartuccia ø 35 per 034003/004/002-034006/007/005		032282
Cartuccia termostatica ø 40 per 032008/009/010-032011/012/013		032283
Cartuccia termostatica ø 35 per 032059/060/061-032062/063/064		032284
Cartuccia termostatica ø 27 per 034012/013/011-034009/010/008-032020/021/022		032285
Cartuccia termostatica ø 35 per 032023/26/29/32-032035/38/41/44 + versioni nero/bianco opaco		032286
Cartuccia meccanica ø 35 per 032023/26/29/32-032035/38/41/44 + versioni nero/bianco opaco		032287
Cartuccia per 031963/64/65/66/67/68-031978/79/80/81/82/83		034328

SERIE NET

Connubio perfetto e armonico tra linee rigide e sinuose.
Semplicità ed ergonomia. Massima versatilità applicabile
a molteplici contesti di design di bagno.



SERIE NET



Descrizione

Pezzi


Codice

Mix lavabo con scarico 1" 1/4
ø 32 cromo

034017

Mix lavabo con scarico 1" 1/4
ø 32 nero opaco

034018



Descrizione

Pezzi


Codice

Mix lavabo con scarico click-clack
ø 32 cromo

034019

Mix lavabo con scarico click-clack
ø 32 nero opaco

034020



Descrizione

Pezzi


Codice

Mix bidet con scarico 1" 1/4
ø 32 cromo

034021

Mix bidet con scarico 1" 1/4
ø 32 nero opaco

034022



Descrizione

Pezzi

Codice

Mix lavabo alto con scarico click-clack
ø 32 cromo

034023

Mix lavabo alto con scarico click-clack
ø 32 nero opaco

034024

SERIE NET



Descrizione

Pezzi

Codice

Mix lavabo con scarico 1" 1/4
ø 42 cromo

034025

Mix lavabo con scarico 1" 1/4
ø 42 nero opaco

034026



Descrizione

Pezzi

Codice

Mix lavabo con scarico click-clack
ø 42 cromo

034027

Mix lavabo con scarico click-clack
ø 42 nero opaco

034028



Descrizione

Pezzi

Codice

Mix bidet con scarico 1" 1/4
ø 42 cromo

034029

Mix bidet con scarico 1" 1/4
ø 42 nero opaco

034030



Descrizione

Pezzi

Codice

Mix lavabo alto con scarico click-clack
ø 42 cromo

034031


Mix lavabo alto con scarico click-clack
ø 42 nero opaco

034032


SERIE NET




034046/034047




034048/034049




034050/034051




034052/034053



034054/034055



034056/034057



Descrizione	Pezzi	Codice	Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 200 cromo		034046	Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 200 cromo		034052
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 200 nero opaco		034047	Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 200 nero opaco		034053
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 250 cromo		034048	Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 250 cromo		034054
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 250 nero opaco		034049	Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 250 nero opaco		034055
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 300 cromo		034050	Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 300 cromo		034056
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 300 nero opaco		034051	Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 300 nero opaco		034057


SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte est. mix vasca colonna pavimento cromo		034033
Parte est. mix vasca colonna pavimento nero opaco		034034
Parte incasso mix comando free standing		034037



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix colonna lavabo s/parte inc. cromo		034035
Mix colonna lavabo s/parte inc. nero opaco		034036
Parte incasso mix comando free standing		034037




Descrizione	Pezzi	Codice
Mix vasca con duplex cromo		034038
Mix vasca con duplex nero opaco		034039



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix doccia esterno cromo		034040
Mix doccia esterno nero opaco		034041

SERIE NET



Descrizione

Pezzi


Codice

Parte inc. misc. term. doccia verticale
3/4" 2 funzioni

034062

Parte inc. misc. term. doccia verticale
3/4" 3 funzioni

034063



Descrizione

Pezzi


Codice

Parte inc. misc. term. doccia orizzontale
3/4" 2 funzioni

034064

Parte inc. misc. term. doccia orizzontale
3/4" 3 funzioni

034065



Descrizione

Pezzi


Codice

Parte est. misc. term. doccia inc.
verticale 2 funzioni cromo per 034062

034066

Parte est. misc. term. doccia inc.
verticale 2 funzioni nero opaco
per 034062

034067



Descrizione

Pezzi

Codice


Parte est. misc. term. doccia inc.
verticale 3 funzioni cromo per 034063

034068

Parte est. misc. term. doccia inc.
verticale 3 funzioni nero opaco
per 034063

034069

SERIE NET



Descrizione

Parte est. misc. term. doccia inc.
orizzontale 2 funzioni cromo
per 034064


Pezzi

Codice

034070

Parte est. misc. term. doccia inc.
orizzontale 2 funzioni nero opaco
per 034064

034071



Descrizione

Parte est. misc. term. doccia inc.
orizzontale 3 funzioni cromo
per 034065


Pezzi

Codice

034072

Parte est. misc. term. doccia inc.
orizzontale 3 funzioni nero opaco
per 034065

034073



Descrizione

Soffione parete mm 500 x 220 pioggia
c/valv. sic. AISI304 inox lucido raggato


Pezzi

Codice

034074

Soffione parete mm 500 x 220 pioggia
c/valv. sic. AISI304 nero opaco lucido
raggiato

034075



Descrizione

Soffione parete mm 500 x 220 pioggia
c/valv. sic. AISI304 inox lucido

Pezzi


Codice

034078

Soffione parete mm 500 x 220 pioggia
c/valv. sic. AISI304 nero opaco

034079

SERIE NET



Descrizione

Pezzi


Codice

Soffione parete mm 500 x 220 pioggia
c/valv. sic. AISI304 inox lucido con
cascata raggiato

034076

Soffione parete mm 500 x 220 pioggia
c/valv. sic. AISI304 nero opaco con
cascata raggiato

034077



Descrizione

Pezzi


Codice

Soffione parete mm 500 x 220 pioggia
c/valv. sic. AISI304 inox lucido con
cascata

034080

Soffione parete mm 500 x 220 pioggia
c/valv. sic. AISI304 nero opaco con
cascata

034081



Descrizione

Pezzi

Codice

Completo saliscendi slim 900 mm
cromo doccetta 3 funzioni

034082

Completo saliscendi slim 900 mm
nero opaco doccetta 3 funzioni

034083



Descrizione

Pezzi

Codice


Doccetta 3 funzioni ø 100 mm cromo

034084

Doccetta 3 funzioni ø 100 mm
nero opaco

034085

Rubinetteria




Descrizione	Pezzi	Codice
Set idroscopino + valv. sic. + flex cromo 120 cm		034088
Set idroscopino + valv. sic. + flex nero opaco 120 cm		034089




Descrizione	Pezzi	Codice
Duplex doccia c/presa d'acqua cromo c/doccetta ottone e flex 150 cm		034092
Duplex doccia c/presa d'acqua nero opaco c/doccetta ottone e flex 150 cm		034093


SERIE NET




Descrizione	Pezzi	Codice
Doccetta cromo niminal ABS		034094
Doccetta nero opaco niminal ABS		034095



Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione tondo ispezionabile ø 300 H. 8 mm cromo		034396
Soffione tondo ispezionabile ø 300 H. 8 mm nero opaco		034397




Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione tondo ispezionabile ø 200 H. 8 mm cromo		034398
Soffione tondo ispezionabile ø 200 H. 8 mm nero opaco		034399




Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione tondo ispezionabile ø 250 H. 8 mm cromo		034400
Soffione tondo ispezionabile ø 250 H. 8 mm nero opaco		034401


SERIE NET




Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 400 mm cromo		034402
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 400 mm nero opaco		034403



Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 350 mm cromo		034404
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 350 mm nero opaco		034405




Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 300 mm cromo		034406
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 300 mm nero opaco		034407




Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio doccia verticale ø 22 L. 210 mm cromo		034408
Braccio doccia verticale ø 22 L. 210 mm nero opaco		034409


SERIE NET




Descrizione	Pezzi	Codice
Sifone 1" 1/4 minimale cromo		034410
Sifone 1" 1/4 minimale nero opaco		034411



Descrizione	Pezzi	Codice
Misc. mon. lav. estraibile cromo bocca girevole, flex ottone 175 cm		034412
Misc. mon. lav. estraibile nero opaco bocca girevole, flex ottone 175 cm		034413



Descrizione	Pezzi	Codice
Monolavello leva lat. energysave cromo bocca girevole, flex inox G 3/8"		034414
Monolavello leva lat. energysave nero opaco bocca girevole, flex inox G 3/8"		034415



Descrizione	Pezzi	Codice
Doccetta ad un getto cromo		034416
Doccetta ad un getto nero opaco		034417

SERIE NET






Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta scarico clic-clack per sistema scarico c/troppopieno cromo		034511
Piletta scarico clic-clack per sistema scarico c/troppopieno nero opaco		034512

Ricambi


Descrizione	Pezzi	Codice
Aeratore + chiave x bocca diametro 18		035047
Aeratore + chiave per bocca Ø 26		039224
Aeratore cromo per mix bidet		022879
Aeratore nero per mix bidet		038618
Cartuccia Ø 32		035308
Cartuccia per Ø 42		040231
Piletta scarico automatico 1"1/4 cromo		035266
Piletta scarico automatico 1"1/4 nero opaco		035267
Prolunga mix lavabo murale Ø 18/26 35 mm		035762
Prolunga mix e deviatore 25 mm nero per 034045		035717
Prolunga per mix doccia incasso 034042 3,5 cm		027859
Prolunga mix e deviatore 25 mm cr. per 034044		034960

Un rubinetto dalle dimensioni contenute e aeratore a scomparsa che guarda al futuro in modo propositivo. Linee gradevoli e discrete in grado di trasformare un

semplice rubinetto in un piccolo oggetto di design, capace di imporsi come elemento senza tempo grazie alla sua estetica non invadente.




SERIE PRINCIPE




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore doccia esterno 1/2"	10	020304



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore doccia incasso completo di parte incasso	10	020305
Prolunga per miscelatore doccia incasso 43 mm	1	022274




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore doccia incasso con deviatore completo di parte incasso	10	020306
Prolunga 30 mm per miscelatore incasso doccia con deviatore	1	019346



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo incasso parete completo di parte incasso	10	020307
Prolunga per miscelatore lavabo incasso parete 20 mm	1	022183

SERIE PRINCIPE



Descrizione

Miscelatore lavello professional
doccetta abs 2 getti attacco doccetta
con magneti molla nera, bocca
girevole

Pezzi

10

Codice

020311



Descrizione


Miscelatore lavello canna alta
orientabile corpo allungato e canna
Ø 22 mm bocca girevole

Pezzi

10

Codice

020309



Descrizione

Miscelatore lavello canna alta
orientabile corpo standard e canna
Ø 20 mm bocca girevole

Pezzi

10

Codice

020310



Descrizione

Miscelatore lavello canna bassa
orientabile bocca girevole


Pezzi

10

Codice

020312

SERIE PRINCIPE




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello bocca estraibile doccetta abs 2 getti flessibile mt 1,5	10	020313

Ricambi


Descrizione	Pezzi	Codice
Cartuccia ø 35 mm per 020303-020304-020305-020306-020307-020312-020313		018546
Cartuccia ø 25 mm per 020301-020302-020308-020309		018547
Cartuccia mix lavello cucina 020310		029427
Aeratore m16x1 per 020302		023812
Aeratore slim air c/chiavetta per 020301-020308-023543		024604
Deviatore per 020306		026012
Prolunga mix doccia incasso 020305		022274
Prolunga 30 mm mix incasso doccia con deviatore 020306		019346
Prolunga mix incasso 020307		022183

SERIE MAGGIORE


Un design che presenta linee squadrate e un profilo pulito.




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo monoforo con scarico 1" 1/4 coppia flessibili 3/8"	10	038948
Miscelatore lavabo monoforo senza scarico 1" 1/4 coppia flessibili 3/8"	10	038946



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo medio con scarico 1" 1/4 coppia flessibile 3/8"	10	038947




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo alto con scarico 1" 1/4 e flessibili inox 3/8"	10	038950
Miscelatore lavabo alto senza scarico	1	038949



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore bidet monoforo con scarico 1" 1/4 coppia flessibili 3/8"	10	038951

SERIE MAGGIORE



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore lavabo con canna media
piatta girevole scarico 1" 1/4

10

017890



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore bidet con canna bassa
piatta girevole scarico 1" 1/4

10

017891



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore vasca con duplex

6

017892



Descrizione

Pezzi


Codice

Miscelatore doccia 1/2" senza duplex


10

017893


SERIE MAGGIORE




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore incasso doccia completo di parte incasso	20	017894
Prolunga per miscelatore incasso doccia 43 mm	1	022274



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore incasso doccia con deviatore completo di parte incasso	10	017895
Prolunga 30 mm per miscelatore incasso doccia con deviatore	1	019346




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore incasso vasca completo con bocca a muro e duplex completo di parte incasso	4	017896
Prolunga per miscelatore vasca incasso 20 mm	1	022499




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo incasso a muro completo di bocca completo di parte incasso	8	017897
Prolunga per miscelatore lavabo incasso 20 mm	1	032909

SERIE MAGGIORE



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello monoforo con canna alta piatta orientabile, flessibile inox	8	017898




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello professional con canna orientabile, doccetta ABS 2 getti minimal, flessibili inox	6	017899

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Cartuccia completa Ø 35 per 017892-017894-017895-017896-017897		018546
Cartuccia completa Ø 25 per 017887-017888-017889-017890-017891-017898-017899-019775-021753		018547
Cartuccia per 017893		026745
Aeratore scomparsa per 017890-017891-017898		022853
Chiavetta per aeratore a scomparsa per 022853		024794
Deviatore vasca esterno per 017892		027678
Deviatore per 017895		026012

SERIE NEW OCEANO

Serie monocomando dalla linea morbida e moderna, cartuccia $\varnothing 40$ mm.



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore per lavabo monoforo con scarico in metallo 1 "1/4. Coppia flessibili 3/8"

12

015118



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore per lavabo MF 1 "1/4 con leva clinica

12

026096



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore per bidet monoforo con scarico in metallo 1 "1/4. Coppia flessibili 3/8"

12

015120



Descrizione

Pezzi


Codice

Gruppo vasca esterno con doccetta anticalcare, deviatore automatico e supporto snodato biuso


12

015126


SERIE NEW OCEANO




Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo esterno per doccia con attacco 1/2"	12	015121



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore da incasso per doccia con attacco 1/2"	12	015122



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore da incasso per vasca-doccia con deviatore	12	015828



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello leva laterale coppia flessibili 3/8"	12	015124

SERIE NEW OCEANO



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore lavello monoforo.
Coppia flessibili 3/8"

12

015125



Descrizione


Pezzi

Codice

Miscelatore lavello a parete

12

015123



Descrizione


Pezzi

Codice

Mix lavabo MF 1" 1/4 con doccetta
estraiibile

12

029165



Descrizione

Pezzi

Codice

Miscelatore con bocca estraibile

12

015551


SERIE NEW OCEANO
Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Cartuccia per 015122-015123-015125-015551-015828		015119
Cartuccia per 015118-015120-015124-015126-021008-021009		015138
Cartuccia per 029165-015551		034718
Cartuccia per 015121		034725
Deviatore mix vasca esterno per 015126		015139
Deviatore per 015828		022859
Prolunga 30 mm per 015122		015145
Prolunga 35 mm per 015122		038333
Prolunga 30 mm con deviatore per 015828		017082
Leva clinica		015142
Leva mix 015122		015143
Placca mix doccia 015122		015144
Placca mix doccia incasso con deviatore 015828		028682
Snodo bidet per 015120		015148
Bocca per mix 015124		015149
Bocca 20 cm per mix 015123		015150
Bocca 18,5 cm per mix 015123		027626
Bocca 13,5 cm per mix 015123		027958
Tappo di scarico		015151
Flex inox 3/8 f (singolo)		015152
Supporto doccetta per 015126		015153
Tubo flessibile per 029165		034652
Tubo flessibile per 015551		015765
Doccetta per 015126		015140
Doccetta estraibile per 029165		029494
Doccetta 2 getti per 015551		015766
Pomolo deviatore per 015126		022371
Copricartuccia mix doccia incasso 015122		022563
Kit fissaggio mix per 015118-015120		035759
Calottina segna caldo/freddo		035875
Prolunga 35 mm doccia incasso 015122		038333
Astina scarico		038353
Pomolo astina		038354

SERIE NIDA




Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo c/scarico 1"1/4	12	039207



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo MF 1"1/4 c/leva clinica	12	039202




Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo alto	12	039209



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix bidet c/scarico 1"1/4	12	039208

SERIE NIDA



Descrizione


Pezzi

Codice

Mix lavello leva laterale

12

039210



Descrizione

Pezzi

Codice

Mix lavello bocca girevole

12

039212



Descrizione


Pezzi

Codice

Mix lavello canna alta

12

039211



Descrizione

Pezzi


Codice

Mix lavello a parete

12

039200

SERIE NIDA



Descrizione

Pezzi


Codice

Mix lavello a parete c/leva clinica


12

039201


MISCELATORI TERMOSTATICI




Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna termostatico doccia incasso 1 uscita	1	027026
Parte esterna termostatico doccia incasso 2 uscite	1	027027
Parte esterna termostatico doccia incasso 3 uscite	1	027028



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso termostatico doccia incasso 1 uscita	1	027023



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso termostatico doccia incasso 2 uscite	1	027024




Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso termostatico doccia incasso 3 uscite	1	027025

Prolunghe

Descrizione	Pezzi	Codice
Prolunga miscelatore incasso 28 mm per 027023 - 027024 - 027025		029424
Prolunga deviatore incasso per 027024 - 027025		029425
Prolunga deviatore incasso per 027023		038770

IDROSCOPINI




Descrizione	Pezzi	Codice
Idroscopino SIRIO per bagni nuovi, cromato	12	010514




Descrizione	Pezzi	Codice
Idroscopino SIRIO per bagni esistenti, cromato	12	012424
Flessibile cm 80	1	025485
Doccetta per Sirio BN	1	018907

SERIE COUNTRY


Serie di rubinetteria a 2 maniglie, la sua linea pulita si unisce alla forma semplice e snella della bocca per creare un articolo di facile utilizzo in qualsiasi ambiente.




Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto lavabo 1/2"	50	017880



Descrizione	Pezzi	Codice
Batteria lavabo 3 fori senza scarico	10	017879
Batteria lavabo 3 fori con scarico 1" 1/4	10	018548




Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto bidet 1/2"	40	017882




Descrizione	Pezzi	Codice
Batteria bidet scarico 1"	15	017881
Batteria bidet scarico 1" 1/4	15	018908


SERIE COUNTRY



Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo vasca con doccetta e flessibile mt 1	10	017878



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto incasso dritto 1/2"	40	017877
Prolunga per rubinetto incasso		018909




Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo lavello muro canna "S" ø 16 lunghezza 160	20	017883




Descrizione	Pezzi	Codice
Lavello monoforo canna "C" ø 18 lunghezza 150	15	017884


SERIE COUNTRY




Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto snodo 1/2" canna "S" ø 16 lunghezza 160	50	017885



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto prolungato 1/2" con aeratore	10	018902




Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto colonna canna girevole	10	018903




Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo lavello parete canna rovesciata	10	018904


SERIE COUNTRY



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto Joker 1/2" x 3/4"	10	018905



Descrizione	Pezzi	Codice
Monoblocco lavabo con scarico 1" 1/4	10	021693



Descrizione	Pezzi	Codice
Monoblocco bidet con scarico 1" 1/4	10	019248

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Vitone unificato 1/2" per rubinetto incasso		018543
Vitone unificato 1/2"		018544


Miscelatori da cucina

MISCELATORI CUCINA




Miscelatori da cucina


MISCELATORI CUCINA




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello professional Principe doccetta abs, 2 getti attacco doccetta con magnete molla nera	10	020311



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Principe canna alta orientabile corpo allungato e canna ø 22 mm	10	020309




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Principe canna alta orientabile corpo standard e canna ø 20 mm	10	020310



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Principe canna bassa orientabile	10	020312

Miscelatori da cucina

MISCELATORI CUCINA



Descrizione


Miscelatore lavello Principe bocca estraibile doccetta abs 2 getti flessibile mt 1,5

Pezzi

10

Codice

020313



Descrizione


Miscelatore lavello professionale Maggiore con canna orientabile, doccetta ABS 2 getti minimal, flessibili inox

Pezzi

6

Codice

017899



Descrizione

Miscelatore lavello Maggiore monofore con canna alta piatta orientabile, flessibili inox

Pezzi

8

Codice

017898



Descrizione

Miscelatore lavello New Oceano leva laterale coppia flessibili 3/8\"

Pezzi


12

Codice


015124

Miscelatori da cucina


MISCELATORI CUCINA




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello New Oceano monoforo Coppia flessibili 3/8"	12	015125



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore New Oceano con bocca estraibile	12	015551




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello a parete	12	015123



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello leva laterale	12	039210

Miscelatori da cucina


MISCELATORI CUCINA




Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello bocca girevole	12	039212



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix livello canna alta	12	039211




Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello a parete	12	039200




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Egosteel 316 con bocca girevole	1	032495

Miscelatori da cucina


MISCELATORI CUCINA



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Egosteel 316 con bocca girevole e doccia estraibile	1	032496



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore monocomando lavello Net docc. estraibile bocca girevole flex ottone 175 cm cromo	1	034412
Miscelatore monocomando lavello Net docc. estraibile bocca girevole flex ottone 175 cm nero opaco	1	034413




Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore monocomando lavello Net EnergySave bocca girevole flex inox G.3/8\" cromo	1	034414
Miscelatore monocomando lavello Net EnergySave bocca girevole flex inox G.3/8\" nero opaco	1	034415

Colonne doccia e soffioni

Ampia gamma di soffioni doccia, pensata per rispondere alle diverse esigenze degli ambienti bagno. La collezione offre diverse opzioni di installazione, a parete, a soffitto o su colonna, per adattarsi a ogni configurazione. Disponibili

modelli ispezionabili per una facile manutenzione, soffioni ultrapiatti dal design minimale e tutti dotati di sistema anticalcare, per garantire prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.



Descrizione


Rome Colonna doccia tonda, miscelatore termostatico con deviatore incorporato con termostatico, tubo telescopico regolabile in altezza, scorrevole in metallo e doccetta in abs, soffione Rome $\varnothing$ 22.5 cm, flessibile metallo 150 cm

Pezzi

1

Codice

017670



Descrizione

Rome colonna doccia con deviatore e doccetta

Pezzi

1

Codice

016889


Rome supporto a muro tondo per colonna doccia con flessibile 600 mm per collegamento a presa acqua

Pezzi

1

Codice

017039



Descrizione

Rome colonna doccia quadrata con termostatico, tubo telescopico regolabile in altezza, gancio e doccetta in metallo scorrevole, soffione Rome 200x200, flessibile PVC silver mt 1,5, miscelatore termostatico doccia con deviatore incorporato

Pezzi

1


Codice

019662


Colonne doccia e soffioni




Descrizione	Pezzi	Codice
Rome soffione doccia tondo Ø 225 metallo con snodo ispezionabile cromo	10	015696
Rome soffione doccia tondo Ø 225 metallo con snodo ispezionabile nero opaco	10	033715



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome soffione doccia tondo Ø 300 metallo con snodo saldato ultrapiatto	8	016703
Rome soffione doccia tondo Ø 300 metallo con snodo ispezionabile	8	032491



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome soffione doccia quadro 200 x 200 cromo	10	016704
Rome soffione doccia quadro 200 x 200 nero opaco	10	032492



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome soffione doccia quadro 300 x 300 metallo con snodo saldato ultrapiatto	8	016705
Rome soffione doccia quadro 300 x 300 metallo con snodo ispezionabile	8	032492


Colonne doccia e soffioni



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome braccio doccia lusso mm 400	40	016706
Rome braccio doccia lusso mm 300 cromo	40	015697
Rome braccio doccia lusso tondo mm 300 con rosone nero opaco	10	033716




Descrizione	Pezzi	Codice
Rome braccio doccia lusso quadro mm 400	40	016707
Rome braccio doccia lusso quadro mm 400 con rosone nero opaco	10	033717
Rome braccio doccia lusso quadro mm 350	40	016708




Descrizione	Pezzi	Codice
Rome braccio doccia lusso a soffitto ø 24 L. 120	10	017024


Colonne doccia e soffioni




Descrizione	Pezzi	Codice
Set doccia incasso tondo, doccetta in metallo, supporto con presa acqua 1/2, flessibile 150 cm cromo	10	023177
Set doccia incasso tondo, doccetta in metallo, supporto con presa acqua 1/2, flessibile 150 cm nero opaco	10	033719



Descrizione	Pezzi	Codice
Set doccia incasso quadro, doccetta in metallo, supporto con presa acqua 1/2, flessibile 150 cm cromo	10	023178
Set doccia incasso quadro, doccetta in metallo, supporto con presa acqua 1/2, flessibile 150 cm nero opaco	10	033718



Descrizione	Pezzi	Codice
Presa acqua 1/2" Ø 30 con supporto e rosone tondo	30	015865



Descrizione	Pezzi	Codice
BM supporto fisso quadro con presa acqua 1/2"	1	017672

Colonne doccia e soffioni

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Cartuccia deviatore per 017670		021823
Cartuccia termostatica con maniglia per 017670		025578
Cartuccia deviatore per 019662		028597
Cartuccia termostatica con maniglia per 019662		022686
Maniglia deviatore per termostatico 017670		026778
Flessibile per 017039		022413
Cursore colonna doccia per 017670-016889		020941
Asta colonna per 017670		022845
Mix termostatico per colonna 017670		022951
Mix termostatico per colonna 019662		023165
Supporto a muro tondo per 016889-017670		024456
Calotta a muro 1/2" per 017670		024457
Kit ricambio 10 ugelli silicone per soffione		027403


ASTE DOCCIA




Descrizione	Pezzi	Codice
Venice asta doccia 4 getti completa con fissaggi regolabili L75 asta $\varnothing$ 22	10	015691



Descrizione	Pezzi	Codice
Venice asta doccia 4 getti completa L75 asta $\varnothing$ 22	10	015684



Descrizione	Pezzi	Codice
Venice asta doccia 3 getti completa	10	015685



Descrizione	Pezzi	Codice
Venice asta doccia monogetto completa	10	015683

Prese acqua

Presse acqua a muro 1/2 quadrata



Pezzi

Codice

10

019219

Presse acqua a muro 1/2 tonda



Pezzi

Codice

10

019220

Presse acqua a muro 1/2 ellittica



Pezzi

Codice

10

019221

Curvetta cromo 90° 1/2 - 1/2 per saliscendi



Pezzi

Codice

10

015827

Doccette, soffioni e accessori

**Manopola doccia in ABS 4 getti
"Prestige"**



Pezzi

Codice

30

015693

**BM doccetta quadrata in ABS
monogetto 1/2"**



Pezzi

Codice

1

017671

**Doccetta in metallo monogetto tonda
ø 24**




Pezzi

Codice

30

032391

Manopola doccia in ABS 3 getti



Pezzi

Codice

48

015686

Manopola doccia in ABS monogetto



Pezzi

Codice

30

015692

Supporto doccia snodato in ABS



Pezzi

Codice

10

017050

Supporto doccia fisso in ABS ellittico



Pezzi

Codice

10

017051

Flessibile metallo doppia aggraffatura



Descrizione

Pezzi

Codice

150 cm

30

015698

200 cm

30

015699

Flessibile PVC argento



Descrizione

Pezzi

Codice

150 cm

30

015700

200 cm

30

020257

Doccette, soffioni e accessori

Soffione doccia in ABS 3 getti




Pezzi

Codice

30

015695

Soffione doccia in ABS monogetto



Pezzi

Codice

60

015694

Soffione in ottone monogetto per palestre



Pezzi

Codice

48

015687

Braccio doccia lusso inclinato L.200 mm con rosone



Pezzi

Codice

12

015690

Braccio doccia "Light" in ottone



Descrizione

Pezzi

Codice

200 mm

12

015688

300 mm

10

017048

400 mm

10

017049

Braccio doccia Slim in ottone L.155 mm



Pezzi

Codice

12

015689





Disabili




intesa

Sanitari ed ausili per disabili

Sanitari e ausili che aiutano gli anziani e le persone a ridotta capacità motoria a vivere meglio. Per le loro caratteristiche di praticità e sicurezza questi elementi possono essere installati in abitazioni, alberghi, centri di rieducazione, ospedali, centri per disabili, case di riposo, ecc. I corrimani e i maniglioni, applicati nelle docce, sopra

la vasca, in prossimità del WC, nelle camere da letto, sulle scale, permettono una facile presa e un valido sostegno. Sono completamente isolati e non necessitano di messa a terra. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 236 del 14.6.89 e D.P.R. 503 del 24.7.96.

LAVABI E ACCESSORI

Lavabo per disabili 670 x 580 mm



Pezzi

Codice

12

021101

Fissaggio lavabo tipo fisso per lavabo 021101



Pezzi

Codice

1

028409

Meccanismo pneumatico per inclinazione lavabo 021101



Pezzi

Codice

1

021106

Meccanismo meccanico per inclinazione lavabo 021101



Pezzi

Codice

1

021107

Lavabo per disabili (non necessita di mensola fissa) 600 x 510 mm



Pezzi

Codice

10

008329

Sifone da incasso per lavabo, scarico flessibile senza piletta



Pezzi

Codice

25

008337

Sifone esterno per lavabo, scarico flessibile senza piletta



Pezzi

Codice

25

012561

Sanitari ed ausili per disabili

VASI WC ED ACCESSORI



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso con apertura frontale scarico pavimento (escluso sedile) 550 x 380 mm	12	021102
Vaso con apertura frontale scarico parete (escluso sedile) 550 x 380 mm	12	021103
Sedile ergonomico per vaso 021102 e 021103	6	013524



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso chiuso scarico pavimento (escluso sedile) 550 x 380 mm	12	021104
Vaso chiuso scarico parete (escluso sedile)	12	022096
Sedile ergonomico senza apertura frontale	6	038744



Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet monoforo 580 x 380 mm	12	021105



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso con apertura frontale 540 x 380 mm	12	021112
Sedile con apertura frontale	5	014955
Struttura 2 punti per fissaggio vaso sospeso in muratura	1	021115
Struttura 2 punti per fissaggio vaso sospeso in cartongesso	1	021116
Copribordo asportabile per wc	1	021118



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso con apertura frontale 750 x 380 mm	1	021113
Sedile con apertura frontale	5	014955
Struttura 4 punti per fissaggio vaso sospeso in muratura	1	014031
Struttura 4 punti per fissaggio vaso sospeso in cartongesso	1	021114
Copribordo asportabile per wc	1	021118

Sanitari ed ausili per disabili

VASI WC ED ACCESSORI



Descrizione	Pezzi	Codice
WC disabili monoblocco scarico pavimento/parete, senza curva (escluso sedile e batteria) 760 x 380 x 495 mm	1	021370
Sedile ergonomico per vaso disabili	1	014955
Batteria pneumatica con comando su cassetta	1	021371
Pulsante pneumatico da esterno	1	021372
Pulsante pneumatico da incasso	1	021373
Copribordo asportabile per wc	1	021118



Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso monoblocco sospeso con apertura frontale 750 x 380 mm	1	014028
Sedile con apertura frontale	1	014955
Batteria pneumatica con comando su cassetta	1	021371
Pulsante pneumatico da esterno	1	021372
Pulsante pneumatico da incasso	1	021373
Struttura 4 punti per fissaggio vaso sospeso in muratura	1	014031
Struttura 4 punti per fissaggio vaso sospeso in cartongesso	1	021114
Copribordo asportabile per wc	1	021118



Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico con pulsante pneumatico con comando agevolato a distanza da incasso 445 x 380 mm	5	008347
Cassetta di scarico con pulsante pneumatico con comando agevolato a distanza da esterno 445 x 380 mm	5	010444



Descrizione	Pezzi	Codice
Rialzo anatomico per seduta WC con bloccaggio e coperchio, portata kg 150 H10 cm	1	019771



Descrizione	Pezzi	Codice
Sgabello bianco portata kg 150 gambe acciaio H48 cm	1	019772

Sanitari ed ausili per disabili

VASI WC ED ACCESSORI



Descrizione	Dimensioni mm	Pezzi	Codice
Piatto doccia "Rugiada" in metacrilato rinforzato di VTR, a filo pavimento	800 x 800	1	008334
	900 x 900	1	008335
Piletta D.90		1	031820



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto miscelatore termostatico con doccetta, flessibile e gancio	1	008340



Descrizione	Pezzi	Codice
Doccetta ANTARES colore bianco con leva 2 posizioni + flessibile e supporto	1	008343

MANIGLIONI IN ACCIAIO VERNICIATO Ø 32 MM

Placca di fissaggio con isolamento elettrico, fissaggi esclusi.

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
60	1	008349

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale e con porta rotolo



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
83	1	008351


Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale, montata su colonnetta a pavimento



Dimensioni cm	Pezzi Pieces	Codice Code
H83 x P69	1	008352

MANIGLIONI IN ACCIAIO VERNICIATO Ø 32 MM

Corrimano verticale parete/pavimento



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
180	1	010129

Corrimano verticale parete/parete



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
160	1	008353

Maniglione di sicurezza



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
30	24	008354
45	12	008355
60	12	008356
90	12	008357
120	1	010447
150	1	010486

Maniglione angolare con montante a sinistra



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
35 x 67	1	008358

Maniglione angolare con montante a destra



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
35 x 67	1	008359

Maniglione angolare a 45°



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
50	1	012533

Corrimano ad angolo



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
67 x 67	1	012534

Maniglione ad angolo con montante, 67 x 67 x 78 h cm



Descrizione	Pezzi	Codice
Sinistra	1	011221
Destra	1	012537

in foto dx

Barra di sostegno con rinforzo, 60 cm



Descrizione	Pezzi	Codice
Sinistra	1	012536

Sanitari ed ausili per disabili

MANIGLIONI IN ACCIAIO VERNICIATO ø 32 MM

Curva protezione sifone



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
45 x 30	1	012538

SEDILI PER DOCCIA

Sedile ribaltabile per doccia, in acciaio inox verniciato. Portata 150 kg



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
P39,7 x L35	1	008364

Sedile per vasca in acciaio inox verniciato e nylon. Portata 150 kg



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
P39,5 x L70	1	013036

SPECCHI


Specchio di sicurezza a inclinazione regolabile completo di staffa per il fissaggio a muro




Dimensioni cm	Pezzi	Codice
60,7 x 65,7 cm	1	008361

Sanitari ed ausili per disabili


LAVABO 021101




LAVABO 008329




VASO BIDET 021102




VASO BIDET 021103




VASO CHIUSO 021104




BIDET 021105




VASO SOSPESO 021112




VASO SOSPESO 021113




VASO DISABILI MONOBLOCCO 021370




VASO DISABILI SOSPESO MONOBLOCCO 014028



BIDET MONO FORO DISABILI 021105




SOLUZIONE 1




- A - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
- B - Vaso disabili scarico "S" c/funz. bidet 021102
- C - Cassetta con pulsante pneum. esterno 010444
- D - Corrimano 008353
- E - Maniglione da 60 cm 008356
- F - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
- G - Specchio a inclinazione regolabile 008361
- H - Piatto doccia "Rugiada" 80 x 80 cm 008334
- I - Sedile ribaltabile per doccia 008364
- L - Corrimano ad angolo con montante a dx 012537

SOLUZIONE 2




- A - Cassetta con pulsante pneum. esterno 010444
- B - Vaso disabili scarico "P" 021103
- C - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
- D - Corrimano ad angolo con montante a sx 011221
- E - Sedile ribaltabile per doccia 008364
- F - Piatto doccia "Rugiada" 90 x 90 cm 008335
- G - Bidet monoforo disabili 52,4 x 38 cm 021105
- H - Maniglione da 60 cm 008356
- I - Maniglione di sicurezza 45 cm 008355
- L - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
- M - Specchio a inclinazione regolabile 008361

SOLUZIONE 3




- A - Maniglione da 90 cm 008357
- B - WC disabili monoblocco scarico parete 015159
- C - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
- D - Maniglione angolare con montante a sx 008358
- E - Corrimano 008353
- F - Piatto doccia "Rugiada" 80 x 80 cm 008334
- G - Sedile ribaltabile per doccia 008364
- H - Specchio a inclinazione regolabile 008361
- I - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
- L - Maniglione da 30 cm 008354
- M - Maniglione da 60 cm 008356

SOLUZIONE 4



- A - Cassetta con pulsante pneum. esterno 010444
- B - Vaso disabili scarico "P" 021103
- C - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
- D - Corrimano ad angolo 012534
- E - Specchio a inclinazione regolabile 008361
- F - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
- G - Maniglione da 60 cm 008356
- H - Maniglione da 90 cm 008357

SOLUZIONE 5



- A - Cassetta con pulsante pneum. esterno 010444
- B - Vaso disabili scarico "S" c/funz. bidet 021102
- C - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
- D - Corrimano ad angolo 012534
- E - Specchio a inclinazione regolabile 008361
- F - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
- G - Maniglione da 60 cm 008356
- H - Maniglione da 90 cm 008357



Sedili

Universali

pag. 314

Mdf verniciato

pag. 315

Termoindurente


pag. 320

Sedili


Gamma di sedili completa, capace di rispondere a qualsiasi esigenza, in grado di inserirsi in qualsiasi arredamento bagno, forte di una grande adattabilità alle più importanti

e diffuse marche di sanitari, calibrata nelle forme scelte tra le più richieste dal mercato, varia nei materiali, perfetta nelle finiture e nei particolari.


SEDILI IN LEGNO TERMOPRESSATO MODELLI UNIVERSALI



Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Universale bianco cerniera americana	5	025982




Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Ciambella rialzata H10 cm, universale bianco, cerniera americana	5	025983



Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Universale bianco	6	038657


SEDILE IN TERMOINDURENTE

I sedili in durolite, un materiale particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, che mantiene inalterato nel tempo colore e brillantezza, quindi igiene perfetta anche dopo molti anni.




Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Giglio	Universale bianco	6	012383

SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI




X = 34
Y = 42,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Tesi pavimento	4	027197
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Tesi Pavimento	4	027179
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Tesi Sospesa	4	027215
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Tesi Sospesa	4	027219




X = 34
Y = 45,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Conca	4	027193
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Conca	4	027175
Adria Champagne	Ideal Standard Conca - Champagne	4	027214




X = 36,2
Y = 43,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Ala	4	027194
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Ala	4	027176




X = 35,5
Y = 45,8-18,2
Z = 13-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Linda, Fiorile pavim.	4	027195
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Linda, Fiorile pavim.	4	027177



X = 34,6
Y = 44,5-47
Z = 11,5-16,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Ellisse	4	027196
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Ellisse	4	027178




X = 35,5
Y = 42,0
Z = 16,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Esedra	4	027198
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Esedra	4	027180


Sedili

SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI




X = 34
Y = 45,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Gemma	4	027199
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Gemma	4	027181




X = 35,5
Y = 45,8-48,2
Z = 13-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Fiorile sospesa	4	027202
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Fiorile sospesa	4	027201




X = 34,7
Y = 44,0
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Liuto	4	027192
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Liuto	4	027635




X = 36,1
Y = 43,8
Z = 15

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Iril	4	027200



X = 34,3
Y = 42,5-45
Z = 13,3-18


Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Dolomite Clodia	4	027203



X = 35,
Y = 43,8
Z = 16


Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Dolomite Fleo	4	023345

SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI




X = 35
Y = 41,5-44
Z = 10-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Fantasia 2	4	027208




X = 35
Y = 45,7-48
Z = 10-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Easy 02	4	027209




X = 35,5
Y = 42,2
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori 500	4	027205




X = 36
Y = 45
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Ydra	4	027185




X = 36,6
Y = 43,7-46
Z = 13-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Oasi	4	027190




X = 36
Y = 44,5
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Square	4	027188



X = 38
Y = 43,5
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Montebianco	4	027191





X = 34,3
Y = 44,3-46,7
Z = 11,5-16,5


Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Piemonte, Piemontesina	4	027189


Sedili


SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI


			
Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Dolomite Perla Classic Pozzi Ginori Selnova New	4	027183

			
Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Colibrì	4	027184

			
Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Colibrì 2	4	027206


			
Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Selnova 3	4	027207

			
Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Fantasia V.T.	4	027210

			
Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Italica	4	028044
Adria	Pozzi Ginori Italica Champagne	4	028045


Sedili

SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI




X = 35,2
Y = 46,3
Z = 19,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Cesame Aretusa	4	027204



X = 35
Y = 45,7-48
Z = 13,5-18,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Cesame Sintesi	4	027182



X = 35
Y = 45,7-48
Z = 13,5-18,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Flaminia Metro	4	027213

Ricambi per sedili in legno rivestito

Descrizione	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria cerniera ricambio universale	Universale, 013524		025987
Adria cerniera ricambio americana	Universale americano		025988
Adria cerniera ricambio	021108		025986
Adria cerniera ricambio	Conca		018554
Adria cerniera ricambio	Linda, Ellisse, Sintesi, Selnova, Iril, Piemonte, Piemontesina, Oasi, Colibrì 2, Fantasia, Metro		018552
Adria cerniera ricambio	Clodia, Fiorile		018556
Adria cerniera ricambio	Tesi, Liuto, Ala, Gemma, Perla, Colibrì, Ydra, Square, Montebianco, Aretusa		018553


Sedili

SEDILI IN TERMOINDURENTE CON CERNIERE INOX




Copriwater in resina ureica termoindurente: l'urea termoindurente resiste a prove di rottura estreme, a graffi e abrasioni, è impermeabile, non infiammabile e rende la superficie del sedile WC estremamente rigida e liscia. In più, grazie alla sua non porosità garantisce sempre


il massimo dell'igiene. Tutto ciò assicura ai copriwater realizzati con questo materiale una qualità che rimane inalterata anche dopo anni di frequente utilizzo. Cerniere e fissaggi in acciaio inox, chiusura standard.




Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 36 Y = 42-46 Z = 14-22	Galassia Eden bianco	4	039064




Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,5 Y = 41,3-46,7 Z = 12,6-23,4	Geberit Icon bianco	4	039065



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,5 Y = 41,3-46,7 Z = 12,6-23,4	Geberit Fast Flaminia App-Link Vitra S50 bianco	4	039066




Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 36 Y = 41,5-46,5 Z = 13-23	Globo Grace bianco	4	039067




Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,1 Y = 43 Z = 15,5	Ideal Standard I.Life A terra - Tesi New Dolomite Gemma 2 bianco	4	039068

Sedili


SEDILI IN TERMOINDURENTE CON CERNIERE INOX




Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,5 Y = 38,7-44,4 Z = 12-22	Ideal Standard I.Life A terra - monoblocco terra - sospeso I.Life B terra - monoblocco terra - sospeso bianco	4	039069



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,1 Y = 43 Z = 15,5	Ideal Standard Connect bianco	4	039070



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 36 Y = 42-46 Z = 13,5-18,5	Ideal Standard Quarzo bianco	5	039071



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,5 Y = 39,1-43,9 Z = 12,5-22,5	Vitra S20 bianco	4	039072



Riscaldamento

Radiatori in alluminio pag. 324

Radiatori tubolari in acciaio
New Redondo pag. 328

Radiatori tubolari in acciaio
Calidez pag. 336

Scaldasalviette Tower pag. 350

Scaldasalviette elettrici
Tower pag. 353

Valvole per termoarredo pag. 356

Valvole e accessori
per radiatori pag. 358

Scaldabagni elettrici pag. 361

Sistema radiante pag. 365


Radiatori in alluminio

I radiatori in alluminio Intesa si possono installare in abbinamento a caldaie normali o a condensazione, a metano, gasolio, legna o pellet, con funzionamento sia normale sia a bassa temperatura o con pompe di calore. L'elevata resa termica è garantita dalle prove effettuate secondo la Norma EN 442 dal Politecnico di Milano e consente l'installazione di radiatori ad ingombro

contenuto ed un efficiente utilizzo anche negli impianti a bassa temperatura. Il materiale impiegato garantisce la massima resistenza, il trattamento con doppia verniciatura a bagno anaforsis e successivamente con polveri epossipoliesteri assicura una superficie perfetta nel tempo e protetta dalle ossidazioni. Bianco RAL 9010, garanzia 10 anni.



KELVIN 3.0 RADIATORI ALLUMINIO INT. 350 - 800 SP. 95 MM



Interasse mm	N° Elementi	Codice	Interasse mm	N° Elementi	Codice
350	2	039768	600	8	039796
350	3	039769	600	9	039797
350	4	039770	600	10	039798
350	5	039771	600	11	039799
350	6	039772	600	12	039800
350	7	039773	700	2	039801
350	8	039774	700	3	039802
350	9	039775	700	4	039803
350	10	039776	700	5	039804
350	11	039777	700	6	039805
350	12	039778	700	7	039806
500	2	039779	700	8	039807
500	3	039780	700	9	039808
500	4	039781	700	10	039809
500	5	039782	700	11	039810
500	6	039783	700	12	039811
500	7	039784	800	2	039812
500	8	039785	800	3	039813
500	9	039786	800	4	039814
500	10	039787	800	5	039815
500	11	039788	800	6	039816
500	12	039789	800	7	039817
600	2	039790	800	8	039818
600	3	039791	800	9	039819
600	4	039792	800	10	039820
600	5	039793	800	11	039821
600	6	039794	800	12	039822
600	7	039795			

Interasse	dimensioni mm				Ø attacchi	peso a vuoto Kg circa	contenuto acqua litri	potenze termiche EN 442		esponente n	coefficiente Km
	A	B	C	D				ΔT 50°C	ΔT 30°C		
	altezza totale	lunghezza	profondità	interasse				Watt	Watt		
800	875	80	95	800	1"	1,80	0,61	160	81	1,32708	0,88901
700	775	80	95	700	1"	1,60	0,55	143	73	1,31451	0,83571
600	675	80	95	600	1"	1,40	0,51	127	65	1,30194	0,77624
500	575	80	95	500	1"	1,20	0,46	110	57	1,28800	0,71350
350	425	80	95	350	1"	0,93	0,37	82	43	1,26969	0,57402


* 1 Watt = 0,863 Kcal/h

Radiatori in alluminio

KELVIN PLUS 3.0 RADIATORI ALLUMINIO APERTI INT. 900 - 2000 SP. 95 MM



Interasse mm	N° Elementi	Codice
900	2	039823
900	3	039824
900	4	039825
900	5	039826
900	6	039827
900	7	039828
900	8	039829
1000	2	039830
1000	3	039831
1000	4	039832
1000	5	039833
1000	6	039834
1000	7	039835
1000	8	039836
1200	2	039837
1200	3	039838
1200	4	039839
1200	5	039840
1200	6	039841
1200	7	039842
1200	8	039843
1400	2	039844
1400	3	039845
1400	4	039846
1400	5	039847




Interasse mm	N° Elementi	Codice
1400	6	039848
1400	7	039849
1400	8	039850
1600	2	039851
1600	3	039852
1600	4	039853
1600	5	039854
1600	6	039855
1600	7	039856
1600	8	039857
1800	2	039858
1800	3	039859
1800	4	039860
1800	5	039861
1800	6	039862
1800	7	039863
1800	8	039864
2000	2	039865
2000	3	039866
2000	4	039867
2000	5	039868
2000	6	039869
2000	7	039870
2000	8	039871

Interasse	dimensioni mm				Ø attacchi	peso a vuoto Kg circa	contenuto acqua litri	potenze termiche EN 442		esponente n	coefficiente Km
	A	B	C	D				ΔT 50°C	ΔT 30°C		
	altezza totale	lunghezza	profondità	interasse				Watt	Watt		
2000	2046	80	95	2000	1"	3,86	0,76	321	161	1,35280	1,61490
1800	1846	80	95	1800	1"	3,53	0,69	297	148	1,35295	1,48966
1600	1646	80	95	1600	1"	3,18	0,62	271	136	1,35310	1,36136
1400	1446	80	95	1400	1"	2,80	0,56	245	123	1,35325	1,23096
1200	1246	80	95	1200	1"	2,43	0,49	218	109	1,35340	1,09584
1000	1046	80	95	1000	1"	2,05	0,42	190	95	1,35355	0,95514
900	946	80	95	900	1"	1,99	0,41	175	88	1,34630	0,90160

* 1 Watt = 0,863 Kcal/h

Radiatori in alluminio

KALI 3.0 RADIATORI ALLUMINIO CHIUSI INT. 900 - 2000 SP. 95 MM




Interasse mm	N° Elementi	Codice
900	2	039872
900	3	039873
900	4	039874
900	5	039875
900	6	039876
900	7	039877
900	8	039878
1000	2	039879
1000	3	039880
1000	4	039881
1000	5	039882
1000	6	039883
1000	7	039884
1000	8	039885
1200	2	039886
1200	3	039887
1200	4	039888
1200	5	039889
1200	6	039890
1200	7	039891
1200	8	039892
1400	2	039893
1400	3	039894
1400	4	039895
1400	5	039896

Interasse mm	N° Elementi	Codice
1400	6	039897
1400	7	039898
1400	8	039899
1600	2	039900
1600	3	039901
1600	4	039902
1600	5	039903
1600	6	039904
1600	7	039905
1600	8	039906
1800	2	039907
1800	3	039908
1800	4	039909
1800	5	039910
1800	6	039911
1800	7	039912
1800	8	039913
2000	2	039914
2000	3	039915
2000	4	039916
2000	5	039917
2000	6	039918
2000	7	039919
2000	8	039920

N.B.: qualora i radiatori alti vengano collegati idraulicamente con gli attacchi in basso sui lati opposti, è necessario inserire un diaframma fra il primo e il secondo elemento (art. 039933).

Tale accorgimento evita circolazioni anomale del fluido termico garantendo così la massima resa del corpo scaldante.



Interasse	dimensioni mm				Ø attacchi	peso a vuoto Kg circa	contenuto acqua litri	potenze termiche EN 442		esponente n	coefficiente Km
	A	B	C	D				ΔT 50°C	ΔT 30°C		
	altezza totale	lunghezza	profondità	interasse				Watt	Watt		
2000	2046	80	95	2000	1"	3,86	0,76	321	161	1,35280	1,61490
1800	1846	80	95	1800	1"	3,53	0,69	297	148	1,35295	1,48966
1600	1646	80	95	1600	1"	3,18	0,62	271	136	1,35310	1,36136
1400	1446	80	95	1400	1"	2,80	0,56	245	123	1,35325	1,23096
1200	1246	80	95	1200	1"	2,43	0,49	218	109	1,35340	1,09584
1000	1046	80	95	1000	1"	2,05	0,42	190	95	1,35355	0,95514
900	946	80	95	900	1"	1,99	0,41	175	88	1,34630	0,90160

* 1 Watt = 0,863 Kcal/h

Radiatori in alluminio

ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Coppia mensola 170 mm bco	50	039923
Coppia mensola univers. Per cartongesso bco	100	039924
Kit tappi 3/8" radiatori alluminio H 200 800 RAL9010	25	039925
Kit tappi 1/2" radiatori alluminio H 200 800 RAL9010	25	039926
Kit tappi 3/8" radiatori alluminio H 900 2000 RAL9010	25	039927
Kit tappi 1/2" radiatori alluminio H 900 2000 RAL9010	25	039928
Nipple 1" radiatori alluminio H 200 800	100	039929
Nipple 1" radiatori alluminio H 900 2000	50	039930
Guarnizione 1 mm x nipple 1" radiatori alluminio H 200 800	100	039931
Guarnizione o ring x nipple 1" radiatori alluminio H 900 2000	10	039932
Diaframma radiatori alluminio 900 2000	1	039933

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

- I radiatori trovano utile impiego in tutti gli impianti ad acqua calda e vapore fino a 110° C con pressione di esercizio fino a 1600 K Pascal 16 Bar.
- Possono essere installati indifferentemente negli impianti con tubazioni in ferro, rame o materiali termoplastici.
- I tappi e/o riduzioni devono essere montati con guarnizioni e o ring originali.
- Nel caso di assemblaggio di più batterie devono essere utilizzati i Nipples 1" mm e le guarnizioni o o ring originali.
- Al fine di preservare gli impianti da processi di incrostazione e corrosione si consiglia di controllare il pH dell'acqua (preferibilmente tra 6,5 e 8) e di introdurre un inibitore passivante nella quantità consigliata dal produttore.
- Si devono installare valvole di sfogo aria automatiche o manuali su ogni radiatore.
- Si eviti di chiudere completamente le valvole di intercettazione dei radiatori allo scopo di permettere all'eventuale gas che potrebbe esserci all'interno degli stessi di fuoriuscire tramite la valvola automatica di sfogo aria obbligatoria in ogni impianto di riscaldamento, evitando così possibili sovrappressioni che potrebbero danneggiare i radiatori.
- Qualora si voglia escludere una o più batterie dal circuito si deve montare su ciascuna batteria una valvola automatica di sfogo aria.
- Per una buona conservazione della verniciatura è necessario che i radiatori, prima e dopo l'installazione, non vengano tenuti in ambienti molto umidi, all'interno di docce, nelle saune, nei bagni turchi, in prossimità di piscine, etc. Un eventuale distacco di vernice in un punto del radiatore potrebbe favorire la formazione dell'ossido di alluminio e far staccare completamente la vernice.
- Non utilizzare umidificatori in terracotta porosa.
- Per la pulizia esterna e delle superfici in prossimità del radiatore è necessario evitare l'uso di prodotti abrasivi o chimicamente corrosivi/aggressivi di qualsiasi natura: consigliamo acqua e detersivi neutri. Compiere l'operazione a radiatore freddo per conservare l'originaria brillantezza della vernice.
- Non posizionare sui radiatori pesi e/o oggetti. Non adibire i radiatori ad usi impropri che esulino dalla loro natura di corpi scaldanti (es: uso panca/appoggio, uso scala, per addossarvi mobili o oggetti).

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo



SPECIFICHE TECNICHE



- Resistenza alla pressione e tenuta controllate
- Resa termica controllata e registrata secondo EN 442
- Adatto per impianti di riscaldamento ad acqua calda secondo DIN 18380 e qualità dell'acqua secondo VDI 2035
- Temperatura di esercizio massima ammissibile: 120°C
- Pressione di esercizio max: 2-4 colonne 12 bar / 1200 kPa; 5-6 colonne 10 bar / 1000 kPa
- Imballaggio sicuro per il trasporto, su richiesta suddivisione pallet per appartamento
- 5 profondità: 65-225 mm (a 2-6 colonne)
- 21 altezze standard: 180-3000 mm
- Larghezza: calcolo: Numero di elementi x 45 mm; gradazione della larghezza: 45 mm (1 elemento); larghezza minima: 270 mm (6 elementi); larghezza massima per blocco: 450-2700 mm (in funzione di profondità ed altezza); larghezza massima totale: 3 blocchi (da assemblare in cantiere, modello ad alta pressione: 1 blocco)
- Montaggio possibile come panca: altezza massima dello scaldambiente: 350 mm; altezza con mensola (regolabile, senza panca): 465-710 mm; le mensole devono essere ordinate come accessori con sovrapprezzo
- Attacchi a 2 tubi, laterali
- RAL 9016

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

MODELLI STANDARD ALTEZZA 180-3000 MM

Modello	Altezza mm	Interasse mm	Mozzo mm	N. colonne	Resa $\Delta t50$	Profondità mm	Pezzi	Codice
2019	190	120	45	2	15	65		017520
2026	260	190	45	2	20	65		017521
2030	300	230	45	2	24	65		010545
2035	350	280	45	2	28	65		010590
2040	400	330	45	2	31	65		010546
2045	450	380	45	2	35	65		010591
2050	500	430	45	2	39	65		010547
2055	550	480	45	2	42	65		010592
2060	600	530	45	2	46	65		010548
2075	750	680	45	2	57	65		010403
2090	900	830	45	2	67	65		010404
2100	1000	930	45	2	74	65		010549
2110	1100	1030	45	2	81	65		017522
2120	1200	1130	45	2	88	65		010597
2150	1500	1430	45	2	109	65		010550
2180	1800	1730	45	2	130	65		010551
2200	2000	1930	45	2	144	65		010405
2220	2200	2130	45	2	158	65		017523
2250	2500	2430	45	2	179	65		010552
2280	2800	2730	45	2	200	65		010598
2300	3000	2930	45	2	214	65		017524
3019	190	120	45	3	20	105		017525
3026	260	190	45	3	28	105		017526
3030	300	230	45	3	33	105		010553
3035	350	280	45	3	38	105		010599
3040	400	330	45	3	43	105		010554
3045	450	380	45	3	48	105		010600
3050	500	430	45	3	53	105		010555
3055	550	480	45	3	58	105		010601
3060	600	530	45	3	63	105		010406
3075	750	680	45	3	78	105		010407
3090	900	830	45	3	92	105		010556
3100	1000	930	45	3	102	105		010557
3110	1100	1030	45	3	111	105		017527
3120	1200	1130	45	3	120	105		010607
3150	1500	1430	45	3	147	105		010558
3180	1800	1730	45	3	173	105		010559
3200	2000	1930	45	3	190	105		010408
3220	2200	2130	45	3	207	105		017368
3250	2500	2430	45	3	231	105		010560
3280	2800	2730	45	3	255	105		010608
3300	3000	2930	45	3	270	105		017529

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

MODELLI STANDARD ALTEZZA 180-3000 MM

Modello	Altezza mm	Interasse mm	Mozzo mm	N. colonne	Resa $\Delta t50$	Profondità mm	Pezzi	Codice
4019	190	120	45	4	27	145		017530
4026	260	190	45	4	36	145		017531
4030	300	230	45	4	43	145		010561
4035	350	280	45	4	49	145		010609
4040	400	330	45	4	56	145		010562
4045	450	380	45	4	62	145		010610
4050	500	430	45	4	69	145		010563
4055	550	480	45	4	75	145		010611
4060	600	530	45	4	81	145		010409
4075	750	680	45	4	100	145		010410
4090	900	830	45	4	117	145		010564
4100	1000	930	45	4	129	145		010565
4110	1100	1030	45	4	141	145		017532
4120	1200	1130	45	4	152	145		010616
4150	1500	1430	45	4	186	145		010566
4180	1800	1730	45	4	219	145		010567
4200	2000	1930	45	4	241	145		010415
4220	2200	2130	45	4	262	145		017367
4250	2500	2430	45	4	293	145		010568
4280	2800	2730	45	4	323	145		010617
4300	3000	2930	45	4	343	145		017534
5018	180	110	45	5	32	185		017535
5026	260	190	45	5	45	185		017536
5030	300	230	45	5	53	185		010569
5035	350	280	45	5	61	185		010618
5040	400	330	45	5	69	185		010411
5045	450	380	45	5	77	185		010619
5050	500	430	45	5	85	185		010570
5055	550	480	45	5	93	185		010620
5060	600	530	45	5	100	185		010571
5075	750	680	45	5	123	185		010572
5090	900	830	45	5	144	185		010573
5100	1000	930	45	5	158	185		010574
5110	1100	1030	45	5	172	185		017537
5120	1200	1130	45	5	186	185		010625
5150	1500	1430	45	5	225	185		010575
5180	1800	1730	45	5	263	185		010576
5200	2000	1930	45	5	287	185		010577
5220	2200	2130	45	5	310	185		017538
5250	2500	2430	45	5	343	185		010578
5280	2800	2730	45	5	374	185		010626
5300	3000	2930	45	5	394	185		017539

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

MODELLI STANDARD ALTEZZA 180-3000 MM

Modello	Altezza mm	Interasse mm	Mozzo mm	N. colonne	Resa $\Delta t50$	Profondità mm	Pezzi	Codice
6018	180	110	45	6	39	225		017540
6026	260	190	45	6	53	225		017541
6030	300	230	45	6	62	225		010579
6035	350	280	45	6	72	225		010627
6040	400	330	45	6	81	225		010580
6045	450	380	45	6	90	225		010628
6050	500	430	45	6	99	225		010581
6055	550	480	45	6	108	225		010629
6060	600	530	45	6	117	225		010582
6075	750	680	45	6	143	225		010583
6090	900	830	45	6	168	225		010584
6100	1000	930	45	6	185	225		010585
6110	1100	1030	45	6	201	225		017542
6120	1200	1130	45	6	217	225		010634
6150	1500	1430	45	6	264	225		010586
6180	1800	1730	45	6	309	225		010587
6200	2000	1930	45	6	339	225		010588
6220	2200	2130	45	6	367	225		017543
6250	2500	2430	45	6	408	225		010589
6280	2800	2730	45	6	448	225		010635
6300	3000	2930	45	6	474	225		017544



Radiatori tubolari in acciaio New Redondo


MODELLI CON INTERASSE PER ALLUMINIO E GHISA ALTEZZA 570-885 MM

Modello	Altezza mm	Interasse mm	Mozzo mm	N. colonne	Resa Δt_{50}	Profondità mm	Pezzi	Codice
2057	570	500	45	2	42	65		010593
2067	670	600	45	2	51	65		010594
2068,5	685	615	45	2	52	65		013691
2077	770	700	45	2	58	65		010595
2087	870	800	45	2	65	65		010596
2088,5	885	815	45	2	66	65		013690
3057	570	500	45	3	58	105		010602
3067	670	600	45	3	68	105		010603
3068,5	685	615	45	3	72	105		010604
3077	770	700	45	3	80	105		010605
3087	870	800	45	3	89	105		010606
3088,5	885	815	45	3	91	105		010412
4057	570	500	45	4	74	145		010612
4067	670	600	45	4	86	145		010613
4068,5	685	615	45	4	92	145		010413
4077	770	700	45	4	102	145		010614
4087	870	800	45	4	114	145		010615
4088,5	885	815	45	4	115	145		010414
5057	570	500	45	5	90	185		010621
5067	670	600	45	5	106	185		010622
5068,5	685	615	45	5	113	185		013689
5077	770	700	45	5	126	185		010623
5087	870	800	45	5	140	185		010624
5088,5	885	815	45	5	142	185		013688
6057	570	500	45	6	105	225		010630
6067	670	600	45	6	124	225		010631
6068,5	685	615	45	6	132	225		013687
6077	770	700	45	6	146	225		010632
6087	870	800	45	6	163	225		010633
6088,5	885	815	45	6	166	225		013686

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

SPECIFICHE TECNICHE

- Per impianti di riscaldamento ad acqua calda conformi alla norma din 18380 e qualità dell'acqua conforme alle norme VDI 2035, ÖNORM H5195 e SWKI 97-1
- Per campi di temperatura convenzionali e bassa temperatura
- Ottimizzati anche per sistemi con pressioni elevate quali teleriscaldamento e riscaldamento centralizzato
- I radiatori New Redondo non sono adatti per impianti di riscaldamento a vapore



Caratteristiche di esercizio	Modello standard 2-6 colonne	Modello ad alta pressione 2-6 colonne
Pressione di esercizio [bar (kPa)]	10,00 (1000)	16,0 (1600)
Pressione di prova [bar (kPa)]	13,0 (1300)	20,8 (2800)
Temperatura max. [°C]	120	120

PORTATA D'ACQUA MINIMA

Per non ridurre la potenza, la portata d'acqua minima non deve essere minore del 20% della portata d'acqua nominale a norma EN 442. Questo vale per il collegamento sullo stesso lato e su lati opposti.

Perdita di carico Δp :

$\Delta p: \zeta \times p/2 \times w^2$




Δp : Perdita di carico (Pa)

ζ : Coefficiente di resistività zeta []

p: Densità dell'acqua [kg/m³]






w: Velocità dell'acqua [m/s]

ATTACCHI A 2 TUBI SENZA VALVOLA INCORPORATA

Tecnica di collegamento	Codice ord. [2]	Configurazione Codice di ordinazione [6]	Dimensioni attacco	Sovrapprezzo per radiatore
2 tubi, laterali	2		G 3/8"	NO
			G 1/2"	
			G 3/4"	
			G 1"	
2 tubi, laterali	2		G 3/8"	NO
			G 1/2"	
			G 3/4"	
			G 1"	
2 tubi, laterali	2		G 3/8"	NO
			G 1/2"	
			G 3/4"	
			G 1"	

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

ATTACCHI A 2 TUBI SENZA VALVOLA INCORPORATA

Tecnica di collegamento	Codice ord. [2]	Configurazione Codice di ordinazione [6]	Dimensioni attacco	Sovrapprezzo per radiatore
2 tubi, laterali	2		G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1"	SI
2 tubi, laterali	2		G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1"	SI
2 tubi, dal basso	2		G 3/8" G 1/2" G 3/4"	SI
2 tubi, dal basso, dall'alto	2		G 3/8" G 1/2" G 3/4"	SI
2 tubi, dal basso, adiacenti	2		G 3/8" G 1/2"	SI
2 tubi, dal basso, dall'alto	2		G 3/8" G 1/2" G 3/4"	SI
2 tubi, dall'alto	2		G 3/8" G 1/2" G 3/4"	SI



L: posizione raccomandata per lo sifato

○ Diaframma con tenuta standard

● Diaframma con tenuta al 100%

A partire da un'altezza di 1800 mm, per motivi tecnici per alcuni attacchi verrà previsto anche uno scarico

ATTACCHI MONOTUBO SENZA VALVOLA INCORPORATA PER VALVOLA A LANCIA

Tecnica di collegamento	Codice ord. [2]	Configurazione Codice di ordinazione [6]	Dimensioni attacco	Sovrapprezzo per radiatore
Attacco monotubo laterale, per valvola a lancia, con lancia ø 11 mm	10		G 1/2" G 3/4" G 1"	SI
Monotubo, per valvola a lancia, dal basso con lancia ø 11 mm	10		G 1/2" G 3/4" G 1"	SI

L: posizione raccomandata per lo sifato

⊙ Diaframma con foro ø 12 mm


⊙ Valvola a lancia

A partire da un'altezza di 1800 mm, per motivi tecnici per alcuni attacchi verrà previsto anche uno scarico



Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

DISEGNI DIMENSIONALI



2 tubi, di lato




2 tubi, dal basso, dall'alto




2 tubi, dal basso, dall'alto, adiacenti




2 tubi, dal basso, dall'alto



Attacco monotubo di lato, per valvola a lancia



Attacco monotubo, per valvola a lancia, dal basso con lancia



H: Altezza
L: Larghezza
N: Interasse
EL: Numero di elementi

Numero di colonne	T mm	T1 mm	T2 mm
2 colonne	65	32,5	12,5
3 colonne	105	52,5	52,5
4 colonne	145	72,5	92,5
5 colonne	185	92,5	132,5
6 colonne	225	112,5	172,5

Radiatori tubolari in acciaio Calidez



Radiatori tubolari in acciaio Calidez



FUNZIONAMENTO

Acqua calda

TEMPERATURA (max)	Mozzo	Passo
110 °C	1"	46 mm


PRESSIONE

10 bar	Condizione massima di esercizio
13 bar	Condizione di collaudo



**GARANZIA
5 ANNI**


TECNOLOGIA PRODUTTIVA AVANZATA E
CONTROLLO QUALITATIVO SUL 100% DELLA PRODUZIONE



ALLACCIAMENTI


Allacciamenti LATERALE e CONTRAPPOSTO

Valvola di sfiato a corredo




Allacciamenti DAL BASSO

Con sovrapprezzo - valvola di sfiato a corredo



Allacciamenti UNIVERSALI

Con valvola di sfiato e tappo cieco a corredo




Allacciamenti per NIPPLATURA

4 connessioni aperte con filettatura da 1" - (tappi, riduzioni e valvolini di sfiato sono da ordinare a parte)




Allacciamenti MONOTUBO

Con valvola di sfiato a corredo




Con sovrapprezzo - valvola di sfiato a corredo




Allacciamenti CONTRAPPOSTI SPECIALI

Con sovrapprezzo - valvola di sfiato a corredo




Allacciamenti con MANICOTTI DALL'ALTO

Con sovrapprezzo - valvola di sfiato a corredo




Allacciamenti con MANICOTTI DAL BASSO

Con sovrapprezzo - valvola di sfiato a corredo



Allacciamenti COMPLETI CON MANICOTTI DAL BASSO INT.50 MM E VALVOLA TERMOSTATICA MONTATA*

Con sovrapprezzo



LEGENDA

	Entrata
	Sfiato
	Diaframma mobile
	Tappo cieco
	Monotubo
	Uscita
	Manicotto
	Diaframma saldato
	Valvola termostatica

* Corpo Valvola e testa termostatica Oventrop con funzionamento liquido conforme alla UNI EN 215:2007.

Radiatori tubolari in acciaio Calidez

ALTEZZA STANDARD

Altezza (mm)	COLONNE				
207	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	22,2	31,5	40,7	50,5	61,9
$\Delta t 50 = [W]$	17,5	24,8	32,0	39,7	48,7
$\Delta t 40 = [W]$	13,1	18,5	23,9	29,5	36,3
$\Delta t 30 = [W]$	9,0	12,7	16,3	20,1	24,8
Interasse [mm]	151				
Contenuto [lt]	0,29	0,42	0,56	0,70	0,80
Peso a vuoto [kg]	0,35	0,53	0,71	0,89	1,07
Esponente [n]	1,303	1,314	1,317	1,329	1,318

Altezza (mm)	COLONNE				
300	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	32,1	43,7	58,9	71,9	86,1
$\Delta t 50 = [W]$	25,6	34,7	46,8	56,5	67,7
$\Delta t 40 = [W]$	19,4	26,1	35,3	42,1	50,4
$\Delta t 30 = [W]$	13,5	18,1	24,5	28,8	34,5
Interasse [mm]	244				
Contenuto [lt]	0,37	0,54	0,72	0,90	1,10
Peso a vuoto [kg]	0,49	0,74	0,99	1,24	1,49
Esponente [n]	1,247	1,273	1,265	1,320	1,322

Altezza (mm)	COLONNE				
400	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	41,5	56,9	75,5	92,1	110,9
$\Delta t 50 = [W]$	33,0	45,1	59,8	72,4	87,3
$\Delta t 40 = [W]$	24,9	33,8	44,9	53,9	65,1
$\Delta t 30 = [W]$	17,3	23,4	31,1	36,8	44,6
Interasse [mm]	344				
Contenuto [lt]	0,45	0,66	0,88	1,10	1,30
Peso a vuoto [kg]	0,63	0,95	1,27	1,59	1,92
Esponente [n]	1,261	1,284	1,280	1,323	1,313

Altezza (mm)	COLONNE				
500	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	50,6	69,9	91,7	111,7	134,7
$\Delta t 50 = [W]$	40,1	55,2	72,4	87,7	106,2
$\Delta t 40 = [W]$	30,2	41,4	54,2	65,3	79,3
$\Delta t 30 = [W]$	20,9	28,5	37,3	44,6	54,5
Interasse [mm]	444				
Contenuto [lt]	0,53	0,79	1,04	1,30	1,60
Peso a vuoto [kg]	0,77	1,16	1,55	1,95	2,34
Esponente [n]	1,275	1,296	1,296	1,326	1,305

Altezza (mm)	COLONNE				
600	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	59,6	82,8	107,6	130,9	157,6
$\Delta t 50 = [W]$	47,1	65,2	84,7	102,7	124,5
$\Delta t 40 = [W]$	35,3	48,7	63,2	76,4	93,2
$\Delta t 30 = [W]$	24,4	33,5	43,4	52,1	64,2
Interasse [mm]	544				
Contenuto [lt]	0,61	0,91	1,20	1,50	1,80
Peso a vuoto [kg]	0,91	1,37	1,84	2,30	2,76
Esponente [n]	1,289	1,307	1,312	1,329	1,296

Altezza (mm)	COLONNE				
750	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	73,2	101,9	131,3	159,2	190,7
$\Delta t 50 = [W]$	57,6	80,0	102,9	124,8	150,9
$\Delta t 40 = [W]$	43,0	59,6	76,4	92,7	113,3
$\Delta t 30 = [W]$	29,5	40,7	52,0	63,1	78,3
Interasse [mm]	694				
Contenuto [lt]	0,73	1,09	1,44	1,80	2,20
Peso a vuoto [kg]	1,12	1,69	2,26	2,83	3,40
Esponente [n]	1,310	1,325	1,335	1,334	1,284

Altezza (mm)	COLONNE				
900	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	86,9	120,9	154,8	186,9	222,4
$\Delta t 50 = [W]$	68,1	94,6	120,8	146,4	176,4
$\Delta t 40 = [W]$	50,6	70,2	89,2	108,6	132,8
$\Delta t 30 = [W]$	34,5	47,7	60,4	73,9	92,1
Interasse [mm]	844				
Contenuto [lt]	0,85	1,27	1,68	2,10	2,50
Peso a vuoto [kg]	1,33	2,01	2,68	3,36	4,03
Esponente [n]	1,331	1,342	1,359	1,339	1,271

Altezza (mm)	COLONNE				
1000	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	95,9	133,3	169,9	205,4	244,2
$\Delta t 50 = [W]$	75,2	104,3	132,7	160,6	192,9
$\Delta t 40 = [W]$	55,8	77,3	98,1	118,9	144,4
$\Delta t 30 = [W]$	38,0	52,5	66,4	80,7	99,5
Interasse [mm]	944				
Contenuto [lt]	0,93	1,39	1,84	2,30	2,80
Peso a vuoto [kg]	1,48	2,22	2,96	3,71	4,46
Esponente [n]	1,335	1,345	1,355	1,348	1,296

Altezza (mm)	COLONNE				
1200	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	114,3	157,9	199,7	242,1	287,1
$\Delta t 50 = [W]$	89,5	123,5	156,2	188,8	224,7
$\Delta t 40 = [W]$	66,3	91,3	115,6	139,2	166,5
$\Delta t 30 = [W]$	45,1	61,9	78,5	93,9	113,1
Interasse [mm]	1144				
Contenuto [lt]	1,09	1,63	2,17	2,70	3,20
Peso a vuoto [kg]	1,76	2,64	3,53	4,41	5,30
Esponente [n]	1,343	1,350	1,348	1,366	1,345

Altezza (mm)	COLONNE				
1500	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	142,6	194,6	244,3	297,0	349,7
$\Delta t 50 = [W]$	111,4	151,9	191,4	230,4	270,0
$\Delta t 40 = [W]$	82,3	112,2	142,0	168,8	196,8
$\Delta t 30 = [W]$	55,8	75,9	96,6	113,1	130,8
Interasse [mm]	1444				
Contenuto [lt]	1,33	1,99	2,65	3,30	4,0
Peso a vuoto [kg]	2,18	3,28	4,37	5,47	6,57
Esponente [n]	1,355	1,359	1,338	1,393	1,418

Altezza (mm)	COLONNE				
1800	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	171,7	230,1	290,1	348,7	403,4
$\Delta t 50 = [W]$	134,1	180,2	226,6	271,6	312,7
$\Delta t 40 = [W]$	99,1	133,6	167,6	200,1	229,0
$\Delta t 30 = [W]$	67,1	90,8	113,5	134,9	153,2
Interasse [mm]	1744				
Contenuto [lt]	1,58	2,35	3,13	3,91	4,70
Peso a vuoto [kg]	2,60	3,91	5,22	6,53	7,84
Esponente [n]	1,355	1,341	1,353	1,370	1,396

Altezza (mm)	COLONNE				
2000	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	191,7	253,6	320,9	382,9	437,2
$\Delta t 50 = [W]$	149,8	199,0	250,3	299,0	339,8
$\Delta t 40 = [W]$	110,7	147,9	184,6	221,0	249,7
$\Delta t 30 = [W]$	75,0	100,9	124,7	149,6	167,8
Interasse [mm]	1944				
Contenuto [lt]	1,74	2,59	3,45	4,31	5,20
Peso a vuoto [kg]	2,89	4,33	5,78	7,23	8,69
Esponente [n]	1,355	1,330	1,364	1,356	1,382

Altezza (mm)	COLONNE				
2200	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	212,3	276,9	352,1	416,7	469,6
$\Delta t 50 = [W]$	165,9	217,8	274,1	326,4	366,0
$\Delta t 40 = [W]$	122,6	162,3	201,7	242,0	269,7
$\Delta t 30 = [W]$	83,0	111,1	135,9	164,6	182,0
Interasse [mm]	2144				
Contenuto [lt]	1,90	2,83	3,77	4,71	5,60
Peso a vuoto [kg]	3,17	4,76	6,35	7,94	9,53
Esponente [n]	1,355	1,318	1,374	1,341	1,367

Altezza (mm)	COLONNE				
2500	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	244,4	311,7	399,6	467,2	515,6
$\Delta t 50 = [W]$	190,9	245,9	310,2	367,4	403,4
$\Delta t 40 = [W]$	141,1	184,0	227,5	273,8	298,8
$\Delta t 30 = [W]$	95,5	126,6	152,5	187,4	202,9
Interasse [mm]	2444				
Contenuto [lt]	2,14	3,19	4,25	5,31	6,40
Peso a vuoto [kg]	3,59	5,39	7,19	9,00	10,80
Esponente [n]	1,355	1,301	1,389	1,318	1,345

Radiatori tubolari in acciaio Calidez



ALTEZZA PER SOSTITUZIONI

Altezza (mm)	COLONNE				
676	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	66,5	92,5	119,6	145,3	174,6
$\Delta t 50 = [W]$	52,4	72,8	94,0	114,0	138,0
$\Delta t 40 = [W]$	39,2	54,3	70,0	84,7	103,5
$\Delta t 30 = [W]$	27,0	37,2	47,8	57,7	71,4
Interasse [mm]	620				
Contenuto [lt]	0,67	1,00	1,32	1,65	2,00
Peso a vuoto [kg]	1,02	1,53	2,05	2,57	3,09
Esponente [n]	1,299	1,316	1,324	1,332	1,290

Altezza (mm)	COLONNE				
876	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	84,7	117,8	151,0	182,5	217,4
$\Delta t 50 = [W]$	66,5	92,3	118,0	143,0	172,4
$\Delta t 40 = [W]$	49,4	68,5	87,2	106,1	129,7
$\Delta t 30 = [W]$	33,7	46,6	59,1	72,2	90,0
Interasse [mm]	820				
Contenuto [lt]	0,83	1,24	1,65	2,05	2,50
Peso a vuoto [kg]	1,30	1,96	2,61	3,27	3,93
Esponente [n]	1,327	1,339	1,355	1,338	1,273

Altezza (mm)	COLONNE				
556	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	55,6	77,2	100,6	122,5	147,6
$\Delta t 50 = [W]$	44,0	60,9	79,3	96,2	116,5
$\Delta t 40 = [W]$	33,1	45,5	59,3	71,5	87,1
$\Delta t 30 = [W]$	22,9	31,3	40,7	48,8	60,0
Interasse [mm]	500				
Contenuto [lt]	0,58	0,85	1,13	1,41	1,70
Peso a vuoto [kg]	0,85	1,28	1,71	2,14	2,58
Esponente [n]	1,283	1,302	1,305	1,328	1,300

Altezza (mm)	COLONNE				
656	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	64,7	90,0	116,5	141,5	170,2
$\Delta t 50 = [W]$	51,0	70,8	91,6	111,0	134,5
$\Delta t 40 = [W]$	38,2	52,8	68,2	82,5	100,8
$\Delta t 30 = [W]$	26,3	36,2	46,6	56,3	69,5
Interasse [mm]	600				
Contenuto [lt]	0,66	0,97	1,29	1,61	1,90
Peso a vuoto [kg]	0,99	1,49	1,99	2,50	3,00
Esponente [n]	1,297	1,314	1,320	1,331	1,292

Altezza (mm)	COLONNE				
756	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	73,7	102,7	132,2	160,3	192,0
$\Delta t 50 = [W]$	58,0	80,6	103,6	125,7	152,0
$\Delta t 40 = [W]$	43,3	60,0	76,9	93,3	114,1
$\Delta t 30 = [W]$	29,7	41,0	52,4	63,6	78,9
Interasse [mm]	700				
Contenuto [lt]	0,74	1,09	1,45	1,81	2,20
Peso a vuoto [kg]	1,13	1,70	2,28	2,85	3,42
Esponente [n]	1,311	1,325	1,336	1,335	1,283

Altezza (mm)	COLONNE				
856	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	82,8	115,3	147,9	178,8	213,2
$\Delta t 50 = [W]$	65,1	90,4	115,6	140,1	169,0
$\Delta t 40 = [W]$	48,4	67,1	85,5	103,9	127,2
$\Delta t 30 = [W]$	33,1	45,7	58,0	70,7	88,1
Interasse [mm]	800				
Contenuto [lt]	0,82	1,21	1,61	2,01	2,40
Peso a vuoto [kg]	1,27	1,91	2,56	3,20	3,85
Esponente [n]	1,324	1,337	1,352	1,338	1,275

Altezza (mm)	COLONNE				
1656	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	157,6	213,2	268,0	324,0	378,0
$\Delta t 50 = [W]$	123,1	166,7	209,7	251,9	292,5
$\Delta t 40 = [W]$	91,0	123,3	155,3	185,1	213,7
$\Delta t 30 = [W]$	61,6	83,6	105,5	124,4	142,6
Interasse [mm]	1600				
Contenuto [lt]	1,46	2,18	2,90	3,62	4,36
Peso a vuoto [kg]	2,40	3,61	4,81	6,02	7,23
Esponente [n]	1,355	1,350	1,346	1,381	1,407

Altezza (mm)	COLONNE				
1856	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	177,2	236,6	298,7	358,3	413,0
$\Delta t 50 = [W]$	138,4	185,5	233,3	279,3	320,4
$\Delta t 40 = [W]$	102,3	137,6	172,3	205,9	234,8
$\Delta t 30 = [W]$	69,3	93,6	116,7	139,0	157,3
Interasse [mm]	1800				
Contenuto [lt]	1,62	2,42	3,22	4,02	4,84
Peso a vuoto [kg]	2,69	4,04	5,40	6,75	8,11
Esponente [n]	1,355	1,338	1,356	1,366	1,392

Altezza (mm)	COLONNE				
2056	2	3	4	5	6
$\Delta t 60 = [W]$	197,4	260,1	329,6	392,4	446,4
$\Delta t 50 = [W]$	154,2	204,3	256,9	306,7	347,2
$\Delta t 40 = [W]$	114,0	151,9	189,4	226,9	255,3
$\Delta t 30 = [W]$	77,2	103,7	127,8	153,8	171,8
Interasse [mm]	2000				
Contenuto [lt]	1,78	2,66	3,54	4,42	5,29
Peso a vuoto [kg]	2,98	4,47	5,96	7,45	8,95
Esponente [n]	1,355	1,326	1,366	1,351	1,378

Interassi per sostituzione radiatori in
GHISA

Interassi per sostituzione radiatori in
ALLUMINIO

Radiatori tubolari in acciaio Calidez



Radiatori tubolari in acciaio Calidez

DATI TECNICI

Altezza [mm]	Interasse [mm]	N° colonne	Articolo	Descrizione	N° colonne	Articolo	Descrizione	N° colonne	Articolo	Descrizione
207	151	2	035173	20.0207 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035177	30.0207 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035181	40.0207 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
300	244	2	035033	20.0300 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035070	30.0300 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035089	40.0300 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
400	344	2	035052	20.0400 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035071	30.0400 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035090	40.0400 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
500	444	2	035053	20.0500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035072	30.0500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035091	40.0500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
556	500	2	035054	20.0556 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035073	30.0556 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035092	40.0556 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
600	544	2	035055	20.0600 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035074	30.0600 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035093	40.0600 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
656	600	2	035056	20.0656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035075	30.0656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035094	40.0656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
676	620	2	035057	20.0676 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035076	30.0676 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035095	40.0676 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
750	694	2	035058	20.0750 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035077	30.0750 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035096	40.0750 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
756	700	2	035059	20.0756 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035078	30.0756 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035097	40.0756 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
856	800	2	035060	20.0856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035079	30.0856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035098	40.0856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
876	820	2	035061	20.0876 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035080	30.0876 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035099	40.0876 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
900	844	2	035062	20.0900 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035081	30.0900 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035100	40.0900 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1000	944	2	035063	20.1000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035082	30.1000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035101	40.1000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1200	1144	2	035064	20.1200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035083	30.1200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035102	40.1200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1500	1440	2	035065	20.1500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035084	30.1500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035103	40.1500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1656	1600	2	035174	20.1656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035178	30.1656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035182	40.1656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1800	1744	2	035066	20.1800 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035085	30.1800 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035104	40.1800 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1856	1800	2	035175	20.1856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035179	30.1856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035183	40.1856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2000	1944	2	035067	20.2000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035086	30.2000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035105	40.2000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2056	2000	2	035176	20.2056 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035180	30.2056 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035184	40.2056 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2200	2144	2	035068	20.2200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035087	30.2200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035106	40.2200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2500	2444	2	035069	20.2500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035088	30.2500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035107	40.2500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ

Radiatori tubolari in acciaio Calidez

DATI TECNICI

Altezza [mm]	Interasse [mm]	N° colonne	Articolo	Descrizione	N° colonne	Articolo	Descrizione
207	151	5	035185	50.0207 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035189	60.0207 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
300	244	5	035108	50.0300 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035127	60.0300 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
400	344	5	035109	50.0400 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035128	60.0400 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
500	444	5	035110	50.0500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035129	60.0500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
556	500	5	035111	50.0556 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035130	60.0556 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
600	544	5	035112	50.0600 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035131	60.0600 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
656	600	5	035113	50.0656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035132	60.0656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
676	620	5	035114	50.0676 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035133	60.0676 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
750	694	5	035115	50.0750 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035134	60.0750 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
756	700	5	035116	50.0756 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035135	60.0756 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
856	800	5	035117	50.0856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035136	60.0856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
876	820	5	035118	50.0876 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035137	60.0876 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
900	844	5	035119	50.0900 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035138	60.0900 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1000	944	5	035120	50.1000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035139	60.1000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1200	1144	5	035121	50.1200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035140	60.1200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1500	1440	5	035122	50.1500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035141	60.1500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1656	1600	5	035186	50.1656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035190	60.1656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1800	1744	5	035123	50.1800 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035142	60.1800 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1856	1800	5	035187	50.1856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035191	60.1856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2000	1944	5	035124	50.2000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035143	60.2000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2056	2000	5	035188	50.2056 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035192	60.2056 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2200	2144	5	035125	50.2200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035144	60.2200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2500	2444	5	035126	50.2500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035145	60.2500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ


Radiatori tubolari in acciaio Calidez

ACCESSORI

MENSOLE A MURO

Per l'installazione dei radiatori Calidez si consiglia di utilizzare le mensole a muro, disponibili con fissaggio a tassello nella misura da 12 mm e 16 mm a seconda dei modelli. Il kit mensole Calidez comprende:

- 2 mensole colore BIANCO
- 2 tasselli



Descrizione

125 x 175 mm

Codice

038760

CALCOLO E IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO NECESSARIO DI MENSOLE PER IL FISSAGGIO A MURO DI UNA BATTERIA CALIDEZ.

Nel calcolo ricordarsi sempre di considerare sia il peso della batteria sia il peso del suo contenuto in acqua.

N° Colonne	Codice	CONFEZIONE	Ø Tassello (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Portata max per coppia [kg]
2	035226	10 pz.	12	179	100	150
3	035227	10 pz.	12	207	100	100
4	035228	10 pz.	15	223	111	200
5	035229	10 pz.	15	254	111	160
6	035230	10 pz.	15	254	111	80

I codici nelle tabelle si riferiscono al colore BIANCO

Le mensole devono essere ordinate separatamente.

Esempio di batteria costituita da:

n° colonne: **3** - Altezza: **1800** - n° elementi: **10**

Peso totale di 1 elemento con acqua: **2,35*** [peso elemento vuoto] + **3,91*** [peso acqua contenuta nell'elemento] = **6,26 Kg.**

Peso totale della batteria : **6,26 Kg. X 10** [n° elementi] = **62,6 Kg.**


N° di kit mensole necessari al fissaggio: **62,6 Kg. [peso totale della batteria] / 100** [porta max in kg. di 1 kit mensole Calidez 3 colonne] = numero coppie di mensole arrotondato per eccesso (**0,626 = 1 kit mensole per il modello 3 colonne**).

(*) I dati sono ripresi dalle relative tabelle tecniche prezzo/elemento

Radiatori tubolari in acciaio Calidez

ACCESSORI


IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI MENSOLA IN FUNZIONE DEL NUMERO DI COLONNE



N° massimo di elementi sostenibili da **UNA COPPIA** di mensole con riferimento ad una parete compatta o in laterizio forato di adeguata consistenza


Altezza	N° COLONNE				
	2	3	4	5	6
207	40	40	40	40	40
300	40	40	40	40	31
356	40	40	40	40	27
400	40	40	40	40	25
406	40	40	40	40	24
500	40	40	40	40	20
556	40	40	40	40	19
586	40	40	40	40	18
600	40	40	40	40	18
626	40	40	40	40	17
656	40	40	40	39	16
676	40	40	40	38	16
750	40	36	40	35	14
756	40	36	40	34	14
786	40	35	40	33	14
856	40	32	40	31	13
876	40	31	40	30	12
900	40	30	40	29	12
926	40	30	40	29	12
956	40	30	40	29	12
1000	40	28	40	27	11
1056	40	26	39	25	11
1200	40	23	35	23	9
1500	40	19	28	18	8
1656	39	17	26	17	7
1800	36	16	24	15	6
1856	35	15	23	15	6
2000	32	14	22	14	6
2056	32	14	21	13	6
2200	30	13	20	13	5
2500	26	12	17	11	5

STABILIRE LA POSIZIONE DELLE MENSOLE RISPETTO AL RADIATORE



STABILIRE LA POSIZIONE DEL RADIATORE RISPETTO AI TUBI DELL'IMPIANTO

REALIZZARE I FORI SULLA PARETE RISPETTO ALLA POSIZIONE DEI TUBI DELL'IMPIANTO



Determinare A e B

- Per n° elementi < 8:
 - A = 46
 - B = L - 92
- Per n° elementi ≥ 8:
 - A = 92
 - B = L - 184 per 2 mensole
 - B = [(L - 184) / 2] - 23 per 4 mensole e n° elementi pari
 - B = (L - 184) / 2 per 4 mensole e n° elementi dispari

KIT RACCORDERIA



1/2"	Cod. 035231
3/8"	Cod. 035232
Kit raccorderia per modelli con finitura F28 SHINY TRANSPARENT	
1/2"	Cod. 035233


Il kit comprende:

- 2 riduzioni Dx da 1" M a 1/2 - 3/8" F
- 1 riduzione SX da 1" M a 1/2 - 3/8" F
- 1 tappo cieco da 1" SX
- 1 valvola di sfogo da 1/2" - 3/8"
- Guarnizioni.


Radiatori tubolari in acciaio Calidez

COLORI

Standard




RAL 9016 - R02
Bianco Traffico



RAL 9010 - R01
Bianco

Classic



RAL 9001 - R14
Crema



S20
Jasmine



S03
Pergamon



S16
Canary




RAL 1013 - R40
Pearl White



S10
Anemone



S21
Pale Yellow




RAL 1021 - R05
Giallo Acceso



RAL 1004 - R06
Giallo Oro



H04
Ghiaccio



H09
Lago



RAL 5015 - R11
Blu Cielo




RAL 5017 - R18
Blu Oltremare




RAL 5022 - R19
Blu Notte



RAL 9005 - R13
Nero



H24
Mango



H25
Mandarino



RAL 2004 - R16




H27
Rosso Vivo




RAL 3003 - R08
Rosso Rubino




RAL 4008 - R25
Viola



H53
Lilla Acceso



S13
Rosa Sussurrato




RAL 6019 - R26
Weissgrün



H30
Mela Verde



RAL 6002 - R20
Verde Foglia



RAL 8017 - R09
Testa di Moro




S17
Bahama Beige



H48
Tortora




H56
Pietra Lavica



S07
Grafite



RAL 7030 - R22
Grigio Pietra



S02
Manhattan



RAL 7001 - R21
Grigio Argento



R27
Grigio Metallizzato



F41
Amber Gold



F28
Calidez Shiny Transparent

CALIDEZ SHINY TRANSPARENT

A richiesta, esclusivamente sui radiatori tubolari Calidez, è possibile avere la nuova finitura trasparente SHINY TRANSPARENT. Una finitura in grado di valorizzare gli ambienti più moderni esaltando le caratteristiche tecniche e costruttive dei radiatori tubolari Calidez.

CON SOVRAPPREZZO:

- CLASSIC
- MATT
- TEXTURE
- SPECIAL FINISHING
- CALIDEZ SHINY TRANSPARENT

Radiatori tubolari in acciaio Calidez

COLORI

Matt



Texture




Special Finishing



Radiatori tubolari in acciaio Calidez

NUMERO ELEMENTI



NUMERO MASSIMO DI ELEMENTI FORNIBILI IN BATTERIA UNICA


Altezza H	INTERASSE I	N° COLONNE					
[mm]	[mm]	2	3	4	5	6	
207	151	40	40	40	40	40	
300	244	40	40	40	40	40	
400	344	40	40	40	40	40	
500	444	40	40	40	40	40	
556	500	40	40	40	40	35	
586	530	40	40	40	40	35	
600	544	40	40	40	40	35	
626	570	40	40	40	36	30	
656	600	40	40	40	36	30	
676	620	40	40	40	36	30	
750	694	40	40	40	33	27	
756	700	40	40	40	33	27	
786	730	40	40	40	33	27	
856	800	40	40	35	28	23	
876	820	40	40	35	28	23	
900	844	40	35	35	28	23	
926	870	40	35	35	28	23	
1000	944	40	35	35	25	20	
1200	1144	35	35	25	20	15	
1500	1444	35	25	20	15	15	
1656	1600	35	25	20	15	14	
1800	1744	35	22	20	12	10	
1856	1800	35	22	20	12	10	
2000	1944	30	22	15	12	10	
2056	2000	30	22	15	12	10	
2200	2144	30	18	15	12	10	
2500	2444	25	18	15	12	10	

Radiatori tubolari in acciaio Calidez

NIPPLATURA

NIPPLATURA

È possibile ottenere batterie di elementi maggiori grazie all'operazione di nipplatura acquistando il relativo kit (vedi Accessori).



Tutte le batterie della medesima altezza sono nipplabili a partire da un minimo di 3 elementi. Nell'operazione di nipplatura la coppia massima di serraggio non deve superare i 10 kg x metro.

La speciale guarnizione in gomma siliconica bianca risulta invisibile dall'esterno e garantisce una perfetta tenuta idraulica. È possibile eseguire l'operazione di nipplatura tra più batterie senza rimuovere l'imballo.


Descrizione	Codice
Kit nipplaggio 2 nipples + guarnizioni	035859

Scaldasalviette


MODELLO TOWER

Una linea di scaldasalviette estetica e pratica. Composto da tubi radianti tondi, dritti e di diametro 2,3cm. Classico nella forma e

nella ritratura, è disponibile in diverse misure. Di serie in bianco Ral 9016, ma realizzabile anche in diverse colorazioni.



A · Mandata 1/2"
R · Ritorno 1/2"
V/S · Valvola sfogo 1/2"



MODELLO TOWER - COLORI



STANDARD • Bianco Standard • Standard White ① **Cod. 01**



CLASSIC • Bianco Edelweiss • Edelweiss White ① **Cod. 34**



SPECIAL • Bianco Opaco • Matt White ① **Cod. 38**



SPECIAL • Bianco Perla • Pearl White ① **Cod. 16**



CLASSIC • Avorio • Ivory • Ral 1013 ① **Cod. 02**



SPECIAL • Quartz 1 ① **Cod. 1C**



SPECIAL • Sable ① **Cod. Y4**



SPECIAL • Beige Opaco • Matt Beige • Ral 1019 ① **Cod. 3V**



SPECIAL • Ghiaccio • Ice ① **Cod. 3P**



SPECIAL • Verde Salvia Opaco • Matt Sage Green • Ral 6017 ① **Cod. 2V**



CLASSIC • Verde Erba • Green Grass • Ral 6018 ① **Cod. N3**



CLASSIC • Verde Bosco • Woodland Green • Ral 6005 ① **Cod. 19**



SPECIAL • Agave ① **Cod. 9N**



SPECIAL • Blu Babico • North Sea Blue ① **Cod. 1P**




SPECIAL • Blu Pistello Opaco • Matt Peckol Blue • Ral 5024 ① **Cod. 1V**



SPECIAL • Blu Colomba Opaco • Matt Blue Dove • Ral 5014 ① **Cod. 4P**



SPECIAL • Quartz 2 ① **Cod. 3C**



SPECIAL • Sunstone ① **Cod. 3D**



SPECIAL • Bruno Tabacco • Tobacco Brown ① **Cod. 1B**



CLASSIC • Beige Cream ① **Cod. 26**



CLASSIC • Giallo Midone • Midon Yellow • Ral 1028 ① **Cod. 87**



CLASSIC • Arancio • Orange • Ral 2004 ① **Cod. 17**



SPECIAL • Giallo Oca Opaco • Matt Olive Yellow • Ral 7026 ① **Cod. 4V**



SPECIAL • Marrone Ruggine Op • Matt Brown Rust • Ral 8004 ① **Cod. 9U**



CLASSIC • Lila Bluastro • Bluish Lilac • Ral 4005 ① **Cod. 83**



SPECIAL • Azzurite 3 ① **Cod. 6C**



CLASSIC • Deep Blue • Ral 5004 ① **Cod. 2F**



CLASSIC • Grigio Manhattan • Manhattan Grey ① **Cod. 03**



SPECIAL • Grigio Chiaro Opaco • Matt Light Grey ① **Cod. 8N**



SPECIAL • Grigio Perla • Pearl Grey ① **Cod. L6**



SPECIAL • Grigio Titanio Metall • Titanium Grey Metallic • Ral 9023 ① **Cod. L3**



SPECIAL • Grigio Medio • Medium Grey ① **Cod. 4D**



CLASSIC • Marrone • Brown • Ral 8017 ① **Cod. 09**



SPECIAL • Rame Martellato • Hammered Copper ① **Cod. 34**



CLASSIC • Antiarancio • Clear • Ral 1003 ① **Cod. 06**



SPECIAL • Flame Red ① **Cod. 7D**



CLASSIC • Rosso • Red • Ral 3006 ① **Cod. 05**



SPECIAL • Rosa Opaco • Matt Powder Rose • Ral 3010 ① **Cod. 5V**



SPECIAL • Grigio Antracite Op • Matt Anthracite Grey • Ral 7016 ① **Cod. 4V**



SPECIAL • Grigio Martellato • Hammered Grey ① **Cod. 32**



CLASSIC • Nero • Black • Ral 9006 ① **Cod. 10**



SPECIAL • Nero Grafite • Graphite Black ① **Cod. 18**



SPECIAL • Nero Satinato • Satin Black ① **Cod. 30**



SPECIAL • Nero Opaco • Matt Black ① **Cod. K1**

N.B.: Colorazioni disponibili su ordinazione
SOLO per Tower versione idraulica.

Scaldasalviette

MODELLO TOWER

H mm	L mm	I mm	lt	kg	Delta t = 50°C EN 442 Watt/El Kcal/H/EL e			Delta t = 60°C EN 442 Watt/El Kcal/H/EL e		Codice
720	400	355	3,3	4,4	305	262	1,19	319	326	012649
720	450	405	3,6	4,8	330	284	1,19	410	353	009713
720	500	455	3,9	5,3	364	313	1,19	452	389	009714
720	550	505	4,2	6,7	399	343	1,19	496	426	009715
720	600	555	4,5	6,1	433	372	1,19	538	462	009716
720	750	705	5,1	9,7	536	461	1,18	665	572	009717
720	1000	955	6,5	12,6	708	609	1,18	878	755	009712
1152	400	355	5,3	7,0	484	416	1,21	603	519	012650
1152	450	405	5,7	7,6	502	432	1,21	626	538	009701
1152	500	455	6,2	8,3	556	478	1,21	693	596	009702
1152	550	505	6,7	9,0	611	525	1,21	761	665	009703
1152	600	555	7,2	9,6	666	573	1,21	830	714	009704
1152	750	705	8,6	11,6	830	714	1,21	1034	889	009705
1152	1000	955	11,0	14,9	1103	949	1,21	1374	1181	009700
1440	400	355	6,7	8,9	628	540	1,23	787	677	012652
1440	450	405	7,3	9,8	647	556	1,23	810	697	012653
1440	500	455	7,9	10,6	717	617	1,23	897	772	012654
1440	550	505	8,6	11,5	788	678	1,23	986	848	012655
1440	600	555	9,2	12,3	859	739	1,23	1074	924	012656
1440	750	705	11,00	14,9	1071	921	1,22	1339	1151	012657
1440	1000	955	14,1	19,2	1423	1224	1,22	1778	1529	012658
1764	400	355	8,1	10,7	732	630	1,23	917	788	012651
1764	450	405	8,9	11,8	782	373	1,23	977	848	009707
1764	500	455	9,6	12,8	866	745	1,23	1084	932	009708
1764	550	505	10,3	13,8	951	818	1,23	1190	1020	009709
1764	600	555	11,1	14,9	1035	890	1,23	1294	1113	009710
1764	750	705	13,3	17,9	1288	1108	1,22	1610	1385	009711
1764	1000	955	17,0	23,1	1710	1471	1,22	2137	1838	009706

SPECIFICHE TECNICHE




- Temperatura max d'esercizio 95 °C
- Pressione max d'esercizio 7,5 bar
- Tubi in acciaio elettrosaldato Fe360 ø 23 mm e spessore 1 mm
- Tubi semiovale in acciaio elettrosaldato Fe 280 40x30 spessore 1,5 mm

INFORMAZIONI

- Radiatore reversibile comprensivo di tappi, valvola di sfiato e kit di fissaggio a parete
- Convertibile al funzionamento misto elettrico (vedi Linea Accessori)

Scaldasalviette elettrici



Tower elettrico con termostato digitale, bianco lucido, fissaggi inclusi


Descrizione	Tubi nr.	H mm	L mm	W	Peso kg	Codice
300W 720 x 500	17	720	500	300	9,5	035767
500W 1152 x 500	27	1152	500	500	14,9	035768
750W 1440 x 500	35	1440	500	750	18,9	035769
1000W 1764 x 500	42	1764	500	1000	26,3	035770

1 Kcal/h = 1.6278 W

SPECIFICHE TECNICHE

- Resistenza elettrica classe 1 con termostato ambiente elettronico
- Tensione alimentazione 230V 50Hz, 1ph
- Isolamento: CLASSE II
- Grado di protezione IP44
- Lunghezza cavo elettrico 1200 mm
- Il regolatore non si può posizionare a sinistra, tuttavia è possibile ruotare il radiatore di 180° e ruotare il regolatore verso l'utente.
N.B. Il regolatore ruotato risulterà esterno alla sagoma del radiatore.
- Installazione solo verticale.

Installazione tipica per il funzionamento misto utilizzando il raccordo a tre vie:



ACCESSORI SCALDASALVIETTE
Tower kit fissaggio radiatore


Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	1	022552

Tower fissaggio laterale chela bandiera


Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	1	039184

Tower fissaggio pavimento chela


Descrizione	Pezzi	Codice
H 50 mm bianco	1	039185

Tower prolunga per chela


Descrizione	Pezzi	Codice
H 43 mm bianco	1	039187
H 63 mm bianco	1	039186

Tower raccordo TEE 3 vie per funzionamento misto


Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" FMF bianco	1	039183

Tower regolatore elettrico digitale classe 2 schuko


Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	1	039182

Tower cartucce resistenze elettriche 90° classe 2

Descrizione	Pezzi	Codice
300 W	1	039178
500 W	1	039179
750 W	1	039180
1000 W	1	039181

Tower kit confezione 2 appendini


Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	1	009723

Tower kit portasalviette


Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco 40 cm	1	013638
Cromato 40 cm	1	013639
Bianco 50 cm	1	013640
Cromato 50 cm	1	013641
Bianco 60 cm	1	013642
Cromato 60 cm	1	013643

N.B.: Per rendere un radiatore Tower ad acqua misto elettrico utilizzare un raccordo TEE 039183 + il regolatore digitale 039182 + una resistenza a seconda della potenza desiderata. Per interasse attacchi vedi schema a pag. 353.



Valvole cromate per termoarredo

**Valvola termostaticabile Twin
interasse 50 mm sq. EK 1/2**



Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	1	023840
Ral 9016	1	023841

Kit copritubo per valvola Twin L.70



Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	1	023842
Ral 9016	1	023843

**Valvola corner termostaticabile tubo-
rame 1/2 cromata**



In foto Dx

Descrizione	Pezzi	Codice
Destra	2	016497
Sinistra	2	016498

**Detentore corner tubo-rame 1/2
cromato**



In foto Sx

Descrizione	Pezzi	Codice
Destra	2	016496
Sinistra	2	016495

Testa termostatica con sensore liquido



Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	1	016487

**Valvola corner manuale tubo-rame 1/2
cromata**



In foto Dx

Descrizione	Pezzi	Codice
Destra	2	016493
Sinistra	2	016494

Valvola compact tubo-rame 1/2 cromata



Descrizione	Pezzi	Codice
Squadro	2	016491
Termostaticab. squadra	2	016518

**Detentore compact squadro tubo-rame
1/2**



Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	2	016492

Adattatore cromo tubo-rame 24-19



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 10	10	023028
ø 12	10	016485
ø 14	10	017450
ø 15	10	021013
ø 16	10	023870

Valvole cromate per termoarredo

Adattatore cromo multistrato 24-19



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 2	10	016486
14 x 2	10	016720
16 x 2,25	10	016721
20 x 2,25	10	016722
20 x 2	10	016723

Rosetta plastica cromata ø 45



Descrizione	Pezzi	Codice
Foro ø 12	10	016488
Foro ø 14	10	018431
Foro ø 16	10	016489

Accessori per riscaldamento

Valvole termostattizzabili e comandi termostatici ad alta precisione per controllare la temperatura degli ambienti; una serie di collettori studiati e realizzati per impianti

termici di elevato comfort ed alta tecnologia in tutta sicurezza. Valvole prerregolate.

Ecokit valvola e detentore squadra con testa termostatica ek



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	32	021004
1/2"	32	014032

Valvola termost. diritta ek



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	80	013575
3/8"	80	013576

Valvola termost. squadra ek



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	80	013577
3/8"	80	013578

Detentore diritto ek



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	80	013582
3/8"	80	013583

Detentore squadra ek



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	80	013584
3/8"	80	013585

Testa termostatica con sensore a liquido



Pezzi	Codice
10	013579

Fascetta anti manomissione e antifurto per testa termostatica



Pezzi	Codice
5	034903

Testa manuale (ricambio)



Pezzi	Codice
1	013580

Ecokit valvola e detentore squadra con testa termostatica ek per ferro



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8	1	021005
1/2	1	021006

Accessori per riscaldamento

Valvola termostatica diritta tubo ferro



Descrizione	Pezzi	Codice
DN10	80	013884
DN15	80	013885

Valvola termostatica squadra tubo ferro



Descrizione	Pezzi	Codice
DN10	80	013862
DN15	80	013863

Detentore diritto tubo ferro



Descrizione	Pezzi	Codice
DN10	80	013887
DN15	80	013886

Detentore squadra tubo ferro



Descrizione	Pezzi	Codice
DN10	80	013864
DN15	80	013865

Valvola manuale sfogo aria anello PTFE



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	100	023646
1/2"	50	023647

Vitone per valvole radiatore



Descrizione	Pezzi	Codice
	1	039189

Collettore semplice per 2 uscite



Descrizione	Pezzi	Codice
1"	96	013612
3/4"	120	013613

Collettore semplice per 3 uscite



Descrizione	Pezzi	Codice
1"	64	013614
3/4"	96	013615

Collettore semplice per 4 uscite



Descrizione	Pezzi	Codice
1"	48	013895
3/4"	80	013896

Accessori per riscaldamento

Collettore complanare



Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 6 uscite	10	013587
1" x 8 uscite		013588
1" x 10 uscite		013589
3/4" x 4 uscite	18	013590
3/4" x 6 uscite	12	013591
3/4" x 8 uscite	9	013592

Raccordo per tubo multistrato ek



Descrizione	Pezzi	Codice
14/2	320	013599
16/2	320	013600
16/2,25	320	013772
17/2	320	013601
18/2	320	013602
20/2	320	013603
20/2,25	320	014201
20/2,5	320	013771

Raccordo per tubo rame



Descrizione	Pezzi	Codice
D 10	320	013594
D 12	320	013595
D 14	320	013596
D 15	320	013597
D 16	320	013598

Tappo cieco per collettori femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	800	013604
1"	280	013605

Riduzione per collettori



Descrizione	Pezzi	Codice
1" Mx 1/2" F	400	013606
3/4" Mx 3/8" F	800	013607
3/4" Mx 1/2" F	800	013608
1" Mx 3/8" F	400	013609
3/4" Fx 3/8" F	800	013618
1" Fx 1/2" F	400	013619

Tappo per collettori maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
1"	400	013610
3/4"	400	013611

Raccordo per collettori per ek



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" M	400	013659

Scaldabagni elettrici

GARANZIA 5 ANNI

GARANZIA 2 ANNI



Descrizione	Pezzi	Codice
Sopralavello 10 lt	30	025287
Sottolavello 10 lt	30	025569
Sopralavello 15 lt	30	025570
Sottolavello 15 lt	30	025571
Sopralavello 30 lt	16	025572
Verticale 50 lt	18	025573
Verticale 80 lt	18	025574
Verticale 100 lt	12	025575
Misto termo dx 80 lt	18	025579
Misto termo sx 80 lt	18	025580



Descrizione	Pezzi	Codice
Verticale 50 lt	18	025576
Verticale 80 lt	18	025577

Modello	10 lt	10 lt SL	15 lt	15 lt SL	30 lt	50 lt	80 lt	100 lt
Classe ERP	B	C	B	C	C	C	C	C
Capacità serbatoio lt	10	10	15	15	30	48,5	78	100
Potenza elettrica W	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1500
Dimensioni mm	240 x 291	240 x 291	360 x 329	360 x 329	440 x 389	555	755	995
Diametro max mm	347	347	375	375	455	460	460	460
Peso a vuoto kg	8	8	8,6	8,6	12	16	20,6	25

Scaldabagni elettrici

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Termostato bulbo x scald. elettr. 025287/025569/025570/025571/025572		031904
Termostato con leva per scald. elettr. 025573/025574/025575/025576/025577/025579/025580		027594
Resistenza 1200w per scald. elettr. 025576/025577		027613
Resistenza 1500w per scald. elettr. 025287/025569/025570/025571/025572		031901
Resistenza 1200w smaltata per scald. elettr. 025573/025574/025579/025580		031902
Resistenza 1500w smaltata per scald. elettr. 025575		031903
Anodo 17x130 per scald. elettr. 025287/025569/025570/025571/025572		031905
Anodo 21,3x220 per scald.elettr. 025573/025574/025575/025576/025577/025579/025580		031906
Guarnizione epdm70 5 fori		033568

Cronotermostato giornaliero/ settimanale a batteria



Cronotermostato da parete, display con retroilluminazione, alimentazione a batterie (2x1,5V size AA), durata batterie maggiore di 3 anni, portata contatti relè 5(1)A 250V~ SPDT, gamma di regolazione +5.0..+40.0 °C, sensore interno o sonda remota (opzionale), modo funzionamento riscaldamento / raffreddamento, programmazione giornaliera/settimanale o manuale, funzione Antigelo, funzione Pausa / Vacanza, offset $\pm 10^{\circ}\text{C}$ su sensore interno / sensore remoto, regolazione Tempo Proporzionale Integrativa TPI, classe IV direttiva ERP, grado di Protezione IP 30, classe del software: A. Dimensioni 134x86x36 mm (LxAxP). Batterie non incluse.

Pezzi	Codice
1	038452

Scaldabagni elettrici

10-15-30 lt sopra lavello



10-15 lt sotto lavello



50 lt



80-100 lt



Descrizione	Pezzi	Codice
Sopralavello 10 lt	1	039229
Sottolavello 10 lt	1	039230
Sopralavello 15 lt	1	039231
Sottolavello 15 lt	1	039232

Descrizione	Pezzi	Codice
Sopralavello 30 lt	1	039233
Verticale 50 lt	1	039234
Verticale 80 lt	1	039235
Verticale 100 lt	1	039236



TECNOLOGIA U-FLOW

Con il principio "pipe-in-pipe", l'acqua fredda viene iniettata in primo luogo attraverso canali laterali interni alla tubazione di ingresso, senza entrare in contatto con l'acqua presente nel serbatoio, e poi messa a 360° passando in modo uniformemente distribuito attraverso 116 piccoli fori, in questo modo l'acqua fredda viene immediatamente riscaldata dopo essere entrata nel serbatoio. Inoltre si riduce l'impatto dell'acqua fredda contro lo strato di acqua calda superiore evitando di rompere la **stratificazione**. Questa caratteristica **aumenta la produzione di acqua calda sanitaria del 24%**.



RESISTENZA IN INCOLOY-MOLIBDENO

La linea sotto e sopra lavello è dotata di una **resistenza da 1,5 kW realizzata con la superlega Incoloy con aggiunta di Molibdeno**. L'Incoloy è composto da ferro-nichel-cromo ed è particolarmente resistente alle alte temperature; l'aggiunta del Molibdeno, un metallo raro, aumenta di 4 volte la resistenza alla corrosione della resistenza rispetto alle classiche presenti in commercio. Questo garantisce la durata sul lungo periodo del prodotto senza subire perdite prestazionali dovute alla corrosione dell'elemento scaldante.

Scaldabagni elettrici

Scaldacqua elettrico sopra lavello

Modello		10 lt	15 lt	30 lt
Volume	l	10	15	30
Assorbimento Resistenza elettrica	kW		1,5	
Tensione e frequenza nominale	V/Hz	220-240/50		
Temperatura acqua sanitaria massima	°C		75	
Pressione massima di esercizio	bar		7,5	8,5
Pressione minima di esercizio	bar		≥ 0,5	
Grado di protezione	-	IPX4		
Tipo di controllo	-		Elettromeccanico	
Dimensioni (L x P x A)	mm	360 x 360 x 270	360 x 360 x 340	445 x 380 x 485
Peso netto	kg	7	8,5	14

Scaldacqua elettrico sotto lavello

Modello		10 lt	15 lt
Volume	l	10	15
Assorbimento Resistenza elettrica	kW		1,5
Tensione e frequenza nominale	V/Hz	220-240/50	
Temperatura acqua sanitaria massima	°C		75
Pressione massima di esercizio	bar		7,5
Pressione minima di esercizio	bar		≥ 0,5
Grado di protezione	-	IPX4	
Tipo di controllo	-		Elettromeccanico
Dimensioni (L x P x A)	mm	360 x 360 x 270	360 x 360 x 340
Peso netto	kg	7	8,5

Scaldacqua elettrico

Modello		50 lt V	80 lt V	100 lt V
Volume	l	47	75	95
Assorbimento Resistenza elettrica	kW		1,5	
Tensione e frequenza nominale	V/Hz	220-240/50		
Temperatura acqua sanitaria massima	°C		75	
Pressione massima di esercizio	bar		8	
Pressione minima di esercizio	bar		≥ 0,5	
Grado di protezione	-	IPX4		
Tipo di installazione		Verticale	Verticale e orizzontale	
Tipo di controllo	-	Elettromeccanico		
Dimensioni (L x P x A)	mm	390 x 400 x 650	450 x 462 x 768	450 x 462 x 913
Peso netto	kg	17	23	28


Sistema radiante

Pannello isolante per sistemi radianti a pavimento, realizzato in polistirene espanso sinterizzato EPS a conducibilità termica migliorata (grafite), accoppiato con un film termoformato nero in polistirene laminato HIPS con spessore 600 µm. Il pannello è marcato CE ed è idoneo

a sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il raffrescamento integrati nelle strutture secondo le norme UNI EN 1264. Prodotto conforme al Regolamento (UE) 305/2011, completamente esente da C.F.C. o H.C.F.C.



Pannello termoformato grafite



Pannello realizzato per iniezione in stampo di Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) additivato con Grafite, a celle chiuse, autoestinguente, con densità EPS200 (spessore 32 mm) ed EPS150 (spessori 40, 50, 55 e 63 mm) accoppiato ad una robusta lamina in HIPS TERMOFORMATO da 0,6 mm di spessore, di colore nero, che funge da barriera vapore.

L'EPS additivato con grafite riduce la conducibilità termica del materiale e ne migliora le caratteristiche fisiche, quindi a parità di spessore ne aumenta la resistenza termica.

La lamina in TERMOFORMATO garantisce inoltre un rapido e sicuro aggancio del tubo (diametro accettato 16 e 17 mm), un ottimo accoppiamento tra i pannelli per sovrapposizione ad incastro della lamina stessa ed una elevatissima resistenza al calpestio.

La parte superiore del pannello è caratterizzata da un reticolo di nervature in rilievo, di altezza 3 mm, che hanno il compito di distanziare le tubazioni dalla superficie sottostante del pannello aumentando l'area di contatto tra il tubo ed il massetto in calcestruzzo.

Il pannello è di dimensioni 1400 x 800 mm ed ha una superficie utile di 1,12 m², la dimensione totale è 1450 x 850 mm poiché la lamina in termoformato ha una sporgenza di 50 mm sui due lati contigui per formare le fasce laterali di accoppiamento.

Il pannello è dotato di bugne di altezza 22 mm, l'altezza complessiva dei pannelli è rispettivamente di 32 mm, 40 mm, 50 mm e 63 mm, il passo di posa è di 5 cm e multipli, la parte inferiore del pannello è liscia per un appoggio costante al massetto sottostante.

Descrizione	Pezzi	Codice
30G EPS200 32 mm (10+22)		027960
40G EPS200 40 mm (18+22)		027961
50G EPS150 50 mm (28+22)		027962
55G EPS150 55 mm (35+22)		027963
63G EPS150 63 mm (41+22)		027964

Descrizione	027960	027961	027962	027963	027964
Spessore lastra isolante mm	10	18	28	33	41
Altezza bugna mm	22	22	22	22	22
Altezza totale pannello mm	32	40	50	55	63
Dimensioni utili mm	1400 x 800				
Dimensioni totali mm	1450 x 850				
Superficie pannello m2	1,12				
pz/scatola	22	16	12	11	10
m²/scatola	24,64	17,92	15,68	12,32	11,20

Sistema radiante

TUBAZIONI

Tubo in PE-RT (Polietilene con accresciuta Resistenza alla Temperatura) con barriera antiossigeno intermedia in EVOH. Classi di applicazione (ISO 22391): 4 (riscaldamento a pavimento e impianti a bassa temperatura). Non adatto al trasporto di acqua sanitaria.



Pezzi

Codice

600 mt

038675



Pezzi

Codice

240 mt

03676

DATI TECNICI

Caratteristiche fisiche

Descrizione	
Dimensioni	17 x 2 mm
Densità	941 kg/m ³
Rugosità	0,007 mm
Permeabilità all'ossigeno	≤0,32 mg/m ² d

Caratteristiche termiche

Descrizione	
Temperatura max di esercizio	90°C
Temperatura malfunzionamento	100°C
Temperatura min. di esercizio	-20°C
Dilatazione termica a 120°C	≤2%
Calore specifico a 23°C	1,8 Kj/kgK
Conduttività Termica	0,40 W/mK

Sistema radiante

TUBAZIONI

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità PE-Xa, grado di reticolazione > 70%, diametro 17x2, con barriera antiossigeno EVOH. Tubazione realizzata secondo EN ISO 15875-2, certificato di conformità IIP 373 UNI



Pezzi

Codice

600 mt

020526



Pezzi

Codice

240 mt

020527

DATI TECNICI

Caratteristiche fisiche

Descrizione	
Dimensioni	17 x 2 mm
Densità	951 g/m ³
Grado di reticolazione	≥70%
Rugosità	0,007 mm
Permeabilità all'ossigeno	≤0,32 mg/m ² d

Caratteristiche termiche

Descrizione	
Temperatura max di esercizio	90°C
Temperatura malfunzionamento	100°C
Temperatura min. di esercizio	-10°C
Dilatazione termica a 120°C	≤53%
Coefficiente di espansione lineare	0,026 nn/nk
Calore specifico a 23°C	2,3 Kj/kgK
Conduktività termica	0,35-0,38 W/mK
Temperatura VICAT	130-132°C

Sistema radiante

TUBAZIONI

Le tubazioni in PEX-b a 5 strati (Polietilene reticolato con il metodo ai silani – grado di reticolazione > 65 %) possono essere utilizzate per la distribuzione dell'acqua negli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento. Le tubazioni vengono estruse, in conformità alle norme EN ISO 21003, con una barriera antiossigeno intermedia (all'interno dello spessore del tubo) in EVOH, per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento in cantiere e grazie alla quale il modesto quantitativo di ossigeno che dall'esterno permea verso l'interno del tubo diviene del tutto trascurabile.



Pezzi

Codice

600 mt

038563



Pezzi

Codice

240 mt

038572

DATI TECNICI

Caratteristiche fisiche


Descrizione	
Dimensioni	17 x 2 mm
Densità	942 kg/m ³
Grado di reticolazione	≥65%
Rugosità	0,007 mm
Permeabilità all'ossigeno	secondo ISO 17455 e DIN4726

Caratteristiche termiche

Descrizione	
Temperatura max di esercizio	90°C
Temperatura malfunzionamento	5°C
Temperatura min. di esercizio	5°C
Coefficiente di espansione lineare	1,9 (10 ⁻⁴) K
Conduttività Termica	0,46 W/mK

Sistema radiante

ACCESSORI



Descrizione

Fascia perimetrale per impianti a pavimento radiante, in polietilene espanso a celle chiuse. Dotata di un lato completamente adesivo e di un lembo di protezione su quello opposto. Lunghezza rotolo 50 m. Dimensioni 150 x 8 mm (HxS). Campo di temperatura -20÷80 °C. Abbattimento acustico 25 dB. Valore di compressione 13 kPa. Rigidità dinamica 41 MN/m³. Tossicità: indice di tossicità convenzionale 10; indice di fumo 7; classe di fumo F1. Non contiene CFC (freon): in conformità alla L. 549 del 28/12/93

50 mt

038590



Descrizione

Giunto universale di dilatazione e frazionamento per massetti radianti. Applicazione reversibile: appoggiato alla base adesiva per facile realizzazione giunti di dilatazione; incastrato tra i funghetti del pannello isolante preformato per realizzazione giunti di frazionamento. Base 30 mm, altezza 120 mm, lunghezza 2 m

2 mt

038589



Descrizione

Rete metallica elettrosaldata zincata. Maglia 50x50 mm, Ø del filo 1,6 mm. In pannelli 2x1

2 m²

038591



Descrizione

Clips di fissaggio tubazioni in impianti a pavimento radiante per pannelli H30. L31 mm

100

038577

Clips di fissaggio tubazioni in impianti a pavimento radiante per pannelli H60-H45. L47 mm

100

038576



Descrizione

Clips piane per fissaggio tubazioni su bugne in impianti a pavimento, per fissaggio rete o per unire pannelli. Interasse 75 mm

100

038579

Sistema radiante

ACCESSORI



Descrizione

Curve in plastica per aiutare la curvatura del tubo in angoli critici (ad esempio vicino al collettore di distribuzione).
Per tubi Ø 16-18 mm

Pezzi

50

Codice

038580



Descrizione

Guaina di protezione in materiale plastico corrugato, dotata di pretrancio longitudinale, per attraversamento dei giunti di dilatazione. Diam. 26x2,5, confezione rotolo da 25 m

Pezzi

25 mt

Codice

020531



Descrizione

Film polietilene per barriera antivapore, in rotolo 1x100 mt, spessore film 0,2 mm

Pezzi

100 mt

Codice

020529

PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO IMPIANTO



Descrizione

Additivo per massetto, termo-fluidificante per calcestruzzo, riduce la quantità d'acqua e migliora la conducibilità termica del massetto, dosaggio 1 lt x 100 kg di cemento. Confezione tanica 10 lt

Pezzi

1

Codice

020486



Descrizione

Additivo antialga per impianti radianti, evita la formazione di "alghe" e micro-organismi causati dalla bassa temperatura di esercizio, concentrazione d'uso 1 lt ogni 100 lt di acqua in impianto. Confezione 1 lt

Pezzi

6

Codice

020536

Sistema radiante

PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO IMPIANTO



Descrizione	Pezzi	Codice
Additivo antialga per impianti radianti, evita la formazione di "alghe" e micro-organismi causati dalla bassa temperatura di esercizio, concentrazione d'uso 1 lt ogni 100 lt di acqua in impianto. Confezione 5 lt	1	020537



Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante per impianti termici a circuito chiuso, previene fenomeni di incrostazione e corrosione formando un film protettivo continuo ed uniforme. Protegge radiatori, serpentine, scambiatori, pompe di calore, valvole e tubazioni. Dosaggio 1%. Confezione 1 lt	6	020534



Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante per impianti termici a circuito chiuso, previene fenomeni di incrostazione e corrosione formando un film protettivo continuo ed uniforme. Protegge radiatori, serpentine, scambiatori, pompe di calore, valvole e tubazioni. Dosaggio 1%. Confezione 5 lt	1	020535



Descrizione	Pezzi	Codice
Pulitore per impianti di riscaldamento, disincrostante anticorrosivo per circuiti chiusi. Esercita un'azione disincrostante sui depositi esistenti, inibisce la formazione di incrostazioni e ne favorisce la dispersione. Dosaggio 1%. Confezione 1 lt	6	020538



Descrizione	Pezzi	Codice
Pulitore per impianti di riscaldamento, disincrostante anticorrosivo per circuiti chiusi. Esercita un'azione disincrostante sui depositi esistenti, inibisce la formazione di incrostazioni e ne favorisce la dispersione. Dosaggio 1%. Confezione 5 lt	1	020539

Collettori

COLLETTORI INOX 1" CON DETENTORE INTEGRATO E FLUSSIMETRO

Collettori Inox 1" per impianti a pannelli con misuratore di portata e detentore integrato 1-4 l/min. Dotati di rubinetti

di scarico e carico e tappo terminale. Tenuta piana, vitoni M 30 x 1,5, attacco per circuiti FM da G 3/4.



Descrizione	Pezzi	Codice
2 circuiti	1	029259
3 circuiti	1	029260
4 circuiti	1	029261
5 circuiti	1	029262
6 circuiti	1	029263
7 circuiti	1	029264
8 circuiti	1	029265
9 circuiti	1	029266
10 circuiti	1	029267
11 circuiti	1	029268
12 circuiti	1	029269
13 circuiti	1	029270

Compatibilità collettore-cassetta


Circuiti	Cassetta
3	< 400
4-5	< 500
6-7	< 600
8-9	< 700
10-11	< 850
12-13	< 1000

COLLETTORI INOX 1" CON DETENTORE INTEGRATO SENZA FLUSSIMETRO



Descrizione	Pezzi	Codice
2 circuiti	1	029271
3 circuiti	1	029272
4 circuiti	1	029273
5 circuiti	1	029274
6 circuiti	1	029275
7 circuiti	1	029276
8 circuiti	1	029277
9 circuiti	1	029278
10 circuiti	1	029279
11 circuiti	1	029280
12 circuiti	1	029281
13 circuiti	1	029282

Collettori



Misura	N° vie	A	B	C	D	E	F
G 1"	2	G1"	130	40	50	G 1/2	38.5
	3	G1"	180	40	50	G 1/2	38.5
	4	G1"	230	40	50	G 1/2	38.5
	5	G1"	280	40	50	G 1/2	38.5
	6	G1"	330	40	50	G 1/2	38.5
	7	G1"	380	40	50	G 1/2	38.5
	8	G1"	430	40	50	G 1/2	38.5
	9	G1"	480	40	50	G 1/2	38.5
	10	G1"	530	40	50	G 1/2	38.5
	11	G1"	580	40	50	G 1/2	38.5
	12	G1"	630	40	50	G 1/2	38.5
	13	G1"	680	40	50	G 1/2	38.5

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Regolatore e misuratore di portata		032759
Vitone detentore		032760
Vitone termostatico		038063

Collettori

ACCESSORI PER COLLETTORI INOX



Descrizione	Pezzi	Codice
Servomotore termoelettrico con fine corsa 230V n.c. 4 fili	1	029283



Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo regolatore punto fisso per collettori inox	1	032761



Descrizione	Pezzi	Codice
Terminale per collettori, nichelato, con contro ghiera, rubinetto di scarico acqua in ottone e valvola di sfiato aria automatica incorporata	1	038636

Collettori

COLLETTORI IN OTTONE PREMONTATI

Collettore premontato per impianti di riscaldamento, in ottone. Con attacchi base 18 per adattatori tubo rame, plastica o multistrato, interasse tra le uscite 50 mm, campo di temperatura 5÷110 °C, pressione massima di esercizio 10 bar, pressione massima di funzionamento sfogo aria 7


bar. Composto da un collettore premontato completo di valvole di intercettazione manuali e flussimetri e una coppia di valvole multifunzione 1", complete di tappi terminali. Per regolazione automatica dei circuiti utilizzare le teste elettrotermiche art.038588 e 039160.



Larghezza mm	Altezza mm	Circuiti	Pezzi	Codice
235	411	2	1	038592
285	411	3	1	038593
335	411	4	1	038594
385	411	5	1	038595
435	411	6	1	038596
485	411	7	1	038597
535	411	8	1	038598
585	411	9	1	038599
635	411	10	1	038600
685	411	11	1	038601
735	411	12	1	038602

Compatibilità collettori-cassette

Circuiti	Cassetta
2-3	L400
4-5-6	L600
7-8-9	L800
10-11-12	L1000
11-12	L1200



N° DI STACCHI	G x B	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	R [mm]	S [mm]	T [mm]
2									235							
3									285				50			
4									335				100			
5									385				150			
6									435				200			
7	1" x B:18	149	36	95	208	108	411	50	485	50	179	174	250	53	99	38
8									535				300			
9									585				350			
10									635				400			
11									685				450			
12									735				500			

Collettori

COLLETTORI IN OTTONE PREMONTATI SENZA VALVOLE

Collettore premontato per impianti di riscaldamento in ottone con misuratori di portata. Con attacchi eurocono per adattatori tubo rame, plastica o multistrato, interasse tra le uscite 50 mm, campo di temperatura 5÷110 °C, pressione massima di esercizio 10 bar. Composto da un collettore di mandata con detentori frontali di bilanciamento dotati di memoria meccanica

e misuratori di portata (0,5÷5 l/min), un collettore di ritorno con valvole di intercettazione con volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico, supporti metallici, set di etichette adesive per l'individuazione dei vari circuiti, una chiave per regolazione detentori. Per regolazione automatica dei circuiti utilizzare le teste elettrotermiche art.085555 e 081100.



Larghezza mm	Altezza mm	Circuiti	Pezzi	Codice
98	378	2	1	040208
148	378	3	1	040209
198	378	4	1	040210
248	378	5	1	040211
298	378	6	1	040212
348	378	7	1	040213
398	378	8	1	040214
448	378	9	1	040215
498	378	10	1	040216
548	378	11	1	040217
598	378	12	1	040218

Compatibilità collettori-cassette


Circuiti	Cassetta
2-3	L400
4-5-6	L600
7-8-9	L800
10-11-12	L1000
11-12	L1200



Descrizione

Coppia valvole multifunzione 1" M per collettori di distribuzione. Possibilità di installazione reversibile all'ingresso del collettore, con adduzione del fluido sia da sinistra che da destra. Complete di: valvole intercettazione a sfera con maniglia rossa e blu, bocchettoni a sede piana con autotenuta, valvole di sfogo aria automatiche, rubinetti di carico/scarico impianto, termometri a contatto Ø40 mm, scala 0÷120 °C, ingresso per sonde di temperatura ad immersione con Ø0 mm, tappi terminali per collettori. Campo di temperatura 5÷110 °C, pressione massima di esercizio 10 bar, pressione massima di funzionamento sfogo aria 7 bar

5 **040219**



N° DI STACCHI	G x B	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	Q [mm]	R [mm]
2									98				-		
3									148				50		
4									198				100		
5									248				150		
6									298				200		
7	1" x 3/4"E	24	24	62	208	108	378	50	348	50	179	49	250	86	83
8									398				300		
9									448				350		
10									498				400		
11									548				450		
12									598				500		

Collettori

ACCESSORI PER COLLETTORI OTTONE



Descrizione	Pezzi	Codice
Testa elettrotermica normalmente chiusa, per valvole termostattizzabili e/o collettori con attacco Clip Clap. Tensione di alimentazione 230V. Cavo a 2 conduttori, lunghezza 1 m. Tipo di protezione IP54. Attacco ad aggancio rapido con adattatore Clip Clap incluso nella confezione. Visualizzatore meccanico di posizione. Campo di temperatura ambiente di impiego 0÷60°C. Conforme ai requisiti della direttiva EN 60730. Certificato TÜV Süd.	4	038588



Descrizione	Pezzi	Codice
Testa elettrotermica normalmente chiusa, per valvole termostattizzabili e/o collettori. Cavo a 4 conduttori con microinterruttore di fine corsa, lunghezza 1 m. Grado di protezione IP40. Attacco ad aggancio rapido. Visualizzatore meccanico di posizione. Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C. Conforme ai requisiti delle Direttive EMC e B.T.	4	039160



Descrizione	Pezzi	Codice
Ghiera adattatore teste elettrotermiche M30x1.5 mm	1	039767

Accessori per collettori

RACCORDI

Raccordi a compressione 3/4 eurocono per tubo multistrato PE-X



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 2	10	013600
17 x 2	10	013601

Raccordi per collettore ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 16/2	10	038582
18 x 17/2	10	038581

Adattatore



Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 3/4" EK	250	039161

Nipple con guarnizione



Descrizione	Pezzi	Codice
1" M	200	039162

Raccordo Y



Descrizione	Pezzi	Codice
G 3/4"F x 3/4" EK int. 40 mm	50	039163

Cassette per collettori

CASSETTE INCASSO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Cassetta in lamiera zincata verniciata bianca (RAL9010) mm espandibile + 40 mm.
opacizzata e verniciabile, altezza 500 mm, profondità 110



Descrizione	Pezzi	Codice
H500 x P110 x L540 mm	1	019425
H500 x P110 x L640 mm	1	019426
H500 x P110 x L740 mm	1	019427
H500 x P110 x L890 mm	1	019428
H500 x P110 x L1040 mm	1	019429

Cassette per collettori

CASSETTE INCASSO REGOLABILI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Cassetta in lamiera zincata verniciata bianca (RAL9010) altezza espandibile da 610 a 730 mm, profondità 80 e 110 opacizzata e verniciabile, con piedini, taglio cacciavite, espandibile + 40 mm



Descrizione	Pezzi	Codice
H610 x P80 x L440 mm	1	015950
H610 x P80 x L540 mm	1	015951
H610 x P80 x L640 mm	1	015952
H610 x P80 x L740 mm	1	015953
H610 x P80 x L890 mm	1	015954
H610 x P80 x L1040 mm	1	015955
H610 x P110 x L540 mm	1	016014
H610 x P110 x L640 mm	1	016015
H610 x P110 x L740 mm	1	016016
H610 x P110 x L890 mm	1	016017
H610 x P110 x L1040 mm	1	016018
H610 x P110 x L1240 mm	1	021425

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Cornice+coperchio cm.50x40 per cassette 015950-016013		022576
Cornice+coperchio cm.50x50 per cassette 015951-016014		022577
Cornice+coperchio cm.50x60 per cassette 015952-016015		022578
Cornice+coperchio cm.50x70 per cassette 015953-016016		022579
Cornice+coperchio cm.50x85 per cassette 015954-016017		022580
Cornice+coperchio cm.50x100 per cassette 015955-016018		022452
Kit viti per cassette riscaldamento		022815
Blocchetto serratura con 2 chiavi per cassette		029495

CASSETTE INCASSO REGOLABILI PER COLLETTORI

Cassetta da incasso a profondità ed altezza regolabili, 9010), completa di serratura per la chiusura del portello, in lamiera elettrozincata, per collettori di distribuzione altezza espandibile da 650 a 740 mm e profondità montati su zanche, telaio e portello verniciati a fuoco (RAL espandibile da 85 a 140 mm.



Descrizione	Pezzi	Codice
H650 x P85 x L400 mm	1	038583
H650 x P85 x L600 mm	1	038584
H650 x P85 x L800 mm	1	038585
H650 x P85 x L1000 mm	1	038586
H650 x P85 x L1200 mm	1	038587



Fumisteria

Doppia parete acciaio inox pag. 383

Mono parete acciaio inox pag. 390

Alluminio pag. 400

Coassiale
(polipropilene, alluminio) pag. 403

Polipropilene anti UV pag. 405

Polipropilene bianco pag. 407

Doppia parete inox

SISTEMA CAMINO TRADIZIONALE DOPPIA PARETE

Il sistema camino doppia parete Intesa DP25 è stato studiato per fornire una soluzione semplice e sicura sia per gli interventi di adeguamento e di risanamento di vecchi camini, sia per la realizzazione di nuovi camini alloggiati all'interno delle murature o inseriti in asole tecniche, sia per realizzare canali da fumo e condotti di scarico collocati a vista all'interno dei locali. La saldatura longitudinale è realizzata con processi LASER e TIG in atmosfera protetta. Il giunto di innesto è di tipo maschio-femmina con connessione meccanica tra gli elementi assicurata dalla fascetta di bloccaggio da ordinare separatamente.

Il sistema può essere installato con o senza guarnizione. Nel primo caso (con guarnizione) il sistema è indicato per essere utilizzato con combustibili gassosi e liquidi, per funzionamento ad umido ed in pressione (fino a 200 Pascal) e con basse temperature dei fumi (max 200°C). Nel secondo caso (senza guarnizione) il sistema è indicato per essere allacciato a impianti alimentati con combustibili gassosi, liquidi o solidi, per funzionamento in depressione, sia a secco che ad umido, con elevate temperature d'esercizio (450°C) e fino a punte di 1000°C (resistente all'incendio della fuliggine).

Il giunto di connessione a bicchiere permette un'elevata sovrapposizione degli elementi (50mm), che oltre ad assicurare la stabilità meccanica del sistema, ne garantisce l'impermeabilità nel caso di funzionamento ad umido in depressione.

Nel giunto di connessione è ricavato l'alloggiamento per la guarnizione siliconica di tenuta, indispensabile nel caso di sistemi funzionanti in pressione e per canali da fumo ad umido. Inoltre, tale giunto è stato progettato per l'assorbimento delle dilatazioni termiche e per garantire la tenuta alle infiltrazioni di liquidi dall'esterno.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: parete interna in acciaio inossidabile AISI 316L con finitura lucida, parete esterna in acciaio inossidabile AISI 304
- Spessore lamiera: 0,4/0,5 mm, coibentazione 25 mm, densità 90 kg/mc
- Guarnizione: siliconica, inclusa nei diametri 80 e 100.
- Designazione prodotto: T600 N1 W V2 L50040 G50 isolato, senza guarnizione ed installato in contro canna incombustibile. T200 P1 W V2 L50040 O30 installato con guarnizione.



D.M. 17-01-2018
Reg. (UE) 305/2011




CQOP SOA
Certificazione Qualità Obiettivi Prestazioni




Doppia parete inox

Elemento lineare H1000




Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	940	1	023437
100	150	940	1	023438
130	180	940	1	023439
150	200	940	1	023440
180	230	940	1	023441
200	250	940	1	023442
250	300	940	1	023443
300	350	940	1	025156

Elemento lineare H500




Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	440	1	023444
100	150	440	1	023445
130	180	440	1	023446
150	200	440	1	023447
180	230	440	1	023448
200	250	440	1	023449
250	300	440	1	023450
300	350	440	1	025157

Elemento lineare H250



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	190	1	023451
100	150	190	1	023452
130	180	190	1	023453
150	200	190	1	023454
180	230	190	1	023455
200	250	190	1	023456
250	300	190	1	023457
300	350	190	1	025158


Elemento variabile 350-550 mm



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	350-550	1	023460
100	150	350-550	1	023461
130	180	350-550	1	023462
150	200	350-550	1	023463
180	230	350-550	1	023464
200	250	350-550	1	023465
250	300	350-550	1	023466
300	350	350-550	1	025159


Doppia parete inox

Curva 15°




Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	A	A1	B	C		
80	130	66	79	20	141	1	023467
100	150	67	80	21	144	1	023468
130	180	69	82	21	148	1	023469
150	200	70	83	22	150	1	023470
180	230	72	85	22	154	1	023471
200	250	73	86	22	157	1	023472
250	300	77	90	23	163	1	023473
300	350	80	93	24	170	1	025160

Curva 30°




Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	A	A1	B	C		
80	130	74	87	44	150	1	023474
100	150	77	90	45	155	1	023475
130	180	81	94	47	163	1	023476
150	200	84	97	48	168	1	023477
180	230	88	101	50	175	1	023478
200	250	90	103	52	180	1	023479
250	300	97	110	55	193	1	023480
300	350	104	117	58	205	1	025161

Curva 45°



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	A	A1	B	C		
80	130	84	97	69	152	1	023481
100	150	88	101	71	160	1	023482
130	180	94	107	76	170	1	023483
150	200	98	111	79	177	1	023484
180	230	105	118	83	188	1	023485
200	250	109	122	86	195	1	023486
250	300	119	132	93	213	1	023487
300	350	130	142	101	230	1	025162


Coppa raccogli condensa



Dimensioni				Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1		
80	130	100	30	1	023368
100	150	100	30	1	023370
130	180	100	30	1	023371
150	200	100	30	1	023372
180	230	100	30	1	023373
200	250	100	30	1	023374
250	300	100	30	1	023375
300	350	100	30	1	025146


Doppia parete inox

Ispezione con tappo basse temperature




Dimensioni								Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E	D isp	De R		
80	130	285	164	121	100	80	130	1	023376
100	150	285	164	121	110	100	150	1	023377
130	180	452	248	204	125	130	180	1	023378
150	200	452	248	204	135	150	200	1	023379
180	230	452	248	204	150	180	230	1	023380
200	250	452	248	204	160	200	250	1	023381
250	300	452	248	204	185	200	250	1	023382
300	350	452	248	204	210	200	250	1	025147

Ispezione con tappo alte temperature




Dimensioni								Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E	D isp	De R		
80	130	285	164	121	100	80	130	1	023383
100	150	285	164	121	110	100	150	1	023384
130	180	452	248	204	125	130	180	1	023385
150	200	452	248	204	135	150	200	1	023386
180	230	452	248	204	150	180	230	1	023387
200	250	452	248	204	160	200	250	1	023388
250	300	452	248	204	185	200	250	1	023389
300	350	452	248	204	210	200	250	1	025148

Allacciamento 90°



Dimensioni							Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E			
80	130	285	166	118	107		1	023390
100	150	285	166	118	117		1	023391
130	180	452	250	202	132		1	023392
150	200	452	250	202	142		1	023393
180	230	452	250	202	157		1	023394
200	250	452	250	202	167		1	023395
250	300	452	250	202	192		1	023396
300	350	502	275	227	217		1	025149


Allacciamento 87°



Dimensioni							Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E	C		
80	130	285	163	122	110	5	1	023397
100	150	285	163	122	120	6	1	023398
130	180	452	243	209	137	7	1	023399
150	200	452	243	209	147	7	1	023400
180	230	452	243	209	162	8	1	023401
200	250	452	243	209	174	9	1	023402
250	300	452	243	209	200	10	1	023403
300	350	502	265	237	226	11	1	025150


Doppia parete inox

Allacciamento 45° basse temperature




Dimensioni								Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E	Eu	F		
130	180	452	122	330	194	274	136	1	023404
150	200	452	126	326	211	299	115	1	023405
180	230	452	133	316	237	335	79	1	023406
200	250	502	137	365	254	359	111	1	023407
250	300	552	147	405	296	419	109	1	023408
300	350	652	157	495	339	480	156	1	025151

Allacciamento ridotto D.80 (F)




Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E		
80	130	285	162	123	110	1	040169
100	150	285	162	123	120	1	025112
130	180	285	162	123	135	1	025113
150	200	285	162	123	145	1	025114
180	230	285	162	123	160	1	025115
200	250	285	162	123	170	1	025116
250	300	285	162	123	195	1	025117
300	350	285	162	123	220	1	025118

Piastra base con scarico laterale



Dimensioni				Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	L		
80	130	162	230	1	023409
100	150	162	250	1	023410
130	180	162	280	1	023411
150	200	162	300	1	023412
180	230	162	330	1	023413
200	250	162	350	1	023414
250	300	162	400	1	023415
300	350	162	450	1	025152


Piastra intermedia



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	L		
80	130	147	95	52	230	1	023416
100	150	147	95	52	250	1	023417
130	180	147	95	52	280	1	023418
150	200	147	95	52	300	1	023419
180	230	147	95	52	330	1	023420
200	250	147	95	52	350	1	023421
250	300	147	95	52	400	1	023422
300	350	147	95	52	450	1	025153


Doppia parete inox

Mensole di sostegno




Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	L1	L2		
130	230	230	1	023423
150	250	250	1	023424
180	280	280	1	023425
200	300	300	1	023426
230	330	330	1	023427
250	350	350	1	023428
300	400	400	1	023429
350	450	450	1	025154

Elemento prelievo fumi




Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	202	1	023430
100	150	202	1	023431
130	180	202	1	023432
150	200	202	1	023433
180	230	202	1	023434
200	250	202	1	023435
250	300	202	1	023436
300	350	202	1	025155

Terminale troncoconico



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	107	1	023488
100	150	107	1	023489
130	180	114	1	023490
150	200	114	1	023491
180	230	114	1	023492
200	250	149	1	023493
250	300	149	1	023494
300	350	149	1	025163


Terminale antintemperie



Dimensioni				Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	A		
80	130	207	200	1	023495
100	150	227	230	1	023496
130	180	237	300	1	023497
150	200	247	360	1	023498
180	230	267	410	1	023499
200	250	277	430	1	023500
250	300	307	490	1	023501
300	350	357	560	1	025164


Doppia parete inox

Terminale parapioggia




Dimensioni				Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	A		
80	130	92	180	1	023502
100	150	102	200	1	023503
130	180	117	280	1	023504
150	200	127	300	1	023505
180	230	142	330	1	023506
200	250	152	350	1	023507
250	300	177	450	1	023508
300	350	172	500	1	025165

Fascetta bloccaggio elementi H. 50




Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	50	1	023509
100	150	50	1	023510
130	180	50	1	023511
150	200	50	1	023512
180	230	50	1	023513
200	250	50	1	023514
250	300	50	1	023515
300	350	50	1	025166

Giunto doppia parete maschio-mono femmina



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	147	1	023516
100	150	147	1	023517
130	180	147	1	023518
150	200	147	1	023519
180	230	147	1	023520
200	250	147	1	023521
250	300	147	1	023522
300	350	147	1	025167


Giunto mono maschio doppia parete femmina



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	152	1	023523
100	150	152	1	023524
130	180	152	1	023525
150	200	152	1	023526
180	230	152	1	023527
200	250	152	1	023528
250	300	152	1	023529
300	350	152	1	025168

Doppia parete inox

Guarnizione siliconica




Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	ø De		
80	130	1	013436
100	150	1	013437
130	180	1	013439
150	200	1	013441
180	230	1	013443
200	250	1	013444
250	300	1	013445

Collare fissa tubo con tassello



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di			
60		10	025145
80		50	013474
100		50	013475
120		50	013476
130		50	013477
140		50	013478
150		50	013479
180		50	013481
200		50	013482

Fascetta a parete con viti



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di			
80		1	029118
100		1	029119
120		1	029120
130		1	029130
140		1	029140
150		1	029150
180		1	013410
200		1	013411
230		1	025173
250		1	013412
300		1	018533
350		1	025174

Mono parete inox

SISTEMA CAMINO TRADIZIONALE MONO PARETE

Il sistema camino mono parete è stato studiato per fornire una soluzione semplice e sicura sia per gli interventi di adeguamento e di risanamento di vecchi camini, sia per la realizzazione di nuovi camini alloggiati all'interno delle murature o inseriti in asole tecniche, sia per realizzare canali da fumo e condotti di scarico collocati a vista all'interno dei locali.

Il sistema può essere installato con o senza guarnizione. Nel primo caso (con guarnizione) il sistema è indicato per essere utilizzato con combustibili gassosi e liquidi, per funzionamento ad umido ed in pressione (fino a 200 Pascal) e con basse temperature dei fumi (max 200°C). Nel secondo caso (senza guarnizione) il sistema è indicato per essere allacciato a impianti alimentati con combustibili gassosi, liquidi o solidi, per funzionamento in depressione, sia a secco che ad umido, con elevate temperature d'esercizio (450°C) e fino a punte di 1000°C (resistente all'incendio della fuliggine).

Il giunto di connessione a bicchiere permette un'elevata

sovrapposizione degli elementi (50mm), che oltre ad assicurare la stabilità meccanica del sistema, ne garantisce l'impermeabilità nel caso di funzionamento ad umido in depressione.

Nel giunto di connessione è ricavato l'alloggiamento per la guarnizione siliconica di tenuta, indispensabile nel caso di sistemi funzionanti in pressione e per canali da fumo ad umido.

La fascetta di sicurezza ed il suo particolare profilo assicurano infine una rapida e sicura unione tra gli elementi.


Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio AISI 316L
- Spessore lamiera: 0,4/0,5 mm
- Guarnizione: siliconica fornita a corredo su tutti i diametri
- Designazione prodotto: T600 N1 W V2 L50040 G50 isolato, senza guarnizione ed installato in contro canna incombustibile. T200 P1 W V2 L50040 O30 installato con guarnizione.




Mono parete inox

Modulo Lineare H1000




Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	940	1	025140
80	940	28	013265
100	940	18	013267
120	940	13	013268
130	940	12	013269
140	940	10	013270
150	940	8	013271
180	940	6	013273
200	940	10	013274
250	940	6	013275
300	940	9	018518

Modulo Lineare H500



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	440	1	025141
80	440	32	013266
100	440	21	013276
120	440	16	013277
130	440	12	013278
140	440	10	013279
150	440	8	013280
180	440	6	013282
200	440	5	013283
250	440	2	013284
300	440	4	018519


Modulo Lineare H250



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	190	1	025142
80	190	56	013285
100	190	38	013286
120	190	26	013287
130	190	24	013288
140	190	20	013289
150	190	16	013290
180	190	12	013292
200	190	8	013293
250	190	4	013294
300	190	8	018520


Mono parete inox

Modulo lineare variabile 350-550 mm




Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	Hmin	Hmax		
180	350	550	1	013295
200	350	550	1	013296
250	350	550	1	013297
300	350	550	1	018521

Tubo "T" 87°




Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	E	C		
60	273	162	111	72	4	1	025136
80	273	162	111	82	4	36	013298
100	273	162	111	93	5	22	013299
120	273	162	111	103	5	14	013300
130	273	162	111	108	6	13	013301
140	273	162	111	114	6	12	013302
150	273	162	111	119	6	10	013303
180	440	195	195	145	8	4	013305
200	440	195	195	155	8	4	013306
250	440	195	195	181	10	4	013307
300	440	195	195	208	11	2	018522

Tubo "T" 90° ridotto 80 femmina con guarnizione



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	E		
80	273	162	111	110	40	018580
100	273	162	111	120	40	013308
120	273	162	111	130	20	013309
130	273	162	111	135	20	013310
140	273	162	111	140	20	013311
150	273	162	111	145	16	013312
180	273	162	111	160	9	014065
200	273	162	111	170	1	022558


Tubo "T" 45°



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	E		
180	440	133	307	186	1	013314
200	490	149	341	203	1	013315
250	520	138	382	246	1	013316
300	640	163	477	289	1	018523


Mono parete inox

Doppio Bicchieri Femmina



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	130	1	025131
80	130	1	013317
100	130	1	013318
120	130	1	013319
130	130	1	013320
140	130	1	013321
150	130	1	013322
180	130	1	013324
200	130	1	013325
250	130	1	013326
300	130	1	018524


Curva 15°



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	A	A1	B	C		
80	54	79	20	129	120	016742
100	55	80	21	132	100	016743
120	56	81	21	135	80	016744
130	57	82	21	136	60	016745
140	58	83	21	137	60	016746
150	58	83	22	138	60	016747
180	60	85	22	142	30	016748
200	61	86	22	145	20	016749
250	65	90	23	151	12	016750
300	68	93	24	158	6	018525


Mono parete inox

Curva 30°




ø Di	Dimensioni				Pezzi	Codice
	A	A1	B	C		
80	62	87	44	138	110	016751
100	65	90	45	143	90	016752
120	68	93	46	148	70	016753
130	69	94	47	151	50	016754
140	71	95	48	153	50	016755
150	72	97	48	156	50	016756
180	76	101	50	163	25	016757
200	79	103	52	168	15	016758
250	85	110	55	181	12	016759
300	92	117	58	193	6	018526

Curva 45°



ø Di	Dimensioni				Pezzi	Codice
	A	A1	B	C		
60	68	93	66	133	1	025137
80	72	97	69	140	50	013327
100	76	101	71	148	30	013328
120	80	105	74	155	32	013329
130	82	107	76	158	28	013330
140	84	109	77	162	24	013331
150	86	111	79	165	22	013332
180	93	118	83	176	12	013334
200	97	122	86	183	6	013335
250	107	132	93	201	6	013336
300	118	142	101	218	4	018527


Curva 87°



ø Di	Dimensioni				Pezzi	Codice
	A	A1	B	C		
60	91	141	141	96	1	025138
80	100	150	150	106	56	013337
100	110	160	160	116	36	013338
120	119	169	169	123	24	013339
130	124	174	174	131	16	013340
140	129	179	179	136	12	013341
150	134	184	184	141	11	013342
180	148	198	198	156	8	013344
200	157	207	207	166	5	013345
250	181	231	231	191	3	013346
300	205	255	255	216	2	018528


Mono parete inox

Coppa scarico condensa




Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1		
60	70	20	1	025139
80	70	20	1	013347
100	70	20	1	013348
120	70	20	1	013349
130	70	20	1	013350
140	70	20	1	013351
150	70	20	1	013352
180	70	20	1	013354
200	70	20	1	013355
250	70	20	1	013356
300	70	20	1	018529

Modulo di ispezione con tappo basse temperature



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	E	D isp		
60	273	167	106	90	60	1	025143
80	273	167	106	100	80	24	013357
100	273	167	106	110	100	22	013358
120	273	167	106	120	120	16	013359
130	273	167	106	125	130	15	013360
140	273	167	106	130	140	12	013361
150	273	167	106	135	150	12	013362
180	440	250	190	150	180	4	013364
200	440	250	190	160	200	4	013365
250	440	250	190	185	200	2	013366
300	440	250	190	210	200	3	018530


Aumento di sezione



Descrizione	Pezzi	Codice	Descrizione	Pezzi	Codice
D80 - D1100	1	013367	D120 - D1 130	1	013378
D80 - D1 120	1	013368	D120 - D1 140	1	013379
D80 - D1 130	1	013369	D120 - D1 150	1	013380
D80 - D1 140	1	013370	D130 - D1 150	1	013383
D80 - D1 150	1	013371	D150 - D1 180	1	016760
D100 - D1 120	1	013373	D180 - D1 200	1	013388
D100 - D1 130	1	013374	D200 - D1 250	1	013391
D100 - D1 140	1	013375	D250 - D1 300	1	018531
D100 - D1 150	1	013376	D140 - D1 150	1	013385


Mono parete inox

Cappello parapigioggia




Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	Hu	A		
60	130	180	1	025134
80	130	180	1	013393
100	150	230	1	013394
120	150	265	1	013395
130	150	265	1	013396
140	155	265	1	013397
150	155	265	1	013398
180	170	320	1	013400
200	180	320	1	013401
250	205	400	1	013402
300	230	500	1	018532

Fascetta di bloccaggio (da ordinare a parte)



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	18	20	025133
80	18	20	013426
100	18	20	013427
120	18	20	013428
130	18	20	013429
140	18	20	013430
150	18	20	013431
180	18	20	013433
200	18	20	013434
250	18	20	013435
300	18	30	018536


Cappello antitemperie



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	Hu	A		
80	185	185	1	013403
100	185	185	1	013404
120	185	220	1	013405
130	185	220	1	013406
140	205	260	1	013407
150	205	260	1	013408


Mono parete inox

Piastra intermedia con mensola di sostegno




Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	L		
130	135	97	38	230	1	016761
150	135	97	38	250	1	016762
180	135	97	38	280	1	013413
200	135	97	38	300	1	013414
250	135	97	38	350	1	013415
300	135	97	38	400	1	018534

Scossalina antitemperie in acciaio per falde



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Da		
60	186	1	025144
80	206	1	017699
100	226	1	017700
120	246	1	017701
130	256	1	017702
140	266	1	017703
150	276	1	017704
180	306	1	017705
200	326	1	017706
230	356	1	025175
250	376	1	017707
300	426	1	025176
350	476	1	025177


Faldae alluminio da 30° a 60°



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	L1	L2		
130	550	450	1	013419
150	750	650	1	013421
180	850	750	1	013423
200	1000	800	1	013424
230	1000	900	1	025178
250	1000	900	1	013425
300	1100	1000	1	018535
350	1300	1000	1	025179


Mono parete inox

Faldale alluminio da 5° a 30°




Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	L1	L2		
80	550	450	1	035147
100	550	450	1	035148
120	650	550	1	035149
130	650	550	1	035150
140	650	550	1	035151
150	650	550	1	035152
160	650	550	1	035153
180	750	650	1	035154
200	750	650	1	035155
230	750	650	1	035156
250	750	650	1	035157
300	850	750	1	035158
350	850	750	1	035159

Guarnizione siliconica per canne fumarie



Dimensioni	Pezzi	Codice
ø Di		
60	10	025132
80	100	013436
100	100	013437
120	100	013438
130	100	013439
140	100	013440
150	100	013441
180	100	013443
200	50	013444
250	50	013445
300	30	018537


Collare fissa tubo con tassello



Dimensioni	Pezzi	Codice
ø Di		
60	10	025145
80	50	013474
100	50	013475
120	50	013476
130	50	013477
140	50	013478
150	50	013479
180	50	013481
200	50	013482

Mono parete inox

Fascetta a parete con viti



Dimensioni	Pezzi	Codice
ø Di		
80	1	029118
100	1	029119
120	1	029120
130	1	029130
140	1	029140
150	1	029150
180	1	013410
200	1	013411
230	1	025173
250	1	013412
300	1	018533
350	1	025174

Prolunga M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80 L. 250	20	013209
D. 80 L. 500	10	013210
D. 80 L. 1000	10	013211
D. 80 L. 1500	6	013212
D. 80 L. 2000	6	013213

Curva 45° F/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	013214

Curva 45° M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	013215

Curva 90° F/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	013216

Curva 90° M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	013217

Raccordo TEE M/M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	013218

Tappo raccogli condensa



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	50	013219

Raccordo 3 vie raccogli condensa M/M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	013220

Rosone interno



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	013221

Alluminio

Rosone esterno



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	013222

Rosone esterno



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 100	10	013462

Griglia aspirazione abs maglia stretta



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	019186

Griglia aspirazione



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	100	013223

Griglia scarico fumi



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	250	013224
D. 60	100	014921

Griglia parapigioggia



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	013225

Riduzione



Descrizione	Pezzi	Codice
M/F D. 60/80	1	013226

Riduzione



Descrizione	Pezzi	Codice
F/F D. 60/80	1	014917

Giunto di collegamento F/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	013227

Giunto di collegamento



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	50	013463

Collare bloccaggio tubi



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	50	013228

Tronchetto M/F con ispezione



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	013231

Alluminio

Guarnizione doppio labbro



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	50	013232

Tronchetto M/F raccogli condensa



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	014925

Fascetta serraggio innesti e centraggio per intubamento inox



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	015581
D. 80	1	015579

Fascetta serraggio innesti per intubamento inox



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	015580
D. 80	1	014931

Coassiale

POLIPROPILENE

Tubo coassiale M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100x250	1	021065
ø60/100x500	1	021066
ø60/100x1000	1	021067
ø60/100x2000	1	021068
ø80/125x500	1	021087
ø80/125x1000	1	021088
ø80/125x2000	1	021089

Curva 90° M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	021707
ø80/125	1	021090

Curva 45° M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	021708
ø80/125	1	021091

Terminale coassiale orizzontale Composto da 1 tubo terminale, 2 rosoni EPDM



Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	021076
ø80/125	1	021093

Griglia per terminale coassiale



Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	021077
ø80/125	1	021094

Terminale camino



Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	021078

Camino



Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	021079
ø80/125	1	021096

Coassiale

ALLUMINIO

Tubo coassiale M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100x250	1	021248
ø60/100x500	1	021249
ø60/100x1000	1	021250

Curva 90° M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	021253

Curva 45° M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
ø80/100	1	021255

Polipropilene

Polipropilene nero resistente ai raggi UV, adatto all'installazione in esterno, non cristallizza. Tubo flessibile omologato solo per installazione interna.

Prolunga M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D.50 L.500	1	035234
D.50 L.1000	1	035235
D.50 L.2000	1	035326
D.60 L.500	1	033975
D.60 L.1000	1	032762
D.80 L.500	1	033977
D.80 L.1000	1	032763

Curva 90°



Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	035238
D.60	1	027316
D.80	1	027317
D.100	1	027854

Curva 45°



Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	035238
D.60	1	033976
D.80	1	033978

Tubo flessibile rotoli mt 20



Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	033979
D.80	1	033980

Kit giunzione per tubo flessibile



Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	033981
D.80	1	033982

Raccordo TEE



Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	035239
D.60	1	034117
D.80	1	034118

Polipropilene

Tubo raccogli condensa



Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	035240
D.60	1	034119
D.80	1	034120

Camino PP/PVC compresa scossalina



Descrizione	Pezzi	Codice
D.80	1	021046

Collare fissaggio tubi nero



Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	039994
D.60	1	034121
D.80	1	020098

Terminale scarico fumi con griglia antintrusione



Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	035241
D.60	1	026812
D.80	1	026813
D.100	1	027855

Terminale anti goccia



Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	035358
D.80	1	035359

Fondale 5° -30° modellabile alluminio/PVC



Descrizione	Pezzi	Codice
D.50-125	1	021280

Rosone esterno



Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	034122
D.80	1	034123

Collare anti sfilamento per PP



Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	023207
D.80		023208
D.100	1	023209

Tubetto grasso per innesto



Descrizione	Pezzi	Codice
	1	024483

Polipropilene

Gamma completa di kit condotti e canne fumarie di diversi diametri in polipropilene bianco adatti alle caldaie

domestiche e dispositivi a condensazione per installazione interna.

Prolunga M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60 L. 250	1	015560
D. 80 L. 250	20	015561
D. 100 L. 250	1	015562

Prolunga M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50 L. 500	10	023213
D. 60 L. 500	1	014521
D. 80 L. 500	10	013993
D. 100 L. 500	1	014529
D. 125 L. 500	1	015565
D. 160 L. 500	1	015574

Prolunga M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50 L. 1000	10	023214
D. 60 L. 1000	1	014522
D. 80 L. 1000	10	013994
D. 100 L. 1000	1	014530
D. 125 L. 1000	1	015566
D. 160 L. 1000	1	015575

Prolunga M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50 L. 2000	1	023215
D. 60 L. 2000	1	014926
D. 80 L. 2000	6	014469
D. 100 L. 2000	1	014534
D. 125 L. 2000	1	015567
D. 160 L. 2000	1	015576

Tubo flessibile rotoli mt 20



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	023217
D. 60	1	023602
D. 80	1	023603
D. 100	1	023604
D. 125	1	023605
D. 160	1	031874

Tubo flessibile rotoli mt. 50



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	029472
D. 60	1	028049
D. 80	1	028632

Polipropilene

Kit giunzione per tubo flessibile



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	023216
D. 60	10	021695
D. 80	10	021694
D. 100	10	021696
D. 125	10	021697
D. 160	10	028639

Centratore per tubi flessibili



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	5	014518
D. 80	5	014000
D. 100	5	014526

Centratore per tubi flessibili



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 125	5	015571

Terminale aspirazione



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	013995

Curva 45° M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	023212
D. 60	1	014520
D. 80	10	013997
D. 100	1	014528
D. 125	1	015564
D. 160	1	015573

Polipropilene

Curva 90° M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	023211
D. 60	1	014519
D. 80	10	013996
D. 100	1	014527
D. 125	1	015563
D. 160	1	015572

Curva 87° M/F PP con ispezione visiva



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	023199
D. 80	1	023200
D. 100	1	023201
D. 125	1	023202

Elemento rettilineo M/F con ispezione visiva



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	023203
D. 80	1	023204
D. 100	1	023205
D. 125	1	023206

Curva 87° M/F PP con staffa sostegno



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	023191
D. 80	1	023192
D. 100	1	023193
D. 125	1	023194

Raccordo a TEE PP scarico condensa con staffa sostegno



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	023195
D. 80	1	023196
D. 100	1	023197
D. 125	1	023198

Raccordo TEE M/M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	023221
D. 60	1	014523
D. 80	1	013999
D. 100	1	014531
D. 125	1	015568
D. 160	1	015577

Polipropilene

Tappo raccogli condensa



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	023220
D. 60	1	014524
D. 80	1	014384
D. 100	1	014533
D. 125	1	015569
D. 160	1	015578

Riduzione F/M



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50/80	1	023218
D. 80/100	1	014532
D. 60/80	1	014927
D. 60/50	1	038093
D.60/50	1	027852

Riduzione M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80/60	1	014928
D. 80/50	1	023219

Collare fissaggio tubi



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	026637
D. 60	50	014915
D. 80	50	013228
D. 100	50	014535
D. 125	10	021097

Rosone interno



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	026638

Rosone interno



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	10	014919
D. 80	10	013221
D. 100	10	014920

Rosone esterno



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	10	014918
D. 80	10	013222
D. 100	10	013462

Griglia scarico fumi



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	026639
D. 60	100	014921
D. 80	250	013224
D. 100	10	014923

Griglia aspirazione



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	100	014922
D. 80	100	013223
D. 100	10	014924

Polipropilene

Griglia aspirazione abs maglia stretta



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	019186

Collare antisfilamento per PP



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	023207
D. 80	1	023208
D. 100	1	023209
D. 125	1	023210

Tubetto grasso per innesto



Descrizione	Pezzi	Codice
	1	024483

Guarnizione EPDM per tubi



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	10	021049
D. 80	10	014929
D. 100	10	021050

Guarnizione EPDM per curve



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	10	033050
D. 80	10	014930

Guarnizioni EPDM per tubo flessibile



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	033859
D. 60	10	033860
D. 80	10	033861
D. 100	10	033862
D. 125	10	017567



Sistemi

Multistrato acqua pag. 414

Raccordi pag. 415

Multistrato gas pag. 421

Sistema pressfitting
acciaio inox "M" pag. 424

Sistema pressfitting
acciaio carbonio "M" pag. 429

Sistema pressfitting
rame "V" pag. 437



**intesa**

Sistema multistrato acqua

TUBO PEXB-AL-PEXB

Tubo multistrato nudo PEXB-AL-PEXB in rotoli, con barriera all'ossigeno per impianti sanitari, di

riscaldamento, impianti a pannelli radianti a pavimento e Fan Coil. Utilizzo a 10 bar, Temperatura max esercizio 95°.

Tubo multistrato nudo



Descrizione	Bancali	Codice
16 x 2 - 100 m	4000	020781
16 x 2 - 250 m	3000	021302
16 x 2 - 500 m	4000	022049

Descrizione	Bancali	Codice
20 x 2 - 100 m	1800	020782
26 x 3 - 50 m	600	020783
32 x 3 - 50 m	500	020784

Tubo multistrato PEXB-AL-PEXB in rotoli, preisolato con guaina 6mm in PE espanso a cellule chiuse con barriera

all'ossigeno per impianti sanitari e di riscaldamento. Utilizzo a 10 bar, Temperatura max esercizio 95°.

Tubo multistrato rivestito



Descrizione	Bancali	Codice
6 mm 16x2-50 m	700	020785
6 mm 16x2-100 m	1000	022050
6 mm 20x2-50 m	600	020786
6 mm 20x2-100 m	1000	022051
6 mm 26x3-50 m	500	020787
10 mm 32x3-25 m	250	020788

Descrizione	Bancali	Codice
Blu 6 mm 16x2-50 m	700	023083
Rosso 6 mm 16x2-50 m	700	023084
Blu 6 mm 20x2-50 m	700	024485
Rosso 6 mm 20x2-50 m	600	024486
Blu 6 mm 26x3-50 m	500	033983
Rosso 6 mm 26x3-50 m	500	033984

Tubo multistrato PEXB-AL-PEXB in rotoli, preisolato con guaina 10 mm in PE espanso a cellule chiuse con barriera

all'ossigeno per impianti ad acqua refrigerata. Utilizzo a 10 bar, Temperatura max esercizio 95°.

Tubo multistrato rivestito



Descrizione	Bancali	Codice
10 mm 16x2-50 m	550	020943
10 mm 20x2-50 m	500	020944
10 mm 26x3-50 m	450	020945

Descrizione	Bancali	Codice
10 mm 32x3-50 m	250	021554
13 mm 32x3-50 m	250	027429

Sistema multistrato acqua

Tubo multistrato nudo PEXB-AL-PEXB in barre, con barriera all'ossigeno per impianti sanitari, di riscaldamento

e Fan coil. Utilizzo a 10 bar, Temperatura max esercizio 95°.

Tubo multistrato barra



Descrizione	Fascio	Codice
16 x 2 - 5 m	100	020789
20 x 2 - 5 m	100	020790
26 x 3 - 5 m	60	020791
32 x 3 - 5 m	40	020792

Descrizione	Fascio	Codice
40 x 3,5 - 4 m	36	020946
50 x 4 - 4 m	28	020947
63 x 4,5 - 4 m	16	020948

Raccordi a pressare multipinza

Profili di pinza idonei alla pressatura per acqua

Descrizione

Ganascia tipo TH-H-U ø 16

Ganascia tipo TH-H-U ø 20

Ganascia tipo TH-H ø 26

Ganascia tipo TH-H-U ø 32

Descrizione

Ganascia tipo TH-H-U ø 40

Ganascia tipo TH-H-U ø 50

Ganascia tipo TH-H-U ø 63

Raccordo dritto doppio



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 16 x 2,0	10	020568
20 x 20 x 2,0	10	020571
26 x 26 x 3,0	5	020572
32 x 32 x 3,0	5	020573

Descrizione	Pezzi	Codice
40 x 40 x 3,5	2	020574
50 x 50 x 4,0	2	020575
63 x 63 x 4,5	1	020576

Raccordo dritto maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16 x 2,0	10	020577
1/2 x 20 x 2,0	10	020578
3/4 x 20 x 2,0	10	020579
3/4 x 26 x 3,0	5	020580
1 x 26 x 3,0	5	020581

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 32 x 3,0	5	020582
1" 1/4 x 40 x 3,5	2	020583
1" 1/2 x 50 x 4,0	2	020584
2 x 63 x 4,5	1	020585

Raccordi a pressione multipinza

Raccordo dritto femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16 x 2,0	10	020586
1/2 x 20 x 2,0	10	020587
3/4 x 20 x 2,0	10	020588
3/4 x 26 x 3,0	5	020589

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 26 x 3,0	5	020590
1 x 32 x 3,0	5	020591
1" 1/4 x 40 x 3,5	2	020592
1" 1/2 x 50 x 4,0	2	020593

Raccordo dritto ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
20 x 16	10	020594
26 x 16	5	020595
26 x 20	5	020596
32 x 20	5	020597
32 x 26	5	020598
40 x 26	2	020599

Descrizione	Pezzi	Codice
40 x 32	2	020600
50 x 32	2	020601
50 x 40	2	020602
63 x 40	1	020603
63 x 50	1	020604

Raccordo a T



Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	020605
20	10	020606
26	5	020607
32	5	020608

Descrizione	Pezzi	Codice
40	2	020609
50	2	020610
63	1	020611

Raccordo a T femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 1/2 x 16	10	020612
20 x 1/2 x 20	10	020613
26 x 1/2 x 26	5	020614
20 x 3/4 x 20	10	020615
26 x 3/4 x 26	5	020616

Descrizione	Pezzi	Codice
26 x 1 x 26	5	020617
32 x 1 x 32	5	020618
40 x 1" 1/4 x 40	2	020619
50 x 1" 1/2 x 50	2	020620
63 x 1 x 63	1	020621

Raccordi a pressione multipinza

Raccordo a T ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 20 x 16	10	020622
20 x 16 x 16	10	020623
20 x 16 x 20	10	020624
20 x 20 x 16	10	020625
20 x 26 x 20	5	020626
26 x 16 x 16	5	020627
26 x 16 x 20	5	020628
26 x 16 x 26	5	020629
26 x 20 x 20	5	020630
26 x 20 x 26	5	020631
26 x 26 x 16	5	020632
26 x 26 x 20	5	020642
26 x 32 x 26	5	020643
32 x 16 x 32	5	020644

Descrizione	Pezzi	Codice
32 x 20 x 20	5	020645
32 x 20 x 26	5	020646
32 x 20 x 32	5	020647
32 x 26 x 26	5	020648
32 x 26 x 32	5	020649
40 x 26 x 32	2	020650
40 x 26 x 40	2	020651
40 x 32 x 32	2	020652
40 x 32 x 40	2	020653
50 x 26 x 50	2	020654
50 x 32 x 50	2	020655
50 x 40 x 50	2	020656
63 x 40 x 63	1	020657
63 x 50 x 63	1	020658

Raccordo curvo doppio



Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	020659
20	10	020660
26	5	020661
32	5	020662

Descrizione	Pezzi	Codice
40	2	020663
50	2	020664
63	1	020665

Raccordo curvo maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020666
1/2 x 20	10	020667
3/4 x 20	10	020668
3/4 26	5	020669

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 32	5	020670
1" 1/4 x 40	2	020671
1" 1/2 x 50	2	020672
2 x 63	1	020673

Raccordo curvo femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020674
1/2 x 20	10	020675
3/4 x 20	10	020676
3/4 x 26	5	020677

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 26	5	020678
1 x 32	5	020679
1" 1/4 x 40	2	020680
1" 1/2 x 50	2	020681

Raccordi a pressione multipinza

Raccordo dritto con girello sede piana



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020960
3/4 x 20	10	020961

Terminali flangiati



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020682
1/2 x 20	10	020959
3/4 x 20	10	023648
3/4 x 26	10	023649

Raccordi terminali con staffa



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	2	020683
1/2 x 20	2	038113

Valvole a sfera incasso



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 16	12	020684
20 x 20	12	020685
Set cappuccio e rosone	1	020686
Prolunga	1	022433

Curva terminale per radiatore rame



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 2 ø 15 L150	5	022263

Set manopola e rosone per valvola incasso



Descrizione	Pezzi	Codice
Blu	1	022680
Rossa	1	022681

Raccordi a compressione con ogiva

Raccordo dritto doppio



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 16	10	020687
20 x 20	10	020688
26 x 26	5	020689

Raccordo dritto maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020690
1/2 x 20	10	020691
3/4 x 20	10	020692
3/4 x 26	5	020693

Raccordo dritto femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020694
1/2 x 20	10	020695
3/4 x 20	10	020696
3/4 x 26	5	020697

Raccordo dritto ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
20 x 16	10	020698
26 x 16	5	020699
26 x 20	5	020700

Raccordo a TEE



Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	020701
20	10	020702
26	5	020703

Raccordo a T femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 1/2 x 16	10	020704
20 x 1/2 x 20	10	020705
16 x 3/4 x 16	10	020706
20 x 3/4 x 20	10	020707
26 x 3/4 x 26	5	020708

Raccordo a T ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 20 x 16	10	020709
20 x 16 x 16	10	020710
20 x 16 x 20	10	020711
20 x 20 x 16	10	020712
26 x 20 x 26	5	020713

Raccordo curvo doppio



Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	020714
20	10	020715
26	5	020716

Raccordo curvo maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020717
1/2 x 20	10	020718
3/4 x 20	10	020719
3/4 x 26	5	020720

Raccordi a compressione con ogiva

Raccordo curvo femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020721
1/2 x 20	10	020722
3/4 x 20	10	020723
3/4 x 26	5	020724

Terminale flangiato



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020725

Sistema multistrato gas

TUBO PEXB-AL-PEXB RIVESTITO CON GUAINA CORRUGATA

Tubo multistrato PEXB-AL-PEXB in rotoli rivestito con guaina corrugata per sistemi di tubazioni multistrato metallo plastici, per il trasporto di combustibile gassoso per impianti interni a norma UNI/TS 11344:2009.

Rivestito con tubo corrugato



Descrizione	Bancali	Codice
16 x 2 mt 50	650	020949
20 x 2 mt 50	600	020950
26 x 3 mt 50	450	020951

Raccordi a pressare multipinza per gas/acqua

Profili di pinza idonei alla pressatura per gas

Ganascia tipo TH-H-U ø 16

Ganascia tipo TH-H-U ø 20

Ganascia tipo TH-H ø 26

Raccordo dritto doppio



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 16 x 2,0	10	020726
20 x 20 x 2,0	10	020727
26 x 26 x 3,0	5	020728

Raccordo dritto maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020729
1/2 x 20	10	020730
3/4 x 20	10	020731
3/4 x 26	5	020732
1 x 26	5	020733

Raccordo dritto femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020734
1/2 x 20	10	020735
3/4 x 20	10	020736
3/4 x 26	5	020737
1 x 26	5	020738

Raccordo dritto ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
20 x 16	10	020739
26 x 16	5	020740
26 x 20	5	020741

Sistema multistrato gas

Raccordo a T



Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	020742
20	10	020743
26	5	020744

Raccordo a T femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 1/2 x 16	10	020745
20 x 1/2 x 20	10	020746
20 x 3/4 x 20	10	020747
26 x 3/4 x 26	5	020748
26 x 1 x 26	5	020749

Raccordo curvo doppio



Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	020762
20	10	020763
26	5	020764

Raccordo a T ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 20 x 16	10	020750
20 x 16 x 16	10	020751
20 x 16 x 20	10	020752
20 x 20 x 16	10	020753
20 x 26 x 20	5	020754
26 x 16 x 16	5	020755

Descrizione	Pezzi	Codice
26 x 16 x 20	5	020756
26 x 16 x 26	5	020757
26 x 20 x 20	5	020758
26 x 20 x 26	5	020759
26 x 26 x 16	5	020760
26 x 26 x 20	5	020761

Raccordo curvo maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020765
1/2 x 20	10	020766
3/4 x 20	10	020767
3/4 x 26	5	020768

Raccordo curvo femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020769
1/2 x 20	10	020770
3/4 x 20	10	020771
3/4 x 26	5	020772
1 x 26	5	020773

Terminali flangiati



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	020774
1/2 x 20	10	020952
3/4 x 20	10	020953
3/4 x 26	5	020954

Sistema multistrato gas

Raccordo dritto con girello



Descrizione	Pezzi	Codice
Sede piana 3/4 x 16	10	020955
Sede piana 3/4 x 20	10	020956
Sede piana 3/4 x 26	5	020957
Sede piana 1 x 26	5	020958
Sede conica 3/4 x 16	10	022258
Sede conica 3/4 x 20	10	022259
Sede conica 3/4 x 26	5	022260
Sede conica 1" 1/8 x 26	5	022261
Sede conica 1" 1/8 x 32	5	022262

Scatola terminale sede conica



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	1	022238

Accessori sistema multistrato

Calibro sbavatore



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 16 x 2	1	023595
D. 20 x 2	1	023596
D. 26 x 3	1	023597
D. 32 x 3	1	023598
D. 40 x 3,5	1	023599
D. 50 x 4	1	023458
D. 63 x 4,5	1	023459

Maniglia per calibro sbavatore



Pezzi	Codice
1	023600

Valigetta con set calibratori/sbavatori



Pezzi	Codice
1	023601

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA "M"

Tubo inox



Descrizione	Mt	Codice
Crudo 316L 15x1x6000	6	026035
Crudo 316L 18x1x6000	6	026102
Crudo 316L 22x1,2x6000	6	026103
Crudo 316L 28x1,2x6000	6	026104

Descrizione	Mt	Codice
Crudo 316L 35x1,5x6000	6	026105
Crudo 316L 42x1,5x6000	6	026106
Crudo 316L 54x1,5x6000	6	026107
Crudo 316L 76,1x2x6000	6	026108
Crudo 316L 88,9x2x6000	6	026109
Crudo 316L 108x2x6000	6	026110
Serie 2 304 15x1x6000	6	026111
Serie 2 304 18x1x6000	6	026112

Descrizione	Mt	Codice
Serie 2 304 22x1,2x6000	6	026113
Serie 2 304 28x1,2x6000	6	026114
Serie 2 304 35x1,5x6000	6	026115
Serie 2 304 42x1,5x6000	6	026116
Serie 2 304 54x1,5x6000	6	026117
Serie 2 304 76,1x2x6000	6	026118
Serie 2 304 88,9x2x6000	6	026119
Serie 2 304 108x2x6000	6	026120

Curva 45° FF Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
Ø 15	20	026034
Ø 18	20	026122
Ø 22	20	026123
Ø 28	10	026124
Ø 35	10	026125

Descrizione	Pezzi	Codice
Ø 42	4	026126
Ø 54	2	026127
Ø 76,1	2	026128
Ø 88,9	2	026129
Ø 108	2	026130

Curva 45° MF Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
Ø 15	20	026131
Ø 18	20	026132
Ø 22	20	026133
Ø 28	10	026134
Ø 35	10	026135

Descrizione	Pezzi	Codice
Ø 42	4	026136
Ø 54	2	026137
Ø 76,1	2	026138
Ø 88,9	2	026139
Ø 108	2	026140

Curva 90° FF Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
Ø 15	20	026141
Ø 18	20	026142
Ø 22	10	026143
Ø 28	10	026144
Ø 35	5	026145

Descrizione	Pezzi	Codice
Ø 42	2	026146
Ø 54	2	026147
Ø 76,1	2	026148
Ø 88,9	2	026149
Ø 108	2	026150

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA "M"

Curva 90° MF Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	026151
ø 18	20	026152
ø 22	10	026153
ø 28	10	026154
ø 35	5	026155

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	2	026156
ø 54	2	026157
ø 76,1	2	026158
ø 88,9	2	026159
ø 108	2	026160

Tee normale Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	026161
ø 18	20	026162
ø 22	10	026163
ø 28	10	026164
ø 35	4	026165

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	4	026166
ø 54	2	026167
ø 76,1	2	026168
ø 88,9	2	026169
ø 108	2	026170

Tee con derivazione FF Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 15	20	026171
1/2" x 18	20	026172
3/4" x 18	20	026173
1/2" x 22	10	026174

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4" x 22	10	026175
1/2" x 28	10	026176
3/4" x 28	10	026177
1" x 28	5	026178
1/2" x 35	5	026179
3/4" x 35	5	026180
1" x 35	5	026181
1/2" x 42	4	026182
3/4" x 42	4	026183
1" x 42	4	026184

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 54	2	026185
3/4" x 54	2	026186
2" x 54	2	026187
3/4" x 76,1	2	026188
2" x 76,1	2	026189
3/4" x 88,9	2	026190
2" x 88,9	2	026191
3/4" x 108	2	026192
2" x 108	2	026193

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA "M"

Tee ridotto Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 15 x 18	20	026194
22 x 15 x 22	10	026195
22 x 18 x 22	10	026196
28 x 15 x 28	10	026197
28 x 18 x 28	10	026198
28 x 22 x 28	10	026199
35 x 15 x 35	5	026200
35 x 18 x 35	5	026201
35 x 22 x 35	5	026202

Descrizione	Pezzi	Codice
35 x 28 x 35	5	026203
42 x 18 x 42	4	026204
42 x 22 x 42	4	026205
42 x 28 x 42	4	026206
42 x 35 x 42	4	026207
54 x 18 x 54	2	026208
54 x 22 x 54	2	026209
54 x 28 x 54	2	026210
54 x 35 x 54	2	026211
54 x 42 x 54	2	026212
76,1 x 22 x 76,1	2	026215
76,1 x 28 x 76,1	2	026216
76,1 x 35 x 76,1	2	026217
76,1 x 42 x 76,1	2	026218
76,1 x 54 x 76,1	2	026219

Descrizione	Pezzi	Codice
88,9 x 22 x 88,9	2	026220
88,9 x 28 x 88,9	2	026221
88,9 x 35 x 88,9	2	026222
88,9 x 42 x 88,9	2	026223
88,9 x 54 x 88,9	2	026224
88,9 x 76,1 x 88,9	2	026225
108 x 22 x 108	2	026226
108 x 28 x 108	2	026227
108 x 35 x 108	2	026228
108 x 42 x 108	2	026229
108 x 54 x 108	2	026230
108 x 76,1 x 108	2	026231
108 x 88,9 x 108	2	026232

Manicotto con battuta Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	026233
ø 18	20	026234
ø 22	20	026235
ø 28	10	026236
ø 35	10	026237

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	4	026238
ø 54	2	026239
ø 76,1	2	026240
ø 88,9	2	026241
ø 108	2	026242

Manicotto passante Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	026243
ø 18	20	026244
ø 22	20	026245
ø 28	10	026246
ø 35	10	026247

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	4	026248
ø 54	2	026249
ø 76,1	2	026250
ø 88,9	2	026251
ø 108	2	026252

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA "M"

Tappo di chiusura Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	026253
ø 18	20	026254
ø 22	10	026255
ø 28	10	026256
ø 35	5	026257

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	4	026258
ø 54	4	026259
ø 76,1	2	026260
ø 88,9	2	026261
ø 108	2	026262

Gomito con flangia 90°FF Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
15 x 1/2"	10	026263
18 x 1/2"	10	026264
22 x 3/4"	10	026265

Manicotto filettato M Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 15	20	026266
1/2" x 15	20	026267
3/4" x 15	20	026268
1/2" x 18	20	026269

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4" x 18	20	026270
1/2" x 22	10	026271
3/4" x 22	10	026272
1" x 22	10	026273
1/2" x 28	10	026274
3/4" x 28	10	026275
1" x 28	10	026276
1" 1/4 x 28	10	026277
1" x 35	5	026278
1" 1/4 x 35	5	026279

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 x 35	4	026280
1" 1/4 x 42	4	026281
1" 1/2 x 42	4	026282
1" 1/2 x 54	4	026283
2" x 54	4	026284
2" x 1/2 x 76,1	2	026285
3" x 88,9	2	026286
4" x 108	2	026287

Manicotto filettato F Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 15	20	026288
3/4" x 15	20	026289

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 18	20	026290
3/4" x 18	20	026291
1/2" x 22	20	026292
3/4" x 22	10	026293
1" x 22	10	026294
1/2" x 28	10	026295
3/4" x 28	10	026296
1" x 28	10	026297

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 x 28	10	026298
1" x 35	5	026299
1" 1/4 x 35	5	026300
1" 1/2 x 35	4	026301
1" 1/4 x 42	4	026302
1" 1/2 x 42	4	026303
1" 1/2 x 54	4	026304
2" x 54	4	026305

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA "M"

Bocchettone sede piana M Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 15 l/l	2	026306
3/4" x 15 l/l	2	026307
1/2" x 18 l/l	2	026308
3/4" x 18 l/l	2	026309
1/2" x 22 l/l	2	026310
3/4" x 22 l/l	2	026311

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 22 l/l	2	026312
1" x 28 l/l	2	026313
1" 1/4 x 35 l/l	2	026314
1" 1/2 x 42 l/l	2	026315
2" x 54 l/l	2	026316

Bocchettone sede piana F Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 15 l/l	2	026317
3/4" x 15 l/l	2	026318
1/2" x 18 l/l	2	026319
3/4" x 18 l/l	2	026320
3/4" x 22 l/l	2	026321

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 22 l/l	2	026322
1" x 28 l/l	2	026323
1" 1/4 x 35 l/l	2	026324
1" 1/2 x 42 l/l	2	026325
2" x 54 l/l	2	026326

Riduzione MF Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 15	20	026327
22 x 15	20	026328
22 x 18	20	026329
28 x 15	20	026330
28 x 18	20	026331
28 x 22	20	026332

Descrizione	Pezzi	Codice
35 x 15	10	026333
35 x 18	10	026334
35 x 22	10	026335
35 x 28	10	026336
42 x 15	4	026337
42 x 18	4	026338
42 x 22	4	026339
42 x 28	4	026340
42 x 35	4	026341
54 x 15	4	026342
54 x 18	4	026343
54 x 22	4	026344

Descrizione	Pezzi	Codice
54 x 28	4	026345
54 x 35	4	026346
54 x 42	4	026347
76,1 x 42	4	026348
76,1 x 54	4	026349
88,9 x 54	4	026350
88,9 x 76,1	4	026351
108 x 54	2	026352
108 x 76,1	2	026353
108 x 88,9	2	026354

Flangia con manicotto PN16 Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	2	026355
ø 18	2	026356
ø 22	2	026357
ø 28	2	026358
ø 35	2	026359

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	2	026360
ø 54	2	026361
ø 76,1	2	026362
ø 88,9	2	026363
ø 108	2	026364

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA "M"

Tubo zincato esterno



Descrizione	Metri	Codice
Acciaio 18 x 1,2 x 6000	6	026365
Acciaio 22 x 1,5 x 6000	6	026366
Acciaio 28 x 1,5 x 6000	6	026367
Acciaio 35 x 1,5 x 6000	6	026368

Descrizione	Metri	Codice
Acciaio 42 x 1,5 x 6000	6	026369
Acciaio 54 x 1,5 x 6000	6	026370
Acciaio 76,1 x 2 x 6000	6	026371
Acciaio 88,9 x 2 x 6000	6	026372
Acciaio 108 x 2 x 6000	6	026373
Riv. PVC 18 x 1,2 x 6000	6	026374
Riv. PVC 22 x 1,5 x 6000	6	026375
Riv. PVC 28 x 1,5 x 6000	6	026376

Descrizione	Metri	Codice
Riv. PVC 35 x 1,5 x 6000	6	026377
Riv. PVC 42 x 1,5 x 6000	6	026378
Riv. PVC 54 x 1,5 x 6000	6	026379
Riv. PVC 76,1 x 2 x 6000	6	026380
Riv. PVC 88,9 x 2 x 6000	6	026381
Riv. PVC 108 x 2 x 6000	6	026382

Curva 45° FF Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	026383
ø 22	20	026384
ø 28	10	026385
ø 35	10	026386
ø 42	4	026387

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	2	026388
ø 76,1	2	026389
ø 88,9	2	026390
ø 108	2	026391

Curva 45° MF Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	026392
ø 22	20	026393
ø 28	10	026394
ø 35	10	026395
ø 42	4	026396

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	2	026397
ø 76,1	2	026398
ø 88,9	2	026399
ø 108	2	026400

Curva 90° FF Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	026401
ø 22	10	026402
ø 28	10	026403
ø 35	5	026404
ø 42	2	026405

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	2	026406
ø 76,1	2	026407
ø 88,9	2	026408
ø 108	2	026409

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA "M"

Curva 90° MF Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	026410
ø 22	10	026411
ø 28	10	026412
ø 35	5	026413
ø 42	2	026414

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	2	026415
ø 76,1	2	026416
ø 88,9	2	026417
ø 108	2	026418

Tee normale



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	026419
ø 22	20	026420
ø 28	10	026421
ø 35	4	026422
ø 42	4	026423

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	2	026424
ø 76,1	2	026425
ø 88,9	2	026426
ø 108	2	026427

Tee con derivazione FF Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 18	20	026459
1/2" x 22	10	026460
3/4" x 22	10	026461

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 28	10	026462
3/4" x 28	10	026463
1" x 28	5	026464
1/2" x 35	5	026465
3/4" x 35	5	026466
1" x 35	5	026467
1/2" x 42	4	026468
3/4" x 42	4	026469
1/2" x 54	2	026470

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4" x 54	2	026471
1/2" x 76,1	2	026472
3/4" x 76,1	2	026473
1/2" x 88,9	2	026474
3/4" x 88,9	2	026475
1/2" x 108	2	026476
3/4" x 108	2	026477

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA "M"

Tee ridotto Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
22 x 18 x 22	10	026430
28 x 18 x 28	10	026431
28 x 22 x 28	10	026432
35 x 18 x 35	5	026433
35 x 22 x 35	5	026434
35 x 28 x 35	5	026435

Descrizione	Pezzi	Codice
42 x 22 x 42	4	026436
42 x 28 x 42	4	026437
42 x 35 x 42	4	026438
54 x 22 x 54	2	026439
54 x 28 x 54	2	026440
54 x 35 x 54	2	026441
54 x 42 x 54	2	026442
76,1 x 22 x 76,1	2	026443
76,1 x 28 x 76,1	2	026444
76,1 x 35 x 76,1	2	026445
76,1 x 42 x 76,1	2	026446
76,1 x 54 x 76,1	2	026447

Descrizione	Pezzi	Codice
88,9 x 28 x 88,9	2	026448
88,9 x 35 x 88,9	2	026449
88,9 x 42 x 88,9	2	026450
88,9 x 54 x 88,9	2	026451
88,9 x 76,1 x 88,9	2	026452
108 x 28 x 108	2	026453
108 x 35 x 108	2	026454
108 x 42 x 108	2	026455
108 x 54 x 108	2	026456
108 x 76,1 x 108	2	026457
108 x 88,9 x 108	2	026458

Manicotto con battuta Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	026478
ø 22	20	026479
ø 28	10	026480
ø 35	10	026481
ø 42	4	026482

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	4	026483
ø 76,1	2	026484
ø 88,9	2	026485
ø 108	2	026486

Manicotto passante Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	026487
ø 22	20	026488
ø 28	10	026489
ø 35	10	026490
ø 42	4	026491

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	4	026492
ø 76,1	2	026493
ø 88,9	2	026494
ø 108	2	026495

Tappo di chiusura Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	10	026496
ø 22	10	026497
ø 28	10	026498
ø 35	5	026499
ø 42	4	026500

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	4	026501
ø 76,1	2	026502
ø 88,9	2	026503
ø 108	2	026504

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA "M"

Bocchettone sede piana M Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 18	2	026509
3/4" x 22	2	026510
1" x 28	2	026511

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 x 35	2	026512
1" 1/2 x 42	2	026513
2" x 54	2	026514


Bocchettone sede piana F Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 18	2	026515
3/4" x 22	2	026516
1" x 28	2	026517

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 x 35	2	026518
1" 1/2 x 42	2	026519
2" x 54	2	026520

Manicotto filettato M Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 18	20	026521
3/4" x 18	10	026522
1/2" x 22	10	026523
3/4" x 22	10	026524
1" x 22	10	026525
3/4" x 28	10	026526
1" x 28	10	026527
1" 1/4 x 28	5	026528

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 35	5	026529
1" 1/4 x 35	5	026530
1" 1/2 x 35	5	026531
1" 1/2 x 42	4	026532
2" x 54	4	026533
2" 1/2 x 76,1	2	026534
3" x 88,9	2	026535
4" x 108	2	026536

Manicotto filettato F Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 18	20	026537
3/4" x 18	10	026538
1/2" x 22	10	026539
3/4" x 22	10	026540
1" x 22	10	026541
1/2" x 28	20	026542

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4" x 28	10	026543
1" x 28	10	026544
1" x 35	5	026545
1" 1/4 x 35	5	026546
1" 1/2 x 42	4	026547
2" x 54	4	026548

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA "M"

Riduzione MF Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
22 x 18	20	026549
28 x 18	20	026550

Descrizione	Pezzi	Codice
28 x 22	20	026551
35 x 22	10	026552
35 x 28	10	026553
42 x 22	4	026554
42 x 28	4	026555
42 x 35	4	026556
54 x 22	4	026557
54 x 28	4	026558

Descrizione	Pezzi	Codice
54 x 35	4	026559
54 x 42	4	026560
76,1 x 42	4	026561
76,1 x 54	4	026562
88,9 x 54	4	026563
88,9 x 76,1	4	026564
108 x 76,1	2	026565
108 x 88,9	2	026566

Flangia con manicotto Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	2	026567
ø 22	2	026568
ø 28	2	026569
ø 35	2	026570
ø 42	2	026571

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	2	026572
ø 76,1	2	026573
ø 88,9	2	026574
ø 108	2	026575

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ATTREZZATURA ED ACCESSORI

Pressatrice



Pezzi

Codice

6

026576

Pressatrice 1 batteria



Pezzi

Codice

6

026577

Pressatrice 1 batteria



Pezzi

Codice

6

026578

Pressatrice 1 batteria



Pezzi

Codice

20

026579

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ATTREZZATURA ED ACCESSORI

Ganasce



026596



026585



Descrizione	Pezzi	Codice
Ganascia ø 15 per UAP3L/4L-UNP2	1	026580
Ganascia ø 18 per UAP3L/4L-UNP2	1	026581
Ganascia ø 22 per UAP3L/4L-UNP2	1	026582
Ganascia ø 28 per UAP3L/4L-UNP2	1	026583
Ganascia ø 35 per UAP3L/4L-UNP2	1	026584
5 ganasce ø 15-35 con valigia	1	026585
Catena ø 42 Klauke	1	026586
Catena ø 54 Klauke	1	026587
Adattatore catena per 42/54 Klauke	1	026588
Catena ø 76,1 per UAP4/L	1	026589
Catena ø 88,9 per UAP4/L	1	026590
Catena ø 108 per UAP4/L	1	026591
Adattatore catena per 76/108 UAP4/L	1	026592
Catena ø 76,1 per UAP100/L	1	026593
Catena ø 88,9 per UAP100/L	1	026594
Catena ø 108 per UAP100/L	1	026595
2 catene ø 42-54 + adattatore Klauke	1	026596

Tagliatubi inox manuale



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 12-67 mm	1	026597

Sbavatore universale tubo



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 10-54 mm	1	026598
ø 63-110 mm	1	026599

Spelatubi



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15-22	1	026600
ø 18-28	1	026601
ø 35-42	1	026602
ø 54	1	026603
ø 76,1	1	026604
ø 88,9	1	026605
ø 108	1	026606

Sistema pressfitting acciaio inox e carbonio

TECNOPRESS ATTREZZATURA ED ACCESSORI

Misuratore tubo Inoxpres



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15-54 mm	1	026207
ø 76,1-108 mm	1	026608

Benda protezione raccordi Steelpres



Pezzi	Codice
1	026634

RICAMBI

Per acqua fino a 120°



Descrizione	Pezzi	Codice
O-Ring EPDM [nero] ø 15	20	026609
O-Ring EPDM [nero] ø 18	20	026610
O-Ring EPDM [nero] ø 22	20	026611
O-Ring EPDM [nero] ø 28	20	026612
O-Ring EPDM [nero] ø 35	20	026613
O-Ring EPDM [nero] ø 42	20	026615
O-Ring EPDM [nero] ø 54	20	026617
O-Ring EPDM [nero] ø 76,1 profilo M	10	026618
O-Ring EPDM [nero] ø 88,9 profilo M	10	026620
O-Ring EPDM [nero] ø 108 profilo M	10	026621

Per solare oltre 120°



Descrizione	Pezzi	Codice
O-Ring FKM [verde] ø 15	20	026622
O-Ring FKM [verde] ø 18	20	026624
O-Ring FKM [verde] ø 22	20	026625
O-Ring FKM [verde] ø 28	20	026626
O-Ring FKM [verde] ø 35	20	026627
O-Ring FKM [verde] ø 42	20	026629
O-Ring FKM [verde] ø 54	20	026630
O-Ring FKM [verde] ø 76,1 profilo M	10	026631
O-Ring FKM [verde] ø 88,9 profilo M	10	026632
O-Ring FKM [verde] ø 108 profilo M	10	026633

Sistema pressfitting rame

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA "V"

Tecnopress rame acqua gas curva 45° FF



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035365
ø 18	10	035366
ø 22	10	035367
ø 28	5	035368

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	035369
ø 42	2	035370
ø 54	2	035371

Tecnopress rame acqua gas curva 45° MF



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035372
ø 18	10	035373
ø 22	10	035374
ø 28	5	035375

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	035376
ø 42	2	035377
ø 54	2	035378

Tecnopress rame acqua gas curva 90° FF



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035379
ø 18	10	035380
ø 22	10	035381
ø 28	5	035382

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	035383
ø 42	2	035384
ø 54	2	035385

Tecnopress rame acqua gas curva 90° MF



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035386
ø 18	10	035387
ø 22	10	035388
ø 28	5	035389

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	035390
ø 42	2	035391
ø 54	2	035392

Tecnopress ottone acqua gas gomito 90° MF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 15	10	035415
1/2" x 15	10	035416
1/2" x 18	10	035417
3/4" x 18	10	035418
3/4" x 22	10	035419

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 28	5	035420
1" 1/4 x 35	5	035421
1" 1/2 x 42	2	035422
2" x 54	2	035422

Sistema pressfitting rame

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA "V"

Tecnopress ottone acqua gas gomito 90° MF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 15	10	035424
1/2" x 15	10	035425
3/4 x 15	10	035426
1/2" x 18	10	035427
3/4" x 18	10	035428
1/2" x 22	10	035429
3/4" x 22	10	035430

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 22	10	035431
3/4 x 28	5	035432
1" x 28	5	035433
1" 1/4 x 35	5	035434
1" 1/2 x 42	2	035435
2" x 54	2	035436

Tecnopress rame acqua gas TEE normale



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035437
ø 18	10	035438
ø 22	10	035439
ø 28	5	035440

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	035441
ø 42	2	035442
ø 54	2	035443

Tecnopress ottone acqua gas TEE ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 15 x 18	10	035444
22 x 15 x 22	10	035445

Descrizione	Pezzi	Codice
22 x 18 x 22	10	035446
28 x 15 x 28	5	035447
28 x 18 x 28	5	035448
28 x 22 x 28	5	035449
35 x 15 x 35	5	035450
35 x 18 x 35	5	035451
35 x 22 x 35	5	035452
35 x 28 x 35	5	035453

Descrizione	Pezzi	Codice
42 x 22 x 42	2	035454
42 x 28 x 42	2	035455
42 x 35 x 42	2	035456
54 x 22 x 54	2	035457
54 x 28 x 54	2	035458
54 x 35 x 54	2	035459
54 x 42 x 54	2	035460

Tecnopress ottone acqua gas TEE c/deriv. F



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 15	10	035472
1/2" x 15	10	035473
1/2" x 18	10	035474
1/2" x 22	10	035475
3/4" x 22	10	035476
1/2" x 28	5	035477

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4" x 28	5	035478
1" x 28	5	035479
1/2" x 35	5	035480
1/2" x 42	2	035481
1/2" x 54	2	035482

Sistema pressfitting rame

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA "V"

Tecnopress rame acqua gas manicotto c/batt.



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035483
ø 18	10	035484
ø 22	10	035485
ø 28	5	035486

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	035487
ø 42	2	035488
ø 54	2	035489

Tecnopress rame acqua gas manicotto passan.



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035490
ø 18	10	035491
ø 22	10	035492
ø 28	5	035493

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	035494
ø 42	2	035495
ø 54	2	035496

Tecnopress ottone acqua gas manicotto c/dado



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 15	10	035497
3/4 x 15	10	035498
3/4" x 18	10	035499
3/4" x 22	10	035500
1" x 22	10	035501
1" x 28	5	035502
1" 1/4 x 28	5	035503

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 x 28	5	035504
1" 1/4 x 35	5	035505
1" 1/2 x 35	5	035506
1" 1/2 x 42	2	035507
2" x 42	2	035508
2" x 54	2	035509
2" 1/2 x 54	2	035510

Tecnopress rame acqua gas tappo di chiusura



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035511
ø 18	10	035512
ø 22	10	035513
ø 28	5	035514

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	035515
ø 42	2	035516
ø 54	2	035517

Sistema pressfitting rame

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA "V"

Tecnopress ottone acqua gas manic. fil. M



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 15	10	035536
1/2" x 15	10	035537

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 15	10	035538
1/2" x 18	10	035539
3/4" x 18	10	035540
1/2" x 22	10	035541
3/4" x 22	10	035542
1" x 22	10	035543
3/4 x 28	5	035544
1" x 28	5	035545

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 x 28	5	035546
1" x 35	5	035547
1" 1/4 x 35	5	035548
1" 1/2 x 35	5	035549
1" 1/4 x 42	2	035550
1" 1/2 x 42	2	035551
1" 1/2 x 54	2	035552
2" x 54	2	035553

Tecnopress ottone acqua gas manic. fil. F



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 15	10	035572
1/2" x 15	10	035573

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 15	10	035574
1/2" x 18	10	035575
3/4" x 18	10	035576
1/2" x 22	10	035577
3/4" x 22	10	035578
1" x 22	10	035579
1/2" x 28	5	035580
3/4" x 28	5	035581

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 28	5	035582
1" 1/4 x 28	5	035583
3/4" x 35	5	035584
1" x 35	5	035585
1" 1/4 x 35	5	035586
1" 1/4 x 42	2	035587
1" 1/2 x 42	2	035588
2" x 54	2	035589

Tecnopress rame acqua gas riduzione MF



Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 15	10	035590
22 x 15	10	035591
22 x 18	10	035592
28 x 15	5	035593
28 x 18	5	035594
28 x 22	5	035595
35 x 22	5	035596

Descrizione	Pezzi	Codice
35 x 28	5	035597
42 x 22	2	035598
42 x 28	2	035599
42 x 35	2	035600
54 x 35	2	035601
54 x 42	2	035602

Tecnopress rame acqua gas bocchettone piano



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035603
ø 18	10	035604
ø 22	10	035605
ø 28	5	035606

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	035607
ø 42	2	035608
ø 54	2	035609

Sistema pressfitting rame

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA "V"

Tecnopress ottone acqua gas gomito c/fl. 90° FF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 15	10	035643
1/2" x 18	10	035644
3/4" x 22	5	035645

Tecnopress ottone acqua gas racc. 3 vie FLG



Descrizione	Pezzi	Codice
15 x 1/2"	5	035646
18 x 1/2"	5	035647
22 x 3/4"	2	035648

Tecnopress ottone acqua gas S scavalcamento MF



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035649
ø 18	10	035650
ø 22	10	035651

Tecnopress ottone acqua gas S scavalcamento FF



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	035652
ø 18	10	035653
ø 22	10	035654

Tecnopress ottone acqua gas adattatore FF



Descrizione	Pezzi	Codice
15 x 14	10	035655
15 x 16	10	035656
18 x 16	10	035657

Tecnopress ottone acqua gas adattatore FM



Descrizione	Pezzi	Codice
14 x 15	10	035658
16 x 15	10	035659
16 x 18	10	035660

RICAMBI

Per gas



Descrizione	Pezzi	Codice
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 15	20	035668
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 18	20	035669
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 22	20	035670
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 28	20	035671
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 35	20	035672
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 42	20	035673
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 54	20	035674



Flessibili per acqua e gas pag. 444

Valvole e collettori gas pag. 446

Rubinetti incasso acqua pag. 449

Sistemi di distribuzione e intercettazione impianti sanitari pag. 451

Raccordi rapidi pag. 454

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas pag. 457

Raccordi in ottone pag. 471




intesa

Flessibili acqua-gas

Tubo flessibile per collegamento gas apparecchi domestici, conforme alla normativa europea EN14800.

Acciaio inossidabile AISI 316 L rivestito con guaina protettiva.

Flessibile gas FF + 2 guarnizioni



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 500	10	023551
1/2 x 750	10	023552
1/2 x 1000	10	023122
1/2 x 1250	10	023553
1/2 x 1500	10	023123
1/2 x 2000	10	023130

Flessibile gas MF + 1 guarnizione



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 500	10	023554
1/2 x 750	10	023555
1/2 x 1000	10	023125
1/2 x 1250	10	023556
1/2 x 1500	10	023126
1/2 x 2000	10	023127

Flessibile acciaio corrugato gas FF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 3000	1	032328
1/2 x 4000	1	032329

Flessibile gas con innesto rapido DN12



Descrizione	Pezzi	Codice
L500	12	019696
L1000	12	019709
L1500	12	019710
L2000	12	019711

Valvola di sicurezza R4T a innesto rapido con FireBag



Descrizione	Pezzi	Codice
R 1/2" - DN12	50	019695

Flessibile estensibile gas MF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 90-140	12	023128
1/2 x 130-220	12	023131

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 220-420	12	023132
1/2 x 300-470	12	023557
3/4 x 90-140	12	023558
3/4 x 130-220	12	023133
3/4 x 220-420	12	023134
3/4 x 300-600	12	023559
1" x 90-140	12	023572
1" x 130-220	12	023135

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 220-420	12	023136
1" x 300-600	12	023560
1/2 x 3/4-90-140	12	023561
1/2 x 3/4-130-220	12	023562
1/2 x 3/4-220-420	12	023563
1/2 x 3/4-300-600	12	023564

Flessibili acqua-gas

Flessibile estensibile acqua MF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 90-140	12	023137
1/2 x 130-220	12	023138
1/2 x 220-420	12	023139

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 300-600	12	023565
3/4 x 90-140	12	023573
3/4 x 130-220	12	023140
3/4 x 220-420	12	023141
3/4 x 300-600	12	023566
1" x 90-140	12	023567
1" x 130-220	12	023142
1" x 220-420	12	023143
1" x 300-600	12	023568

Descrizione	Pezzi	Codice
1"1/4 x 140-250	6	023144
1"1/4 x 190-350	6	023145
1"1/2 x 135-210	6	023146
2" x 135-210	1	023147
1/2 x 3/4-90-140	12	023569
1/2 x 3/4-130-220	12	023570
1/2 x 3/4-220-420	12	023571

Flessibile acqua estensibile rivestito bianco MF inox



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 130-220	10	032330
1/2 x 220-420	10	032331
3/4 x 130-220	10	032332
3/4 x 220-420	10	032333

Kit caldaia flessibili inox estensibili MF 220-420 composto da: 1 flex gas 3/4x220-420, 2 flex acqua 3/4 220-420, 2 flex acqua 1/2x220-420



Descrizione	Pezzi	Codice
Kit caldaia	10	032334

Ricambi per Acqua

Descrizione	Pezzi	Codice
Guarnizione NBR piana 1/2"	10	038778
Guarnizione NBR piana 3/4"	10	038779
Guarnizione NBR piana 1"	10	038780

Ricambi per Gas

Descrizione	Pezzi	Codice
Guarnizione per flessibile 1/2" fino 0,5 m	10	038775
Guarnizione per flessibile 3/4" fino 0,5 m	10	038776
Guarnizione per flessibile 1"	10	038777

Valvole e collettori gas

G2 valvola gas p. arancio DN 20 DIR F



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	10	026933
1"	10	026934

G2 valvola gas p. arancio DN 25 90° DX F



Descrizione	Pezzi	Codice
1"	10	026935

G2 valvola gas p. arancio DN 20 90° F



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	10	026936
1"	10	024646

G2 valvola gas p. arancio DN 20 DIR F



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 1-1/4" BF	10	026937
1" x 1-1/4 BF	10	026938
3/4" x 1 BF	10	025558
1" x 1"	10	026939

G2 valvola gas p. arancio DN 25 90° DX F



Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 1-1/4" BF	10	026940
1" x 1-1" BF	10	026941

G2 valvola gas p. arancio DN 25 90° F



Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 1-1/4" BF	10	026942
1 x 1-1" BF	10	026943

Keyclick kit blocchetto serratura + chiave



Pezzi	Codice
5	024623

Kit presa pressione 1/4



Pezzi	Codice
5	019718

Valvole di intercettazione

Valvola intercettazione U TC



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 K2.1	1	019719

Valvola intercettazione dritta



Descrizione	Pezzi	Codice
TC 3/4 K2	1	024425
F 1/2" DN15 K2	1	020198

Placca 135 x 90



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	1	019720
Cromata	1	019721
Silver	1	019722
Nera	1	019723

Collettori gas

Collettore multi intercettazione 2 vie



Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 3/4" K2.2	1	019730

Collettore 2 vie monointercettazione TC



Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 3/4" K2.3	1	020201

Placca 196 x 120



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	1	019731
Silver	1	019732
Nera	1	019733

Collettore 3 vie monointercettazione TC



Descrizione	Pezzi	Codice
DN20 x 3/4" K2.4	1	020202

Placca 230x140



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	1	020207

Collettori gas

RACCORDERIA TENUTA CONICA

Adattatore per raccordi tenuta piana



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	10	019734
1"	10	019735

Raccordo filettato TC



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 - M 1/2"	10	019736
1" - M 3/4"	10	019737

Raccordo pressare



Descrizione	Pezzi	Codice
D15 TC 3/4"	10	019740
D18 TC 3/4"	10	019741
D22 TC 3/4"	10	019742
D22 TC 1"	10	019738
D28 TC 1"	10	019739

Raccordo saldare



Descrizione	Pezzi	Codice
D14 TC 3/4"	10	019745
D16 TC 3/4"	10	019746
D18 TC 3/4"	10	019747
D22 TC 3/4"	10	019748
D22 TC 1"	10	019743

Rubinetti incasso acqua

SERIE ULTRA

Ultra rubinetto incasso



Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 F1/2"	30	026991
DN15 Fastec F13	30	026992
DN20 F3/4"	20	026993
DN20 Fastec F14	20	026994

Ultra rubinetto incasso a "U"



Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 Fastec F13	10	026995

Ultra kit comando interno



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	10	026997
Cromo	10	026998
Nero	10	026999
Silver	10	027000

Ultra kit comando esterno




Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	10	027001
Cromo	10	027002
Nero	10	027004
Silver	10	027003

Ultra cornice di manutenzione




Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	4	039007
Silver	4	039008
Nero	4	039009
Cromo	4	039010

Ultra kit prolunga 20 mm



Pezzi	Codice
10	027006

Kit unione valvole con livella



Pezzi	Codice
10	027007

Rubinetti incasso acqua

SERIE TOP ENTRY

Rubinetto incasso soft turn



Descrizione	Pezzi	Codice
DN20 F3/4" neutro	20	026948
DN 25 F1" neutro	5	026949

Kit leva cromata



Pezzi	Codice
10	026951

Kit maniglia cromata



Pezzi	Codice
10	026952

Kit tappo fil. cromato



Pezzi	Codice
10	026950

Kit prolunga per valvola 164 1/2-3/4-1"



Sistemi di distribuzione ed intercettazione impianti sanitari

COLLETTORI E CONTATORI ACQUA

K4.0 kit valvola acqua - B03




Descrizione	Pezzi	Codice
Duplex DN15 EK 3/4"	10	020203
C/F DN15 Fastec F13	5	026966
C/F DN15 F 1/2"	10	026964
C/F DN20 Fastec F14	5	026967
C/F dn20 f 3/4"	5	026965
C/F DN15/20 Fastec F13-F14	5	026968

K4.1 kit valvola acqua - B03



Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 "U" EK 3/4"	10	020204
DN15 "U" Fastec F13F	10	026969
DN20 "U" Fastec F14F	5	026970

K4.2 kit coll. sanit C/F mono-int. - B03



Descrizione	Pezzi	Codice
4+5 F13	5	026971

K4CC DN15 F13 - E03



Descrizione	Pezzi	Codice
S/cont+rit 110x2	5	038962

K4.3 kit coll. sanit C/F multi-int.



Descrizione	Pezzi	Codice
4+5 F13 - D03	5	026972
5+6 F13 - E03	5	038604
3+4 F13 D03	5	038954
4+5 F13 E03	5	038958

K4.1 kit valvola e-ready - B03



Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 F13F	5	038959
DN20 F14F	5	038960

T4 DN10 TEE F13 F/F/M per estensione utenze



Pezzi	Codice
5	038610

K4CC valvola DN15 F13+cont. 2,5 - D03



Pezzi	Codice
5	038609

K4CC DN15 F13 - E03



Descrizione	Pezzi	Codice
Cont+rit x2	5	038961

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Kit maniglie blu-rossa per K4.0 K4.4 K4.2 (3 pezzi:2 B-1 R)	1	027629
Kit maniglie blu-rossa per K4.3 (2 pezzi:1 B-1 R)	1	033187

Sistemi di distribuzione ed intercettazione impianti sanitari

VALVOLE

T4 e-ready



Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 FF 1/2"	5	038963
DN20 FF 3/4"	5	038964

T4 DN15 TEE F13 F



Descrizione	Pezzi	Codice
F/F	10	039000
F/M	10	039001
M/F	10	039002

T4 DN15 F13 e-ready



Descrizione	Pezzi	Codice
F/F 13M	10	039003

T4 DN15 e-ready



Descrizione	Pezzi	Codice
F13F	10	039004


T4 DN20 e-ready



Descrizione	Pezzi	Codice
F14F	10	039005

SISTEMA FIX

Tecofix piastra



Descrizione	Pezzi	Codice
240 x 80	18	038966

Tecofix box



Descrizione	Pezzi	Codice
310 x 210 x 85	8	038967

Tecofix kit



Descrizione	Pezzi	Codice
Staffe alte	10	038968

Sistemi di distribuzione ed intercettazione impianti sanitari

SISTEMA FIX

Tecofix kit




Descrizione	Pezzi	Codice
Staffe basse	10	038969

Tecofix kit staffe




Descrizione	Pezzi	Codice
Valv. DN15	10	038970

Tecofix kit staffe



Descrizione	Pezzi	Codice
Contatore	10	038971


Tecofix kit



Descrizione	Pezzi	Codice
	5	038972

COLLETTORI

CK2 coll. senza int.




Descrizione	Pezzi	Codice
3xF13F	5	038978
4xF13F	5	038979
5xF13F	5	038980

Valv. DN15 F13



Descrizione	Pezzi	Codice
+ racc. c/rit x cont	5	038981

CK.3 multi-I DN10




Descrizione	Pezzi	Codice
2xF13F	5	038973
3xF13F	5	038974
4xF13F	5	038975
5xF13F	5	038976
6xF13F	5	038977

Sistemi di distribuzione ed intercettazione impianti sanitari

PLACCHE

K4 B03 placca 135x90



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	5	020205
Cromo	1	020206
Silver	1	026973
Nera	1	026974

K4 D03 placca 230x140



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	5	026975
Cromo	1	026978
Silver	1	026976
Nera	1	026977

K4 E03 placca 290x185



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	5	038605
Cromo	1	038606
Silver	1	038607
Nera	1	038608

Gamma raccordi connessione rapida per impianti idrici

K4CC racc. G3/4



Descrizione	Pezzi	Codice
L80	5	038983
L110	5	038984

Racc. 90 F13 M/F



Pezzi	Codice
10	038985

Racc. 90 F13 F/F



Pezzi	Codice
10	038986

Racc. TEE F13 M/F/F



Pezzi	Codice
5	038987

Racc. TEE F13 F/F/F



Pezzi	Codice
5	038988

Nipplo Fastec F13 M/M



Pezzi	Codice
10	038989

Gamma raccordi connessione rapida per impianti idrici

Nipplo Fastec F13 F/F



Pezzi	Codice
10	038991

Extender F13 FF



Pezzi	Codice
5	038990

Fastec corrugato



Descrizione	Pezzi	Codice
250 mm	1	038992
400 m	1	038993

Racc. 90 F13 M - 1/2" M



Pezzi	Codice
10	038994

Racc. 90 F13 M - 1/2" F



Pezzi	Codice
10	038995

Racc. F13 M + dado gir. 3/4"



Pezzi	Codice
10	038996

Racc. F13M-RP



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	10	038997
3/4"	10	038998

Racc. F13M-R3/4"



Pezzi	Codice
10	038999

Fastec F13 raccordo maschio 1/2"



Pezzi	Codice
10	026982

Gamma raccordi connessione rapida per impianti idrici

Fastec F13 raccordo Twin 1



Pezzi	Codice
10	026979

Fastec F13 raccordo Twin 2



Pezzi	Codice
10	026980

Fastec F13 tappo



Pezzi	Codice
10	026981

Fastec raccordo press.



Descrizione	Pezzi	Codice
F13 16 x 2,0	10	026984
F13 16 x 2,25	10	026985
F13 20 x 2,0	5	026986
F13 20 x 2,5	10	026987
F13 26 x 3,0	10	026988
F14 26 x 3,0	5	026989
F14 32 x 3,0	5	026990

Fastec raccordo press. IVAR



Descrizione	Pezzi	Codice
F13 MP 20 x 2,25	5	039936
F13 MP 26 x 3,00	5	039006

RICAMBI E ACCESSORI

E104 motore 230V micro 20" SPST (sanitario)



Pezzi	Codice
1	038965

Ricambio contatore c/guarn.



Pezzi	Codice
1	038982

Kit prolunga per K2 - K4



Pezzi	Codice
1	023164

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

VALVOLE MOTORIZZATE

Valvole a sfera motorizzata con codolo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	15	032310
3/4"	10	032311
1"	6	032312
1" 1/4	4	032313

Valvole a sfera motorizzata 3 vie "L" con codoli



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	15	032314
3/4"	10	032315
1"	8	032316
1" 1/4	4	032317

Valvola a sfera motorizzata 3 vie by-pass con codoli



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	15	032318
3/4"	10	032319
1"	8	032320


Attuatore elettrico per valvola motorizzata




Descrizione	Pezzi	Codice
QM 230V 2 punti	1	032321
QM 24V 2 punti	1	032322

SCHEMI IDRAULICI A TRE VIE

Schema a tre vie by-pass



Schema a tre vie a "L": posizione 1 e 2



Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

VALVOLE A SFERA REVERSO

Valvola reversibile a squadra farfalla frontale attacco multistrato



Descrizione	Pezzi	Codice
Rossa 1"x1"	10	032335
Blu 1"x1"	10	032336

Valvola reversibile a squadra farfalla superiore attacco multistrato



Descrizione	Pezzi	Codice
Rossa 1"x1"	10	032337
Blu 1"x1"	10	032338

Valvola dritta attacco multistrato



Descrizione	Pezzi	Codice
Rossa 1"x1"	10	032339
Blu 1"x1"	10	032340

Bocchettone girello M



Descrizione	Pezzi	Codice
1"x3/4	10	032341
1"x1"	10	032342

Raccordo per multistrato



Descrizione	Pezzi	Codice
1"x26	10	032343

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

SERIE ACQUA PESANTE

Valvole a sfera passaggio totale F/F
c/leva acc.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4"	10	022253
3/8"	20	012863
1/2"	20	012864
3/4"	12	012865
1"	8	012866
1" 1/4	4	012867
1" 1/2	4	012868
2"	2	012869
2" 1/2	1	012870
3"	1	012871
4"	1	012872

Valvole a sfera passaggio totale M/F
c/leva acc.



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	20	012873
1/2"	20	012874
3/4"	12	012875
1"	8	012876
1" 1/4	4	012877
1" 1/2	4	012878
2"	2	012879

Valvole a sfera passaggio totale F/F
c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	28	012880
1/2"	15	012881
3/4"	12	012882
1"	9	012883

Valvole a sfera passaggio totale M/F
c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	40	012884
1/2"	25	012885
3/4"	12	012886
1"	9	012887

Valvole a sfera p.t. inc. F/F c/capp. cr.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	12	012891
3/4"	4	012892
Prolunga	1	014485
Cappuccio + campana cromati ricambio	1	014245

Valvola a sfera x collet. M/F c/far + boc.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	12	012894
3/4"	10	012895
1"	6	012896
1" 1/4	5	012897

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

SERIE ACQUA PESANTE

Valvola a sfera squadra per collettore
M/F c/far + boc.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	10	019304
3/4"	10	019305
1"	10	019306

Valvola a sfera con filtro FF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	15	023289
3/4"	12	023290
1"	9	023291

SERIE ACQUA LEGGERA

Valvola a sfera passaggio totale leva
acciaio nero FF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	15	020496
3/4"	12	020497
1"	12	020498
1" 1/4	4	020499
1" 1/2	4	020500
2"	2	020501
2" 1/2	1	020502
3"	1	020503
4"	1	020504

Valvola a sfera passaggio totale leva
acciaio nero MF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	15	020505
3/4"	12	020506
1"	8	020507
1" 1/4	4	020508
1" 1/2	4	020509
2"	2	020510

Valvola a sfera passaggio totale farfalla
nera FF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	20	020511
3/4"	12	020512
1"	9	020513
1" 1/4	5	020514

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

SERIE ACQUA LEGGERA

Valvola a sfera passaggio totale farfalla nera MF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	20	020515
3/4"	12	020516
1"	9	020517
1" 1/4	5	020518

Valvola a sfera per collettore con farfalla nera e bocchettone MF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	12	020519
3/4"	10	020520
1"	6	020521
1" 1/4	5	020522

Valvole stop F/F valvola di ritegno



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	10	012901
1/2"	6	012902
3/4"	6	012903
1"	6	012904
1" 1/4	4	012905
1" 1/2	4	012906
2"	2	012907
2" 1/2	2	012908
3"	1	012909
4"	1	012910

Filtro acciaio inox M x valvole stop



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	1	012912
3/4"	1	012913
1"	1	012914
1" 1/4	1	012915
1" 1/2	1	012916
2"	1	012917
2" 1/2	1	012918
3"	1	012919
4"	1	012920

Clapet valvole ritegno c/sede gomma



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	20	012921
3/4"	15	012922
1"	10	012923
1" 1/4	6	012924
1" 1/2	4	012925
2"	2	012926
2" 1/2	1	012927
3"	1	012928
4"	1	012929

Filtro a Y x acqua



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	20	012933
1/2"	20	012934
3/4"	20	012935
1"	10	012936
1" 1/4	10	012937
1" 1/2	5	012938
2"	2	012939
2" 1/2	1	012940
3"	1	012941
4"	1	012942

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

SERIE ACQUA LEGGERA

Ricambi filtri



Descrizione	Pezzi	Codice
Filtro acqua per raccordo "Y" 3/8	1	013919
Filtro acqua per raccordo "Y" 1/2	1	013920
Filtro acqua per raccordo "Y" 3/4	1	013921
Filtro acqua per raccordo "Y" 1"	1	013922
Filtro acqua per raccordo "Y" 1" 1/4	1	013923
Filtro acqua per raccordo "Y" 1" 1/2	1	013924
Filtro acqua per raccordo "Y" 2"	1	013925
Filtro acqua per raccordo "Y" 3"	1	014375
Filtro acqua per raccordo "Y" 2" 1/2	1	016724
Filtro acqua per raccordo "Y" 4"	1	028256

Saracinesca in ottone pesante PN16



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	20	012946
1/2"	20	012947
3/4"	20	012948
1"	10	012949
1" 1/4	10	012950
1" 1/2	5	012951
2"	5	012952
2" 1/2	1	012953
3"	1	012954
4"	1	012955

Volantino per saracinesca



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4	1	031792
1"	1	031827
1" 1/2	1	033033
1" 1/4	1	031793
2"	1	032995

Rubinetto a sfera c/portagomma



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	12	012898
3/4"	6	012899
1"	4	012900

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

SERIE ACQUA LEGGERA

Rubinetto a sfera idrante c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	12	012930
3/4"	6	012931
1"	4	012932

Rubinetto M x scarico caldaie




Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	20	012945
1/2"	20	012943
3/4"	12	012944

Rubinetto portagomma sabb. cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	12	012956
1/2"	12	012957
3/4"	6	012958
1"	3	012959

Rubinetto portagomma ottone lucido



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	12	012960
1/2"	12	012961
3/4"	6	012962
1"	3	012963

Rubinetto sfera "bibo" curvo lavatrice



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	12	013117

Rubinetto sfera lavatrice completo di rosone



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 3/4	60	013152

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

VALVOLE A SFERA MINI

Valvole a sfera mini F/F c/leva nera



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	20	012967
1/2"	25	012968
3/4"	15	012969

Valvole a sfera mini M/F c/leva nera



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 12	20	012970
1/2" x 15	25	012971
3/4" x 18	15	012972

Valv. sfera mini F/F c/leva metallo cromo



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	20	038427
1/2"	25	038428

Valv. sfera mini M/F c/leva metallo cromo



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	20	038429
1/2"	25	038430

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

SERIE GAS

Valvola a sfera per gas F/F c/acc.



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	20	012979
1/2"	20	012980
3/4"	12	012981
1"	8	012982
1" 1/4	4	012983
1" 1/2	4	012984
2"	2	012985
2" 1/2	1	012986
3"	1	012987
4"	1	012988

Valvola a sfera per gas M/F c/leva acc.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	20	013128
3/4"	12	013129
1"	8	013130
1" 1/4	4	013131
1" 1/2	4	013132
2"	2	013133

Valvola a sfera per gas p.t. F/F c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	15	012973
3/4"	12	012974
1"	9	012975

Valvola a sfera per gas p.t. M/F c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	15	012976
3/4"	12	012977
1"	9	012978

Valvole a sfera per gas squadra F/F c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	16	012989
3/4" x 3/4"	12	012990
1" x 1"	8	012991

Valvole a sfera per gas squadra M/F c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	16	012992
3/4" x 3/4"	12	012993
1" x 1"	8	012994

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

SERIE GAS

Valvole a sfera per gas squadra M/M c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	16	013122
3/4" x 3/4"	12	013123
1" x 1"	8	013124

Valvola a sfera per gas c/capp. piombabile F/F



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	12	013005
1"	9	013006
1" 1" 1/4	4	013007
1" 1/2	4	013008
2"	2	013009
2" 1/2	1	013010

Valvola a sfera per gas squadra F/F c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	012997

Valvola a sfera per gas squadra F/M c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	012998

Valvola a sfera per gas squadra M/F c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	012999

Valvola a sfera per gas squadra M/M c/farf.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	013000

Valvola a sfera per gas squadra sicuro M/M c/farf., levetta con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, per tubo flessibile femmina EN14800



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	013001

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

RUBINETTI A GAS NATURALE E GPL

Valvola a sfera squadra M c/farf. +
porta gas



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	20	012995

Valvola a sfera squadra M c/farf. +
porta GPL



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	20	012996

Valvola a sfera per gas squadra M c/gir.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	013002
1/2" x 3/4"	20	013003
3/4" x 3/4"	20	013004

VALVOLE DRITTE CON GIRELLO

Per Gas



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 1/2	1	016409
1/2 x 3/4	1	016410

Per Acqua



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 1/2	1	038803
1/2 x 3/4	1	038804

VALVOLE PER CALDAIA CON GIRELLO

Per Gas



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 1/2	20	032323
3/4 x 3/4	20	032324

Per Acqua



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 1/2	20	032325
3/4 x 3/4	20	032326

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

VALVOLE A SFERA "TOP TEST" CON PRESA DI PRESSIONE

Valvola a sfera F/F con presa di pressione



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	12	015190
1"	9	015191

Valvola a sfera M/F con presa di pressione



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	12	015192
1"	9	015193

Valvola a sfera F/F con serratura + presa di pressione



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	1	015194
1"	1	015195

Valvola a sfera M/F con serratura + presa di pressione



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	1	015196
1"	1	015197

Valvola a sfera con serratura F/F con presa di pressione



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	1	019182
1"	1	019183

Valvola a sfera curva F/F con serratura + presa di pressione



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 1"	1	015198
1" x 1" 1/4	1	015199

Valvola a sfera curva F/F con serratura + presa di pressione



Descrizione	Pezzi	Codice Code
3/4"	1	015200
1"	1	015201

Valvola a sfera F con girello + presa pressione



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 1" 1/4	1	016405
1" x 1" 1/4	1	016406
3/4 x 1"	1	019184

Valvola a sfera con serratura F con girello + presa pressione



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 1" 1/4	1	016407
1" x 1" 1/4	1	016408

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

RICAMBI / ACCESSORI

Leva gialla acciaio ricambio



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" - 1/2"	1	013021
3/4" - 1"	1	013022
1" 1/4 - 1" 1/2	1	013023
2" - 2" 1/2	1	013024
3" - 4"	1	013025

Farfalla gialla ricambio



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" - 1/2"	1	013028
3/4" - 1"	1	013029

Leva nera acciaio ricambio



Descrizione Description	Pezzi Pieces	Codice Code
3/8" - 1/2"	1	013016
3/4" - 1"	1	013017
1" 1/4 - 1" 1/2	1	013018
2" - 2" 1/2	1	013019
3" - 4"	1	013020

Farfalla nera ricambio



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" - 1/2"	1	013026
3/4" - 1"	1	013027

Tappo in metallo per valvole Top Test con chiave a brugola



Pezzi	Codice
10	017053

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

PROLUNGHE PER VALVOLE A SFERA

Prolunga per perno di manovra per impianti isolati



N.B.: Prolunghe compatibili solo con leva in alluminio. In caso di prolunga ordinare anche la leva per sostituire quella in acciaio in dotazione standard.

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" - 1/4" - 1/2"	1	013144
3/4" - 1"	1	013145
1" 1/4	1	013146
1" 1/2	1	013147
2"	1	013148
2" 1/2	1	013149
3"	1	013150

Leva nera alluminio



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" - 1/2"		013031
3/4" - 1"		013032
1" 1/4 - 1" 1/2		013033
2" - 2" 1/2		013034
3" - 4"		013035

ARTICOLI SPECIALI

Rubinetti antigelo con portagomma da 1/2



Pezzi	Codice
1	015849

Rubinetti combinati sottolavabo (1/2) att. lavat. (3/4)



Pezzi	Codice
1	013141

Portagomma in ottone c/girello



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	1	012964
3/4"	1	012965
1"	1	012966

Valvola a sfera multifunzione F/F con leva cromata



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	6	013529
3/4"	4	013530
1"	4	013531
Leva ricambio con rosone e vite		013800

Rubinetti portagomma curvo con lucchetto



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	10	013838
3/4"	6	013839

Rubinetti a sfera portagomma doppio



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	10	032327

Raccordi in ottone filettato

Gomito ottone 90° FF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG090		028835
1/2 FIG090		028836
3/4 FIG090		028837
1" FIG090		028838
1"1/4 FIG090		028839
1"1/2 FIG090		028840
2" FIG090		028841
2"1/2 FIG090		028842

Gomito ottone 90° FF cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG090		028844
1/2 FIG090		028845
3/4 FIG090		028846
1" FIG090		028847
1"1/4 FIG090		028848
1"1/2 FIG090		028849
2" FIG090		028850

Gomito ottone 90° MF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG092		028851
1/2 FIG092		028852
3/4 FIG092		028853
1" FIG092		028854
1"1/4 FIG092		028855
1"1/2 FIG092		028856
2" FIG092		028857
2"1/2 FIG092		028858
3" FIG092		028859

Gomito ottone 90° MF cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG092		028860
1/2 FIG092		028861
3/4 FIG092		028862
1" FIG092		028863
1"1/4 FIG092		028864
2" FIG092		028866

Gomito ottone 90° FF ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2- 3/4 FIG91		031927
3/4 - 1" FIG91		031928

Raccordo a TEE ottone uguale FFF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG130		028867
1/2 FIG130		028868
3/4 FIG130		028869
1" FIG130		028870
1"1/4 FIG130		028871
1"1/2 FIG130		028872
2" FIG130		028873
2"1/2 FIG130		028874

Raccordi in ottone filettato

Raccordo a TEE cromato uguale FFF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG130		028875
1/2 FIG130		028876
3/4 FIG130		028877
1" FIG130		028878
1"1/4 FIG130		028879
1"1/2 FIG130		028880
2" FIG130		028881

Raccordo a TEE ridotto centrale FFF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4-1/2-3/4 FIG131		028882
1" -1/2-1" FIG131		028883
1" -3/4-1" FIG131		028884

Gomito ottone femmina flangiato



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG133		028885
1/2 FIG133 cromato		028886

Riduzione esagonale



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4 - 1/8 FIG241		031916
3/8 - 1/4 FIG241		028912
1/2 - 1/4 FIG241		028913
1/2 - 3/8 FIG241		028914
3/4 - 3/8 FIG241		028915
3/4 - 1/2 FIG241		028916
1" - 3/8 FIG241		029098
1" - 1/2 FIG241		028917
1" - 3/4 FIG241		028918
1"1/4 - 1/2 FIG241		029099
1"1/4 - 3/4 FIG241		028919
1"1/4 - 1" FIG241		028920
1"1/2 - 1/2 FIG241		029100
1"1/2 - 3/4 FIG241		029101
1"1/2 - 1" FIG241		028921
1"1/2 - 1"1/4 FIG241		028922
2" - 1/2 FIG241		031917
2" - 3/4 FIG241		031918
2" - 1" FIG241		031919
2" - 1"1/4 FIG241		028923
2"1/2 - 1"1/2 FIG241		028924
2" - 1"1/2 FIG241		028936
2"1/2 - 2" FIG241		028937

Riduzione esagonale cromata



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 - 1/4 FIG241		028925
1/2 - 1/4 FIG241		028926
1/2 - 3/8 FIG241		028927
3/8 - 3/4 FIG241		028928
3/4 - 1/2 FIG241		028929
1" - 1/2 FIG241		028930
1" - 3/4 FIG241		028931
1"1/4 - 3/4 FIG241		028932
MF 1"1/4 - 1" FIG241		028933
1"1/2 - 1" FIG241		028934
1"1/2 - 1"1/4 FIG241		028935

Manicotto FF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4 FIG270		031931
3/8 FIG270		028946
1/2 FIG270		028947
3/4 FIG270		028948
1" FIG270		028949
1"1/4 FIG270		028950
1"1/2 FIG270		028951
2" FIG270		028952

Raccordi in ottone filettato

Manicotto FF cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG270		028953
1/2 FIG270		028954
3/4 FIG270		028955
1" FIG270		028956
1"1/4 FIG270		028957
1"1/2 FIG270		028958

Manicotto FF ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 - 1/2 FIG240		028898
3/8 - 3/4 FIG240		028899
3/4 - 1/2 FIG240		028900
1" - 1/2 FIG240		029095
1" - 3/4 FIG240		028901
1"1/4 - 3/4 FIG240		029096
1"1/4 - 1" FIG240		028902
1"1/2 - 1" FIG240		029097
1"1/2 - 1"1/4 FIG240		028903
2" - 1"1/2 FIG240		028904

Manicotto FF ridotto cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 - 1/2 FIG240		028905
3/8 - 3/4 FIG240		028906
3/4 - 1/2 FIG240		028907
1" - 3/4 FIG240		028908
1"1/4 - 1" FIG240		028909
2" - 1"1/2 FIG240		028911

Croce 4 vie F



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG180		028887
3/4 FIG180		028888
1" FIG180		028889
1"1/4 FIG180		028890
1"1/2 FIG180		028891
2" FIG180		028892

Ghiera di riduzione



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 - 3/8 FIG239		028893
3/4 - 1/2 FIG239		028894
1" - 3/4 FIG239		028895
1"1/4 - 1" FIG239		028896
1"1/2 - 1"1/4 FIG239		028897

Nipples MM ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4 - 1/8 FIG245		031932
3/8 - 1/4 FIG245		031920
1/2 - 1/4 FIG245		029103
1/2 - 3/8 FIG245		028938
3/4 - 3/8 FIG245		029104
3/4 - 1/2 FIG245		028939
1" - 1/2 FIG245		029105
1" - 3/4 FIG245		028940
1"1/4 - 1/2 FIG245		031921
1"1/4 - 3/4 FIG245		031922
1"1/4 - 1" FIG245		028941
1"1/2 - 3/4 FIG245		031923
1"1/2 - 1" FIG245		029106
1"1/2 - 1"1/4 FIG245		029107
2" - 1" FIG245		031924
2" - 1"1/4 FIG245		031925
2" - 1"1/2 FIG245		029108
2" 1/2 - 2" FIG245		031926

Raccordi in ottone filettato

Nipples MM ridotto cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 - 3/8 FIG245		028942
3/4 - 1/2 FIG245		028943
1" - 3/4 FIG245		028944
1"1/4 - 1" FIG245		028945

Nipples doppio MM



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG280		028960
1/2 FIG280		028961
3/4 FIG280		028962
1" FIG280		028963
1"1/4 FIG280		028964
1"1/2 FIG280		028965
2" FIG280		028966
2"1/2 FIG280		028967

Nipples doppio MM cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG280		028968
1/2 FIG280		028969
3/4 FIG280		028970
1" FIG280		028971
1"1/2 FIG280		028973
2" FIG280		028974
2"1/2 FIG280		028975

Nipples doppio MM filetto lungo pesante



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG281		031933
3/4 FIG281		031934
1" FIG281		031935
1"1/4 FIG281		031936

Nipples cieco



Descrizione	Pezzi	Codice
40X 3/8 FIG283		028976
40X 1/2 FIG283		028977
40X 3/4 FIG283		028978
40X1" FIG283		028979
40X1"1/4 FIG283		028980

Tappo maschio esagonale



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG290		028981
1/2 FIG290		028982
3/4 FIG290		028983
1" FIG290		028984
1"1/4 FIG290		028985
1"1/2 FIG290		028986
2" FIG290		028987

Raccordi in ottone filettato

Tappo maschio esagonale cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG290		028988
1/2 FIG290		028989
3/4 FIG290		028990
1" FIG290		028991
1"1/4 FIG290		028992
1"1/2 FIG290		028993
2" FIG290		028994

Tappo femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG300		028995
1/2 FIG300		028996
3/4 FIG300		028997
1" FIG300		028998
1"1/4 FIG300		028999
1"1/2 FIG300		029000
2" FIG300		029001

Tappo femmina cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG300		029002
1/2 FIG300		029003
3/4 FIG300		029004
1" FIG300		029005
1"1/4 FIG300		029006
1"1/2 FIG300		029007

Prolunga ridotta pesante MF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2X3/4 F FIG528		029496

Prolunga ridotta MF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8F - 1/2M FIG530		029008
3/8 - 3/4F FIG530		031929
1/2F - 3/4M FIG530		029009
3/4M - 1"F FIG530		029010
1"F - 1/2M FIG530		029011
1/2FX3/8 M FIG530		029501
1" - 1"1/4F FIG530		031930

Prolunga ridotta MF cromata



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8F - 1/2M FIG530		029012
1/2F - 3/4M FIG530		029013
3/4M - 1"F FIG530		029014
1"F - 1/2M FIG530		029015

Raccordi in ottone filettato

Prolunga in barba ottone pesante MF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG529 L. 10		029016
3/8 FIG529 L. 15		029017
3/8 FIG529 L. 20		029018
3/8 FIG529 L. 25		029019
3/8 FIG529 L. 30		029020
3/8 FIG529 L. 40		029021
3/8 FIG529 L. 50		029022
3/8 FIG529 L. 60		029023
3/8 FIG529 L. 80		029024
3/8 FIG529 L. 100		029025
1/2 FIG529 L. 10		029026
1/2 FIG529 L. 15		029027
1/2 FIG529 L. 20		029028
1/2 FIG529 L. 25		029029
1/2 FIG529 L. 30		029030
1/2 FIG529 L. 40		029031
1/2 FIG529 L. 50		029032
1/2 FIG529 L. 65		029033
1/2 FIG529 L. 80		029034
1/2 FIG529 L. 100		029035
3/4 FIG529 L. 10		029036
3/4 FIG529 L. 15		029037
3/4 FIG529 L. 20		029038
3/4 FIG529 L. 25		029039
3/4 FIG529 L. 30		029040
3/4 FIG529 L. 40		029041
3/4 FIG529 L. 50		029042
3/4 FIG529 L. 60		029043
3/4 FIG529 L. 80		029044
3/4 FIG529 L. 100		029045
1" FIG529 L. 10		029046
1" FIG529 L. 15		029047
1" FIG529 L. 20		029048
1" FIG529 L. 25		029049
1" FIG529 L. 30		029050
1" FIG529 L. 40		029051
1" FIG529 L. 50		029052

Prolunga in barba ottone pesante MF cromato




Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG529 L. 10		029053
3/8 FIG529 L. 15		029054
3/8 FIG529 L. 20		029055
3/8 FIG529 L. 25		029056
3/8 FIG529 L. 30		029057
3/8 FIG529 L. 40		029058
3/8 FIG529 L. 50		029059
3/8 FIG529 L. 60		029060
3/8 FIG529 L. 80		029061
3/8 FIG529 L. 100		029062
1/2 FIG529 L. 10		029063
1/2 FIG529 L. 15		029064
1/2 FIG529 L. 20		029065
1/2 FIG529 L. 25		029066
1/2 FIG529 L. 30		029067
1/2 FIG529 L. 40		029068
1/2 FIG529 L. 50		029069
1/2 FIG529 L. 65		029070
1/2 FIG529 L. 80		029071
1/2 FIG529 L. 100		029072
3/4 FIG529 L. 10		029073
3/4 FIG529 L. 15		029074
3/4 FIG529 L. 20		029075
3/4 FIG529 L. 25		029076
3/4 FIG529 L. 30		029077
3/4 FIG529 L. 40		029078
3/4 FIG529 L. 50		029079
3/4 FIG529 L. 60		029080
3/4 FIG529 L. 80		029081

Controdato ottone flangiato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG031		028803
1/2 FIG031		028804
3/4 FIG031		028805
1" FIG031		028806
1"1/4 FIG031		028807
1"1/2 FIG031		028808
2" FIG031		028809

Controdato ottone senza flange



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG032		028810
1/2 FIG032		028811
3/4 FIG032		028812
1" FIG032		028813

Raccordi in ottone filettato

Barilotto ottone MM



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2X 60 FIG070		028814
1/2X 80 FIG070		028815
1/2X100 FIG070		028816
1/2X120 FIG070		028817
1/2X150 FIG070		028818
1/2X200 FIG070		028819
1/2X250 FIG070		028820
3/4X 60 FIG070		028821
3/4X 80 FIG070		028822
3/4X100 FIG070		028823
3/4X120 FIG070		028824
3/4X150 FIG070		028825
3/4X200 FIG070		028826
3/4X250 FIG070		028827
1"X 60 FIG070		028828
1"X 80 FIG070		028829
1"X100 FIG070		028830
1"X120 FIG070		028831
1"X150 FIG070		028832
1"X200 FIG070		028833
1"X250 FIG070		028834

Portagomma M "ROMA" dritto



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 13 FIG027		028790
1/2X 14 FIG027		028791
3/4X 20 FIG027		028792
3/4X 25 FIG027		028793
1" X 25 FIG027		028794
1" X 30 FIG027		028795
1"1/4X 35 FIG027		028796
1"1/4X 40 FIG027		028797
2" X 50 FIG027		028798

Portagomma F "ROMA" dritto



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 10 FIG028		028799
3/8X 15 FIG028		028800
1/2X 10 FIG028		028801
1/2X 15 FIG028		028802

Portagomma M dritto



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 8 FIG025		028774
3/8X13 FIG025		028775
1/2X 8 FIG025		028776
1/2X13 FIG025		028777

Portagomma M cromato dritto



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 8 FIG025		028778
3/8X13 FIG025		028779
1/2X 8 FIG025		028780
1/2X13 FIG025		028781

Portagomma 90° F per gas metano/gpl



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2X10 FIG024		028771
3/8X15 FIG024		028772
1/2X15 FIG024		028773

Portagomma F dritto



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 8 FIG026		028782
3/8X13 FIG026		028783
1/2X 8 FIG026		028784
1/2X13 FIG026		028785

Portagomma F cromato dritto



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 8 FIG026		028786
3/8X13 FIG026		028787
1/2X 8 FIG026		028788
1/2X13 FIG026		028789

Raccordi in ottone filettato

**Raccordo curvo ottone MF 90°
con o'ring**



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG014		028726
3/4 FIG014		028728
1" FIG014		028729
1"1/4 FIG014		028730
1"1/2 FIG014		028731
2" FIG014		028732

**Raccordo dritto ottone MF
con o'ring**




Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG015		028743
3/4 FIG015		028744
1" FIG015		028745
1"1/4 FIG015		028746
1"1/2 FIG015		028747
2" FIG015		028748

**Raccordo per cassone
dritto ottone**



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG019		028761
3/4 FIG019		028762
1" FIG019		028763
1"1/4 FIG019		028764
1"1/2 FIG019		028765
2" FIG019		028766



Climatizzazione & ventilazione

Climatizzatori

New Climaster 2.0 pag. 482

Accessori e raccordi pag. 485

Sistemi di scarico condensa pag. 489

Ventilazione puntuale pag. 491

Canaline e accessori pag. 492

Pompe scarico condensa pag. 496


intesa

Climatizzazione

CLIMATIZZATORI NEW CLIMASTER 2.0

I nuovi climatizzatori sono una sintesi tra tecnologia, funzionalità e design. Di piccole dimensioni, di grandi prestazioni, facili da installare, da usare e da pulire, silenziosi e belli, sono protagonisti del nuovo modo di vivere il comfort. La gestione dell'apparecchio è molto

semplice grazie al sistema di controllo elettronico a microprocessore con telecomando. La scelta dei componenti, estremamente curata, è una ulteriore garanzia di lunga durata e perfetta funzionalità. Gas refrigerante R32. Wi-Fi optional.



MONOSPLIT R32

Descrizione	Pezzi	Codice
Monosplit inverter 9.000 BTU	1	026784
Monosplit inverter 12.000 BTU	1	026785

MULTISPLIT R32

Descrizione	Pezzi	Codice
Dual split 9+9 set completo	1	028686
Dual split 9+12 set completo	1	035269

ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Modulo Wi-Fi	1	027146

Climatizzazione

MONOSPLIT

Dati prestazionali			026784	026785
Potenza resa Raff.	nom (min-max)	kW	2,6 (0,8-3,0)	3,5 (0,8-3,7)
Potenza resa Risc.	nom (min-max)	kW	2,8 (0,8-3,0)	3,6 (0,8-4,2)
Potenza assorbita Raff.	nom (min-max)	kW	0,75 (0,3-1,2)	1,24 (0,3-1,60)
Potenza assorbita Risc.	nom (min-max)	kW	0,75 (0,3-1,4)	1,05 (0,3-1,6)
Classe energetica	EER	w/w	3,23	2,81
	COP	w/w	3,71	3,41
Pdesign Raff.	35°C	kW	2,6	3,6
Pdesign Risc.	(-10°C)	kW	2,1	2,8
Classe energetica	SEER		6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consumo annuo di energia Raff.		kWh/a	149	201
Consumo annuo di energia Risc.		kWh/a	717	980
Unità Interna			026784	026785
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Volume aria trattato	H / M / L	m³/h	500	550
Deumidificazione		l/h	1,2	1,6
Potenza sonora alta Raff.		dB	54	56
Potenza sonora alta Risc.		dB	54	56
Pressione sonora Raff.		dB(A)	38/32/28/21	39/34/29/22
Pressione sonora Risc.		dB(A)	38/32/28/21	39/34/29/22
Dimensioni nette	L x P x H	mm	708x190x263	820x195x280
Peso netto		kg	7,4	8,2
Unità Esterna			026784	026785
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Potenza sonora	H	dB	62/63	62/63
Pressione sonora	H	dB(A)	49/50	50/51
Corrente assorbita		A		
Dimensioni netta	L x P x H	mm	700x245x544	700x245x544
Peso netto		kg	22,6	22,8
Tipo compressore				
Marca compressore			Hitachi	Hitachi
Dati idraulici			026784	026785
Refrigerante			R32	R32
Tubazione liquido ø	ø	mm	6,35	6,35
Tubazione gas ø	ø	mm	9,52	9,52
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante		m	5	5
Lunghezza tubazioni max		m	15	15
Dislivello max UI - UE		m	10	10
Carica refrigerante in fabbrica		kg	0,46	0,50
Tonnellate equivalenti di CO ²		kg/tCO ² EQ	0,31	0,34
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	20	20
Limiti di funzionamento Raff.	min-max	°C	21÷35°C (in) / -10÷43°C (out)	
Limiti di funzionamento Risc.	min-max	°C	10÷27°C (in) / -15÷24°C (out)	

Climatizzazione

MULTISPLIT

Dati prestazionali			028686	035269
Potenza resa Raff.	nom (min-max)	kW	3,8 (1,0-4,5)	4,8 (1,1-5,7)
Potenza resa Risc.	nom (min-max)	kW	4,1 (1,5-4,8)	5,2 (1,6-6,1)
Potenza assorbita Raff.	nom (min-max)	kW	1,17 (0,30-1,73)	1,48 (0,35-2,30)
Potenza assorbita Risc.	nom (min-max)	kW	1,10 (0,38-1,85)	1,40 (0,55-2,35)
Classe energetica	EER	w/w	3,23	3,23
	COP	w/w	3,71	3,71
Pdesign Raff.	35°C	kW	3,8	4,8
Pdesign Risc.	(-10°C)	kW	3,3	5,0
Classe energetica	SEER		6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consumo annuo di energia Raff.		kWh/a	218	275
Consumo annuo di energia Risc.		kWh/a	1151	1746
Unità Esterna			028686	035269
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Potenza sonora	H	dB	62	63
Pressione sonora	H	dB(A)	55	55
Dimensioni netta	L x P x H	mm	780x270x540	810x288x688
Peso netto		kg	34,2	43
Tipo compressore			Twin Rotary	Twin Rotary
Marca compressore				
Dati idraulici			028686	035269
Refrigerante			R32	R32
Tubazione liquido ø	ø	mm	2x6,35	2x6,35
Tubazione gas ø	ø	mm	2x9,52	2x9,52
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante		m	20	20
Lunghezza tubazioni max		m	30	30
Dislivello max UI - UE		m	15	15
Dislivello max UI - UI		m	5	5
Carica refrigerante in fabbrica		kg	1,0	1,2
Tonnellate equivalenti di CO ²		kg/tCO ² EQ	0,67	0,81
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	20	20
Limiti di funzionamento Raff.	min-max	°C	-10÷46°C	-10÷46°C
Limiti di funzionamento Risc.	min-max	°C	-15÷24°C	-15÷24°C

Climatizzazione

RICARICA GAS

Bombola



Descrizione	Pezzi	Codice
kg 1 gas R32	1	022283
kg 1 freon R410 carbonio	1	018435
kg 10 freon R410 carbonio	1	018439
kg 2 freon R410 carbonio	1	018440
kg 1 freon R407C	1	018444
kg 1 freon R422D	1	018446

RACCORDI OTTONE

Bocchettone in ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4	10	018451
3/8	10	018452
1/2	10	018453
Ridotto F3/8 x F1/2	10	018467
Ridotto F1/2 x F5/8	10	018468

Nipples in ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4	10	018454
3/8	10	018455
1/2	10	018456

Nipples ottone ridotto



Descrizione	Pezzi	Codice
M1/2 x M3/8	10	018457
M1/2 x M5/8	10	018458
M3/8 x M1/4	10	018459
M1/4 x M5/16	10	018460

Riduzione ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
M1/2 x F3/8	10	018461
M1/2 x F5/8	10	018462
M1/4 x F3/8	10	018463

Descrizione	Pezzi	Codice
M3/8 x F1/2	10	018464
M5/8 x F1/2	10	018465
M3/8 x F1/4	10	018466

Climatizzazione

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Staffa premontata regolabile in lamiera elettrozincata e verniciata RAL 9002 completa di livella, viteria, tasselli, antivibranti e piedino posteriore regolabile



Descrizione	Pezzi	Codice
Viteria inox. Dimensioni mm P420 x L800 x H400, portata 70+70 Kg. Spessore lamina 1,2 mm	1	019474
Viteria inox. Dimensioni mm P450 x L800 x H400, portata 80+80 Kg. Spessore lamina 1,5 mm	1	019475
Viteria inox. Dimensioni mm P480 x L800 x H400, portata 70+70 Kg. Spessore lamina 1,5 mm	1	019476
Dimensioni mm P450 x L800 x H400, portata 70+70 Kg. Spessore lamina 1,2 mm	1	018469
Dimensioni mm P540 x L800 x H400, portata 110+110 Kg. Spessore lamina 2 mm	1	018470

Staffa in acciaio verniciato RAL 7044 con piedini in gomma e antivibranti, viteria e tasselli



Descrizione	Pezzi	Codice
Viteria tropicalizzata. Dimensioni mm P420 x L780 x H500, portata 150 kg. Spessore lamina 1,5 mm	1	002938
Viteria inox. Dimensioni mm P420 x L780 x H500, portata 150 kg. Spessore lamina 1,5 mm	1	012529

Staffa regolabile premontata in acciaio inox AISI 304 verniciata RAL 7035 completa di livella, viteria, tasselli e piedini antivibranti



Descrizione	Pezzi	Codice
Viteria inox. Dimensioni mm P465 x L800 x H375, portata 70+70 kg	1	038700
Viteria inox. Dimensioni mm P550 x L800 x H375, portata 70+70 kg	1	038702

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Mensola sostegno condizionatori per tetti inclinati in acciaio inox. Viteria inox



Descrizione	Pezzi	Codice
Portata 100 kg	1	015836

Kit 4 antivibranti conici per staffe



Descrizione	Pezzi	Codice
39/22 mm	20	015557
30/20 mm	20	015558
40/40 mm	20	019477

Kit 4 supporti condizionatori balcone, tetto piano, portata kg 200



Pezzi	Codice
1	012347

Base a pavimento antivibrante leggera in gomma, portata kg 180 (2 Pezzi)



Descrizione	Pezzi	Codice
L450xP110xH90 mm	1	038703



Descrizione	Pezzi	Codice
Base pavimento 450 mm avorio kg 100 H80 mm	24	015552
Base pavimento 450 mm avorio kg 100 H100 mm	12	015553
Base pavimento 350 mm avorio kg 100 H100 mm	12	015554

COMPLEMENTI E ACCESSORI
Tappo per base a pavimento


Descrizione	Pezzi	Codice
H80	24	015555
H100	24	015556

Predisposizione scarico condensa con sifone incorporato


Pezzi	Codice
24	029166

Vaschetta di scarico condensa a due vie non removibile con attacchi tubo ø 20. Per installazioni unità interne


Pezzi	Codice
24	012352

Fascia isolante gomma termoretraibile


Descrizione	Pezzi	Codice
Mt 10	24	015559

Tubo flessibile corrugato per scarico condensa in polipropilene stabilizzato contro i raggi UVA ø20. Confezionato in rotoli da 50 m


Pezzi	Codice
28	011703

Sifone scarico condensa da incasso


Pezzi	Codice
30	017603

Sifone scarico condensa esterno


Pezzi	Codice
30	013724

Raccordo a tre vie per tubo scarico condizionatori


Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20 (Y)	30	012353
ø 20	30	012354

Riduzione


Descrizione	Pezzi	Codice
ø 25 M - ø 20 F	30	038421

Climatizzazione

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Manicotto utilizzato per la riparazione del tubo flessibile. Realizzato in PVC stabilizzato contro i raggi UVA completo di quattro guarnizioni



Pezzi	Codice
30	012355

SISTEMA SCARICO CONDENZA RIGIDO

Tubo scarico condensa rigido ø 20 mm



Descrizione	Pezzi	Codice
In barre da 2 mt	50	015830

Curva 90°



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	015832

Curva 45°



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	015831

Manicotto FF



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	015833

Raccordo a T



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	015834

Molletta per fissaggio tubo



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	015835

Climatizzazione


SISTEMA SCARICO CONDENZA RIGIDO

Raccordo rigido/flessibile per predisposizione



Pezzi	Codice
30	015977

Manicotto di giunzione flessibile/rigido



Descrizione	Pezzi	Codice
F20-F24	30	018559

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Scatola per collettori 3 vie



Descrizione	Pezzi	Codice
L241xH260xP82 mm	10	018449

Scatola per collettori complanari



Descrizione	Pezzi	Codice
L370xH310xP82 mm	5	018450

Telo protettivo



Descrizione	Pezzi	Codice
U.E. 800x600x300	20	015866
U.E. 860x700x400	20	015867
U.E. 950x850x400	20	015981

Belnet contenitore soluzione semplice e veloce per lavaggi di piccole linee frigorifere ed impianti di refrigerazione e condizionamento. Pronto all'uso, non necessita di altre attrezzature



Descrizione	Pezzi	Codice
600 ml	12	019478

VMC PUNTUALE 160



Descrizione	Pezzi	Codice
Unità di recupero calore decentralizzata	1	038465

L'ermeticità degli edifici moderni e ristrutturati, se da una parte garantisce un alto risparmio energetico dall'altra non consente un'adeguata ventilazione dei locali e può causare la formazione di muffe, umidità e l'accumulo di CO₂ e altre sostanze inquinanti nocive. La VMC Puntuale è la soluzione ideale per chi ha bisogno di un sistema di ricambio dell'aria solamente in alcune stanze perché non prevede la realizzazione di un impianto canalizzato centrale, oppure - in caso di edifici già esistenti - quando non è possibile intervenire con opere murarie complesse e invasive.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Versione: Elettronica con telecomando incluso

Portata aria di rinnovo nominale: 50 m³/h

Portata massima: 25-50 m³/h

Efficienza di recupero: 77,0%

Classe di efficienza energetica: A

Diametro: 160 mm



Grazie ad uno scambiatore ceramico e ad un ventilatore DC Brushless con funzione ad inversione di ciclo.



Non necessita di impianti con tubazioni, diffusori ed unità centralizzate: installazione passante a parete.



Recupero calore ad altissimo rendimento.



Per funzionamento autonomo o coordinato delle unità.

Accessori per climatizzazione

GRIGLIE DI AERAZIONE

Griglia tonda molle rete bianco



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 106	60	024519
ø 155	96	024521
ø 175	102	024522
ø 235	36	024523

Griglia tonda molle rete ramata



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 155	96	024524
ø 175	60	024525

Griglia con rete bianco



Descrizione	Pezzi	Codice
204 x 230	80	024526
227 x 227	90	024527
175 x 146	140	024528

Griglia tonda molle rete rame



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 150	36	024529
ø 175	24	024530

CANALINA LUX

Canalina bianco al metro



Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	24	024533
98 x 73 mm	10	024534

Curva esterna con vite bianco



Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	6	024535
98 x 73 mm	4	024536

Curva interna con vite bianco



Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	6	024537
98 x 73 mm	4	024538

Accessori per climatizzazione

CANALINA LUX

Curva piana con vite bianco



Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	6	024539
98 x 73 mm	5	024540

Terminale a muro con vite bianco



Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	4	024541
98 x 73 mm	3	024543

Derivazione a "T" con vite bianco



Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	4	024544
98 x 73 mm	3	024545

Giunto con vite bianco



Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	4	024546
98 x 73 mm	4	024547

Rosone passaggio muro bianco



Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	10	024548
98 x 73 mm	10	024550

Staffa universale fermatubi



Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	10	024551
98 x 73 mm	10	024552

Riduzione da mm. 98x73 a mm 70x65 bianco



Pezzi	Codice
4	024553

Accessori per climatizzazione

CANALINE E RACCORDI

Canalina - barre da 2 mt



Descrizione	Pezzi	Codice
50 x 65 mm	24 mt	013488
65 x 90 mm	16 mt	013489
75 x 125 mm	8 mt	013490

Supporto di bloccaggio



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	25	013491
90 x 65 mm	25	013492
125 x 75 mm	25	013493

Giunto coperchio




Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	25	013494
90 x 65 mm	25	013495
125 x 75 mm	25	013496

Passaggio a muro



Descrizione	Pezzi	Codice Code
65 x 50 mm	10	013497
90 x 65 mm	10	013498
125 x 75 mm	10	013499

Angolo interno 90°



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	013500
90 x 65 mm	10	013501
125 x 75 mm	10	013502

Angolo esterno 90°



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	013503
90 x 65 mm	10	013504
125 x 75 mm	10	013505

Tappo terminale



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	013506
90 x 65 mm	10	013508
125 x 75 mm	10	013509

Curva piana 90°



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	013510
90 x 65 mm	10	013511
125 x 75 mm	10	013512

Terminale a muro




Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	013513
90 x 65 mm	10	013514
125 x 75 mm	10	013515

Accessori per climatizzazione

CANALINE E RACCORDI

Curva a "T"



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	6	013507
90 x 65 mm	6	013516
125 x 75 mm	6	013517

Riduzione



Descrizione	Pezzi	Codice
90 x 65 mm	10	013518
125 x 75 mm	10	013519

Curva regolabile 45° - 135°



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	6	023294
90 x 65 mm	6	023295

Giunzione flessibile



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm 60 cm	6	023296
90 x 65 mm 60 cm	6	023297
125 x 75 mm 60 cm	6	023298

Pompe scarico condensa

La Si-27 è adatta ai condizionatori fino a 20 kW. La tecnologia della pompa a pistone è specificatamente concepita per lo scarico della condensa da essi prodotta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Altezza d'aspirazione massima	3 m
Altezza di mandata massima	10 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m secondo la norma EN ISO 3744 (misurazione LNE su pompa in acqua non installata)	20 dBA
Alimentazione elettrica	230V 50/60 Hz 14W
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 16 mm, OFF: 11 mm Sicurezza: 19 mm
Contatto di sicurezza	NC 8 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riavvio automatico)
Condizioni d'esercizio	100% Funzionamento continuo
Protezione	IP20
Norme di sicurezza	CE / EAC
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Imballo	0,48 kg - Lungh. 135 x Largh. 135 x Altezza 90 mm
Quantità confezione master	20 pezzi

APPLICAZIONI

Utilizzabile con qualsiasi condizionatore fino a 20 kW:

- Condizionatori murali
- Sistemi a soffitto
- Canalizzati
- Ventilconvettori

Altamente affidabile in tutti i tipi di ambiente, la Si-27 offre un livello sonoro tra i più silenziosi, indipendentemente dal volume di condensa da scaricare.

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa scarico condensa SI 27 a pistone	1	015180

TABELLA DELLE PORTATE REALI (l/h)

Altezza d'aspiraz. (A) m	Altezza di mandata (B) m	Lunghezza complessiva della tubazione con ø int. 6 mm, 1/4"			
		5 m	10 m	20 m	30 m
0	0	20	19	18	17
	2	16	15	14	13,5
	4	11,5	11	10,5	10
	6		8,5	7,5	6,5
	8		6	5	4
	10		4	3,5	2,5
1	0	14	13	12	11
	2	11	10	9	8
	4	7,5	7	6	5
	6		4,5	4	
2	0	11	10	9	8
	2	9	8	7	6
	4		5,5	5	4,5
3	0	10,5	9	8	7
	2	8	7	6	5
	4		5	4	

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone
- Piastrina di fissaggio
- Cavo di alimentazione estraibile da 1,5 m
- Tubo PVC trasparente Ø int. 6 mm, L 1,5 m
- 6 Rilsan
- Blocco di rilevazione (SI2958, cavo di alimentazione 1,5 m)
- Kit di installazione del blocco di rilevazione:
 - raccordo Ø int. 15 x L 35 mm
 - tubo di sfiato Ø int. 4 x L 75 mm
 - slitta di montaggio
 - adesivo

Pompe scarico condensa

La Si-20 può essere installata all'interno di qualsiasi tipo di condizionatore d'aria o canale grazie al suo spessore ridotto e al design affusolato. Questa mini pompa vanta un rapporto dimensioni/prestazioni/rumore che la rende

leader del mercato e garantisce un'affidabilità assoluta. La sua tecnologia brevettata gestisce la condensa dei condizionatori d'aria fino a 20 kW, e la rende molto efficiente dal punto di vista energetico.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Altezza d'aspirazione massima	3 m
Altezza di mandata massima	10 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m secondo la norma EN ISO 3744 (misurazione LNE su pompa in acqua non installata)	≤ 19 dBA
Alimentazione elettrica	230V - 50 Hz - 15W
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 16 mm, Arresto: 11 mm Sicurezza: 19 mm
Contatto di sicurezza	NC 6 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riavvio automatico)
Condizioni d'esercizio	100% Funzionamento continuo
Protezione	IPX2
Norme di sicurezza	CE, EAC, UKCA
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Dimensioni della pompa	L180 x l127 x H27 mm
Dimensioni imballo	L173 x l160 x H72 mm
Peso con imballo	0,46 kg
Pacchetto master	6 pezzi

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa scarico condensa SI 20 new	1	032419

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone con connettori: cavo di alimentazione da 1,5 m, cavo della pompa da 0,2 m.
- 1 blocco di rilevazione con connettore (cavo di alimentazione da 1,5 m).
- Tubo PVC trasparente int. Ø 6 mm - L 1 m, dotato di un connettore «Scarico Sicuro» preinstallato.
- Kit d'installazione del blocco di rilevamento:
 - raccordo 90° Ø int. 15 mm x L 152 mm
 - tubo di sfiato Ø int. 4 mm x 75 mm
 - binario di montaggio
 - adesivo
 - 3 morsetti
 - 3 tubi in rilsan, 2,5 x 200 mm.
- 1 set di fissaggio: 1 piastra di fissaggio + 1 ammortizzatore in gomma

APPLICAZIONI

Per climatizzatore fino a 20 kW

Pompe scarico condensa

La Si-61 è una pompa a pistone di colore neutro, ideale per ambienti abitativi, con serbatoio incorporato (0,37 l) studiato per eliminare le condense acide prodotte dalle caldaie a condensazione fino a 50 kW. La tecnologia consente la rimozione di particolato e grazie all'innovativo

galleggiante, rende la pompa completamente affidabile sulle caldaie a condensazione. Colore bianco, dimensioni ridotte e basso livello di rumorosità rendono la Si-61 ideale per l'installazione anche in cucina.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	10 l/h
Capacità serbatoio	0,37 l
Alimentazione elettrica	230V - 50/60 Hz - 10W
Altezza di mandata massima	4 m (portata=4,5 l/h - <50 kW)
Prevalenza massima	8 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m (misurazione effettuata nel laboratorio acustico Sauemann con pompa in acqua)	≤ 28 dBA
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 28 mm, OFF: 24 mm AL: 35 mm
Contatto di sicurezza	NC 4 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	90°C (riarmo automatico)
Ciclo di funzionamento	100% - ciclo continuo
Protezione	IPX4
Norme di sicurezza	CE
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Imballo pompa singola	1,080 kg L293 x l136 x H183 mm
Contenuto confezione completa	5 pezzi

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa Si61 a pistone con serbatoio integrato per caldaie a condensazione	1	021698

TABELLA DELLE PORTATE EFFETTIVE (l/h)



Altezza di mandata (B) m	Lunghezza totale della tubazione con tubo Ø int. 6 mm, 1/4"			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0	10	9,5	9	8,5
2	7	6,5	6	5,5
4	4,5	3,5	3	2,5
6		1,5	1	-

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone monoblocco con serbatoio da 0,37 l
- Unità di rilevamento galleggiante integrata
- Cavo di alimentazione plug-in da 1,5 m, 2 fili di alimentazione, 2 fili di contatto di sicurezza
- Adattatore in gomma ingresso Ø int. 15-20-24-32-40 mm (Ø int. 5/8"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2")
- 5 m di tubo (Ø int. 6 mm - 1/4")
- Sistema di svuotamento dispositivo sicuro
- Raccordo di scarico auto sigillante
- Clip a molla a doppio filo (x4)
- 2 viti, 2 tasselli

APPLICAZIONI

- Per caldaie a condensazione, fino a 50 kW
- Adatto per unità di condizionamento, fino a 10 kW

Pompe scarico condensa

Una sola pompa per tutti i climatizzatori fino a 20 kW. Tecnologia concepita specificatamente per lo scarico della condensa prodotta dai sistemi di climatizzazione.

Livello sonoro finora mai eguagliato inferiore a 20 dBA indipendentemente dal volume della condensa da evacuare.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Altezza d'aspirazione massima	3 m
Altezza di mandata massima	10 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m secondo la norma EN ISO 3744 (misurazione LNE su pompa in acqua non installata)	20 dBA
Alimentazione elettrica	230V 50/60 Hz 14W
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 16 mm, OFF: 11 mm AL: 19 mm
Contatto allarme	NC 8 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riavvio automatico)
Protezione	IP20
Norme di sicurezza	CE & EAC
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Imballo individuale	0,48 kg - Lugh. 135 x Largh. 135 x Altezza 90 mm
Contenuto confezione completa	20 pezzi

APPLICAZIONI

Utilizzabile con qualsiasi condizionatore fino a 20 kW:

- Condizionatori murali
- Sistemi a soffitto
- Canalizzati
- Ventilconvettori

Descrizione	Pezzi	Codice
Minipompa per condizionatori fino a 20 KW Si30	1	019704

TABELLA PORTATE EFFETTIVE (l/h)

Altezza d'aspiraz. (A) m	Altezza di mandata (B) m	Lunghezza complessiva della tubazione con Ø int. 6 mm, 1/4"			
		5 m	10 m	20 m	30 m
0	0	20	19	18	17
	2	16	15	14	13,5
	4	11,5	11	10,5	10
	6		8,5	7,5	6,5
	8		6	5	4
	10		4	3,5	2,5
1	0	14	13	12	11
	2	11	10	9	8
	4	7,5	7	6	5
	6		4,5	4	
2	0	11	10	9	8
	2	9	8	7	6
	4		5,5	5	4,5
3	0	10,5	9	8	7
	2	8	7	6	5
	4		5	4	

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone
- Tubo PVC trasparente Ø int. 6 mm – L: 1 m, con dispositivo speciale Drain Safe Service
- Piastrina di fissaggio antivibrante
- Cavo plug in da 1,5 m con 2 fili d'alimentazione e 2 fili per il contatto di sicurezza NC
- 6 fascette, 2,5 x 100 mm
- 1 Blocco di rilevazione (SI2958, cavo d'alimentazione 1,5 m)
- Kit di installazione del blocco di rilevazione:
 - Gomito in gomma 90° Ø int.15 x L 60 mm
 - Tubo di sfiato Ø int. 4 x L 75 mm
 - Slitta di montaggio
 - Adesivo

Pompe scarico condensa

La particolare conformazione della nuova Si-10 ne consente l'adattamento in molteplici configurazioni sia per interventi di sostituzione che di nuova installazione. I principali vantaggi consistono in un livello sonoro

estremamente basso ed il design innovativo che ne facilita la pulizia e riduce i tempi necessari per le operazioni di manutenzione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Altezza di mandata massima	10 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m secondo la norma EN ISO 3744 (misurazione LNE su pompa in acqua non installata)	22 dBA
Livello sonoro a 1 m (misurazione effettuata nel laboratorio acustico Sauemann con pompa in acqua)	< 25 dBA
Alimentazione elettrica	230V - 50/60 Hz - 14W
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 18 mm, OFF: 13 mm AL: 21 mm
Contatto allarme	NC 8 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riarmo automatico)
Ciclo di funzionamento	100% - Ciclo continuo
Protezione	IPX4
Norme di sicurezza	CE & EAC
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Peso e misure imballo singolo	0,41 kg L170 x l160 x H95 mm
Contenuto confezione completa	12 pezzi

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa monoblocco Si10	1	019705

TABELLA PORTATE REALI (l/h)

Altezza di mandata m	Lunghezza totale della tubazione con tubo ø int. 6 mm, 1/4"			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0	20	19	18	17
2	16	15	14	13,5
4	11,5	11	10,5	10
6		8,5	7,5	6,5
8		6	5	4
10		4	3,5	2,5

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone
- Galleggiante incorporato
- 1 metro di tubo PVC trasparente Ø int. 6mm dotato dello speciale dispositivo
- "Drain Safe Device" (ACC00216) pre-montato
- Supporto di fissaggio anti-vibrante
- Cavo di collegamento con connettore e blocco di sicurezza L = 1,5 m: 2 fili per alimentazione, 2 fili per contatto allarme di sicurezza
- Ulteriori accessori compresi nel kit:
 - Gomito 90° Ø int. 15 mm x L 60 mm
 - Tubo di sfiato Ø int. 4 mm x L 75 mm

APPLICAZIONI

Per tutti i condizionatori fino a 20 kW:

- Condizionatori a parete
- Unità a soffitto
- Canalizzati
- Fan coils

Pompe scarico condensa

Progettato per essere collocato sotto il condizionatore d'aria a parete, l'Omega Pack 2 è una soluzione per un drenaggio ottimale della condensa. Con un design molto

compatto, incorpora una pompa di nuova generazione dotata di un motore di ultima generazione brevettato e ampio serbatoio isolato.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Mandata massima	10,0 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m (misura effettuata nel laboratorio acustico Sauer mann con pompa in acqua)	≤ 22 dBA
Alimentazione elettrica	230V - 50 Hz - 15W
Classe di isolamento	(doppio isolamento)
Livelli di rilevazione	ON: 24 mm, OFF: 20 mm Allarme: 27 mm
Contatto allarme	NF 5 A resistivo - 250V
Temperatura massima della condensa	35°C
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (reset automatico)
Protezione	IP20
Colore	RAL 9003 - Bianco puro
Norme di sicurezza	CE, EAC, UKCA
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Dimensioni coperchio	L. 210 x l. 61 x H 65,5 mm
Dimensioni dell'imballo	L. 252 x l. 140 x H 93 mm
Peso (compreso la scatola)	0,670 kg

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa a pistone Omega Pack 2	1	038773

TABELLA DELLE PORTATE REALI (l/h)

Altezza di mandata verticale m	Lunghezza totale della tubazione con tubo ø int. 10 mm, 3/8"			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0	20	19	18	17
2	16	15	14	13,5
4	11,5	11	10,5	10
6		8,5	7,5	6,5
8		6	5	4
10		4	3,5	2,5

CONTENUTO DEL KIT

- 1 Omega Pack 2 con pompa a pistone integrata, unità di rilevamento e connettore di lunghezza 0,2 m
- 1 Tubo morbido in PVC trasparente Ø int. 6 mm, l. 1 m, montato in fabbrica con dispositivo di sicurezza per lo scarico premontato
- 1 cavo di alimentazione e allarme, lunghezza 1,5 m con connettore
- 1 tubo in PVC morbido, lunghezza 250 mm, Ø int. 15 mm
- 2 viti
- 2 tasselli
- 2 rondelle
- 3 rilsans

APPLICAZIONI

Per tutti i condizionatori

Pompe scarico condensa

La pompa Si-82 è concepita per essere installata facilmente in varie condizioni ambientali. Con una portata di 500 l/h, la Si-82 è idonea sia per unità di condizionamento che di refrigerazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	500 l/h
Mandata massima	5,0 m
Pressione massima	5,4 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m (misura effettuata nel laboratorio acustico Sauermann con pompa in acqua)	≤ 45 dBA
Alimentazione elettrica	230V - 50 Hz - 0,67A
Livelli di rilevazione	ON: 53 mm, OFF: 42 mm Allarme: 64 mm
Contatto allarme	NC 4 A resistivo - 250V
Temperatura massima della condensa	65°C, 80°C su brevi periodi
Acidità massima della condensa	pH > 2,5 (caldaie a condensazione a gas)
Protezione termica (surriscaldamento)	105°C (reset automatico)
Ciclo operativo	30%: 3s ON - 7s OFF
Protezione	PF20
Norme di sicurezza	CE
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Peso (imballo incluso)	2,5 kg
Imballo	4 pezzi: Lungh. 400 x Largh. 300 x Altezza 200 mm
Quantità su pallet	64 pezzi in Palbox (Euro pallet)

Di robusta costruzione, la Si-82 sopporta condense sporche ad elevate temperature ed acide (pH > 2,5) prodotte da caldaie a condensazione a gas.

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa centrifuga con serbatoio Si82	1	019706

TABELLA DELLE PORTATE REALI (l/h)

Altezza di mandata verticale m	Lunghezza totale della tubazione con tubo ø int. 10 mm, 3/8"			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0	20	19	18	17
2	16	15	14	13,5
4	11,5	11	10,5	10
6		8,5	7,5	6,5
8		6	5	4
10		4	3,5	2,5

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa centrifuga monoblocco con serbatoio (2 L)
- Valvola di non ritorno integrata Ø est. 10 mm (3/8")
- Cavo Plug-in: alimentazione (2 m, presa Europea) e allarme (1,5 m cavi liberi senza guaina)
- Adattatore diritto Ø est. 10 mm (3/8") x Ø est. 6 mm (1/4")
- 2 viti + 2 tasselli

APPLICAZIONI

- Condizionatori a colonna
- Ripresa di multi cassette
- Canalizzati
- Caldaie a condensazione
- Caldaie a gas ad alta efficienza
- Vettrine refrigerate
- Evaporatori

Pompe scarico condensa

ACCESSORI E RICAMBI

Accessorio antisifonaggio.

Per evitare l'effetto sifone quando il punto di mandata si trova al di sotto del livello del blocco di rilevazione



Pezzi	Codice
1	019708

Tubo trasparente ø 6 mm



Descrizione	Pezzi	Codice
Sacchetto mt 5	1	015181
Sacchetto mt 50	1	015182

Kit 5 raccordi di evacuazione condensa



Pezzi	Codice
1	015183

Valvola antiritorno



Pezzi	Codice
1	027628

Prolunga per pompa scarico condensa



Descrizione	Pezzi	Codice
3 mt	1	015185
5 mt	1	015186

Blocco detenzione (galleggiante) per pompa scarico condensa



Pezzi	Codice
1	015187



Asciugamani e
asciugacapelli elettronici pag. 506

Rubinetteria temporizzata
e a pedale pag. 511




intesa

Asciugamani elettronici

Asciugamani elettrico di fascia ECO-JET, superveloce e a risparmio energetico. Inserimento delle mani dall'alto (modello "a tasca") con vaschetta di raccolta acqua alla

base dell'apparecchio. Modello senza resistenza elettrica con riscaldamento progressivo dell'aria. Filtro antibatterico come opzione.

Tornado Eco-Jet



Pezzi	Codice
1	024520

Materiale cover	ABS
Materiale base	Polipropilene
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe II
Indice protezione	IP 31
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	1000 ore
Giri motore	28.000 rps
Assorbimento motore	2x875W
Assorbimento resistenza	-
Assorbimento totale	1750W

Spegnimento automatico	35 sec.
Portata aria	2x150 mc/h
Velocità aria	410 km/h
Livello sonoro (2 mt)	75 db
Regolazione sensibilità sensori	No
Regolazione resistenza	-
Tempo di asciugatura	12-15 sec.
Peso	9,5 kg
Misure (AxLxP)	650x300x230 mm
Confezionamento	Singolo
Misure imballo singolo	69x36x28 cm
Pz. su bancale 80x120x180 cm	25
Spina di alimentazione	Shuko

Filtro EPA ricambio



Pezzi	Codice
1	027384

Asciugamani elettronici

Asciugamani elettrico di fascia ECO-JET veloce e a risparmio energetico. Inserimento delle mani frontale con

vaschetta di raccolta acqua. Senza resistenza elettrica.

Vision Air BF Easy



Pezzi	Codice
1	024558

Funzionamento	Doppio sensore di derivam. elettronico a raggi infrarossi
Giri al minuto	32000 rps
Grado di protezione elettrica	IP44 - Class II
Tensione	220-240 V
Volume aria	187 m³/h - 52 l/s

Potenza totale	100W
Potenza resistenza	Nessuna resistenza
Potenza motore	100W
Dimensioni AxLxP	442x350x233 mm
Frequenza	50-60 Hz

Asciugamani elettrico di fascia ECO-JET, superveloce e a risparmio energetico. Ideale per elevata affluenza, gamma versatile (cover in ABS o in alluminio antivandalo) con design contemporaneo, dimensioni compatte. Riscaldamento immediato dell'aria, filtro antibatterico (opzione).



Descrizione	Pezzi	Codice
Ecostream ABS 1100 Hot	1	024559
Ecostream satin aluminium 1100	1	034493

Materiale cover	ABS - Alluminio
Materiale base	ABS ignifugo
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe II
Indice protezione	IP 23
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	1000 ore
Giri motore	26.000 rps
Assorbimento motore	550W
Assorbimento resistenza	550W
Assorbimento totale	1100W

Spegnimento automatico	60 sec.
Portata aria	126 mc/h
Velocità aria	276 km/h
Livello sonoro (2 mt)	75 db
Regolazione sensibilità sensori	Si
Regolazione resistenza	Opzionale
Tempo di asciugatura	15 sec.
Peso	3,0 kg (ABS) - 5,0 Kg (allum.)
Misure (AxLxP)	285x221x157 mm
Confezionamento	Singolo
Misure imballo singolo	32x23x23 cm
Pz. su bancale 80x120x195 cm	96
Spina di alimentazione	Bipolare 10A

Asciugamani elettronici

Asciugamani elettrico di fascia ECO-JET, superveloce e a risparmio energetico. Dimensioni ridottissime (ingombro pari alla metà di un

foglio A4, profondità 10 cm). Riscaldamento immediato dell'aria, filtro antibatterico (opzione).

Smart Jet Mini BF



Pezzi	Codice
1	024560

Materiale cover	ABS
Materiale base	ABS Ignifugo
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe II
Indice protezione	IP 23
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	500 ore
Giri motore	28.000 rps
Assorbimento motore	400W
Assorbimento resistenza	500W
Assorbimento totale	900W

Spegnimento automatico	60 sec.
Portata aria	110 mc/h
Velocità aria	200 km/h
Livello sonoro (2 mt)	75 db
Regolazione sensibilità sensori	Si
Regolazione resistenza	No
Tempo di asciugatura	20 sec.
Peso	1,2 kg
Misure (AxLxP)	238x156x99,5 mm
Confezionamento	Singolo
Misure imballo singolo	25x18x12 cm
Pz. su bancale 80x120x180 cm	192
Spina di alimentazione	Bipolare 10A

Asciugamani antivandalo, potenza 2500 W, con scocca in acciaio e bocchettone girevole a 360°, funzionamento a sensore di

rilevamento elettronico a raggi infrarossi. Doppio termostato per la massima sicurezza.

Ariel SF



Pezzi	Codice
1	024561

Volume aria	75 l/s, 270 cbm/h
Peso	6 kg
Materiale	Acciaio
Marchi di qualità	CE
Rumorosità (2 mt)	70 dB
Garanzia	2 anni
Funzionamento	Automatico a sensore
Giri al minuto	5500 rps

Grado di protezione elettrica	IPX1 - Class I
Tensione	220V-240V
Potenza totale	2500W
Potenza resistenza	2260W
Potenza motore	260W
Dimensioni AxLxP	240x270x200 mm
Frequenza	50-60 Hz

Asciugacapelli

Asciugacapelli e base a muro in ABS. 2 regolazioni di velocità aria / temperatura. Pulsante a rilascio di sicurezza. Interruttore on-off sulla base a muro e termostato di sicurezza. Cavo spiralato flessibile

tra l'asciugacapelli e la base a muro, lunghezza 50 cm / 120 cm. Cavo lineare di alimentazione con spina bipolare dalla base a muro, lunghezza 90 cm.

Viento asciugacapelli Hotel



Pezzi

Codice

1

024562

Funzionamento	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica	Class II
Tensione	220-240 V
Potenza totale	2 velocità max 1200W
Dimensioni AxLxP	150x91x147 mm
Frequenza	50-60Hz

Volume aria	max 22,5 l/s
Peso	0,650 kg
Materiale	ABS
Marchi di qualità	CE RoHs
Garanzia	2 anni
Interruttore di sicurezza ON/OFF sulla base a muro	

Motore a corrente alternata professionale. 2 regolazioni separate di velocità aria e 3 di temperatura. Attivazione con tasto on-off. Tasto per colpo di aria fredda istantanea. Potenza max. 1800W. Termostato

sulla resistenza. Disponibile in ABS colore nero. Cavo spiralato 0,5 mt. + cavo lineare 1,00 mt. con spina bipolare Italia. Disponibile con supporto murale universale in ABS nero (opzionale).

Pro Phon



Descrizione

Pezzi

Codice

Asciugacapelli

1

024563

Supporto

1

024564

Funzionamento	Tasto ON/OFF
Grado di protezione elettrica	Class II
Tensione	220-240 V
Potenza totale	max 1800W
Frequenza	50-60Hz
Volume aria	max 30 l/s


Peso	0,500 kg
Materiale	ABS
Marchi di qualità	CE RoHs
Dimensioni phon AxLxP	205x225x91 mm
Dimensioni supporto AxLxP	120,5x112,5x142,5 mm
Peso	0,175 kg

Asciugacapelli

Asciugacapelli a parete in ABS con tubo flessibile e presa rasoio laterale 220V - 110V. Motore a corrente alternata professionale. 2 regolazioni di velocità aria/

temperatura, max 700W. Attivazione automatica quando si sgancia il tubo. Autospegnimento dopo 5 min. in caso di mancato riaggancio del tubo. Termostato di sicurezza.

Tiny




Pezzi	Codice
1	024565

Funzionamento	Allo sganciamento del tubo
Grado di protezione elettrica	Class II
Tensione	220-240 V
Potenza totale	2 velocità 400W, 700W
Dimensioni AxLxP	177x140x93 mm
Frequenza	50-60Hz

Volume aria	max 30,0 l/s
Peso	1,3 kg
Materiale	ABS
Marchi di qualità	CE RoHs
Garanzia	5 anni

Aspiratore murale 85 mc/h per condotte diametro 100 mm




Pezzi	Codice
1	024570

Maxi inox 400 fogli, distributore carta asciugamani inox lucido con serratura



Pezzi	Codice
1	024566

Roll inox 400 mt. distributore carta igienica in rotoli con serratura



Pezzi	Codice
1	024567

Distributore carta igienica interfogliata a "C", inox lucido



Pezzi	Codice
1	024568

Distributore sapone liquido acciaio inox con serratura, 1,2 lt



Pezzi	Codice
1	024569

Rubinetti a tempo & pedale

Una gamma di rubinetti a pedale, pulsante ed elettronici, costruiti appositamente per esercizi pubblici e commerciali, con lo scopo di evitare sprechi d'acqua,

risolvere i problemi di igiene e atti di vandalismo, diminuendo i costi di gestione dei vari apparecchi sanitari senza trascurare il comfort dell'utente.

Mix elettronico lavabo a batteria



Pezzi

Codice

1

035856

Miscelatore elettronico per lavabo c/batteria al litio 6V



Pezzi

Codice

1

014985

Bocca elettronica per lavabo c/alimentazione esterna 6V



Pezzi

Codice

1

014011

Rubinetto elettronico per lavabo c/batteria e trasformatore 6V



Pezzi

Codice

1

033658

Rubinetto elettronico per lavabo c/batteria e trasformatore 6V



Pezzi

Codice

1

033659

Rubinetto a pedale esterno montaggio a pavimento



Pezzi

Codice

15

013067

Rubinetto a pedale esterno montaggio a parete



Pezzi

Codice

10

013068

Miscelatore a 2 pedali esterno montaggio a pavimento



Pezzi

Codice

15

013069

Miscelatore a 2 pedali esterno montaggio a parete



Pezzi

Codice

10

013070

Rubinetti a tempo & pedale

Miscelatore monopedale a pavimento



Pezzi

Codice

15

013071

Miscelatore monopedale a parete



Pezzi

Codice

10

013072

Rubinetto erogatore cilindrico a leva parete c/comando a ginocchio temporizzato



Pezzi

Codice

1

014014

Rubinetto collo cigno a leva con vitone



Pezzi

Codice

1

017604

Bocca di erogazione girevole



Pezzi

Codice

5

013073

Bocca di erogazione fissa per lavabo



Pezzi

Codice

5

013074

Bocca di erogazione fissa a parete



Pezzi

Codice

5

013075

Bocca di erogazione minimale fissa a parete



Pezzi

Codice

2

013076

Rubinetto erogatore a pulsante da parete c/arresto temporizzato



Pezzi

Codice

2

013077



Rubinetto collo cigno a pulsante c/arresto temporizzato



Pezzi

Codice

2

013078



Miscelatore a pulsante per lavabo c/arresto temporizzato



Pezzi

Codice

1

013079

Miscelatore a pulsante per lavabo c/arresto temporizzato limitato 6 l/min.



Pezzi

Codice

1

039061



Rubinetti a tempo & pedale

**Rubinetto doccia cilindrico cromo esterno
c/chiusura temporizzata 15 sec. A 3 bar**



Pezzi	Codice
1	014012

**Rubinetto doccia cilindrico cromo incasso
c/chiusura temporizzata 15 sec. A 3 bar**



Pezzi	Codice
2	014013

Doccia temporizzata con soffione 25 sec. A 3 bar



Pezzi	Codice
2	014015

Raccordo curvo per doccia temporizzata



Pezzi	Codice
1	027275

**Braccio doccia con soffione fisso
antivandalo 1/2" F cromo per docce
aperte**



Pezzi	Codice
1	014017

Rubinetto per orinatoio a fotocellula 9V montaggio esterno a parete




Pezzi	Codice
1	014009

**Rubinetto orinatoio a pulsante a parete
c/arresto temporizzato**




Pezzi	Codice
2	013080


035856



014985



014011




Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions:

- Overall width: 132
- Distance from left edge to start of vertical section: 90
- Height of vertical section: 150
- Width of vertical section: 46
- Height of base: 30

Technical drawing of a vertical mechanical component. The drawing shows a side view of a rectangular body with a horizontal protrusion on the left. Dimensions are indicated as follows:


- Overall width: 140
- Distance from left edge to the start of the protrusion: 90
- Height of the main body: 150
- Height of the base: 37
- Width of the base: 54
- Width of the protrusion: 20.5



Technical drawings of the 1000 Series 1/2" tool, showing three views: a side view, a front view, and a top view. The side view shows a total length of 220 and a distance of 173 from the handle to the cutting edge. The front view shows a width of 21 and a distance of 53 from the handle to the cutting edge. The top view shows a total length of 59 and a distance of 55 from the handle to the cutting edge. The tool features a 1/2" cutting edge and a 1/2" handle diameter.

The technical drawing shows two views of the 600 Series Ball Valve:

- Front View (Left):** Shows the valve body with a ball handle. Dimensions include a top width of 55, a height from the base to the top of the handle assembly of 59, a base diameter of G1/2", a distance from the base to the center of the ball of 30, and a distance from the base to the bottom of the handle assembly of 15.
- Side View (Right):** Shows the valve body and handle assembly from the side. Dimensions include a total height of 185 and a horizontal distance from the base to the end of the handle of 260.




Technical drawings of the 1000 Series 1/2" components. The top drawing shows a side view of a component with a width of 226. The bottom drawing shows a front view of a component with a height of 74 and a width of 61. The right drawing shows a top view of a component with two G1/2" ports and a central G1/2" port, with dimensions 32 and 16 indicated.


[illegible]

Rubinetti a tempo & pedale


013075




013076




013077




013078




013079




039061




014012




014013




014015 - 027275




014017



014009



013080





Trattamento acqua

Addolcitori pag. 518

Dosatori pag. 520

Ricariche pag. 524

Filtri pag. 525

Defangatori pag. 528

Chimica pag. 530

Neutralizzatori di condensa pag. 533


intesa

ADDOLCITORI INTESA 1"


Addolcitori automatici con rigenerazione volumetrica e proporzionale per un ridotto consumo di sale e acqua per le rigenerazioni con produzione di cloro automatica ad ogni rigenerazione per il controllo e la prevenzione della proliferazione batterica. Versione cabinata o doppio corpo con display digitale retroilluminato by-pass per regolazione durezza acqua. Primo avviamento incluso e **GARANZIA 5 ANNI**.

Caratteristiche tecniche:

- Attacchi in/out alta portata 1"
- Valvola a pistone per massima affidabilità e resistenza
- Volumetrico digitale proporzionale
- Possibilità funzionamento volume + tempo inclusa
- Miscelazione durezza inclusa
- Galleggiante anti-allagamento incluso
- Kit allaccio scarico incluso



Descrizione	Pezzi	Codice
M10, portata 800-1500, ciclica 48, dimensioni 320x500x675	1	021876
M15, portata 1500-2000, ciclica 78, dimensioni 320x500x675	1	021877
M20, portata 2000-2500, ciclica 102, dimensioni 320x500x1035	1	021878
M30, portata 2200-2500, ciclica 156, dimensioni 320x500x1035	1	021879



A	B	C
675	320	500
675	320	500
1035	320	500
1035	320	500



Descrizione	Pezzi	Codice
Addolcitore proporzionale doppio corpo 20 lt.	1	023612
Addolcitore proporzionale doppio corpo 30 lt.	1	023613




A	B	C
1120	195	350
1120	235	380

Trattamento acqua

ADDOLCITORI INTESA SOFT



Descrizione	Pezzi	Codice
Addolcitore cabinato volumetrico proporzionale 10 lt.	1	032621
Addolcitore cabinato volumetrico proporzionale 15 lt.	1	032622
Addolcitore cabinato volumetrico proporzionale 20 lt.	1	032623
Addolcitore cabinato volumetrico proporzionale 25 lt.	1	032624



Descrizione	10 lt.	15 lt.	20 lt.	25 lt.
Altezza totale ca. (A) mm	540	605	810	810
Altezza ingresso/uscita ca. (B) mm	400	465	670	670
Larghezza ca. (C) mm	270	270	270	270
Profondità ca. (D) mm	430	430	430	430
Portata nominale m³/h	1,5	1,5	2,0	2,0
Portata breve di punta max. m³/h	3,0	3,0	3,0	3,0
Capacità ciclica max. °fr x m³	46	77	107	134
Volume resine litri	10	15	20	25
Consumo sale per rigenerazione min./ max. ca. kg	0,9-1,5	1,2-2,0	1,6-2,5	2,1-3,0
Raccordi IN-OUT	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Trattamento acqua

DOSATORI DI POLIFOSFATI RUOTABILI AD ALTO FLUSSO

Dosatori con attacchi ruotabili 360° bocchettoni in ottone, PN12, compresa una carica di polifosfati. Valvola di non ritorno incorporata e sistema antibatterico. Inclusa chiave

di montaggio e smontaggio vaso, vite sfiato, datario manutenzioni e prima carica.



Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore polifosfati ruotabili 3/4 alto flusso, portata 2,5 m3/H	6	023355
Dosatore polifosfati ruotabili 1" alto flusso, portata 3,5 m3/H	6	023356
Dosatore polifosfati ruotabili 1" 1/4 alto flusso, portata 4,5 m3/H	6	023357
Chiave per dosatori alto flusso	1	032441
Vaso ricambio	1	028048

DOSATORE POLIFOSFATI A SQUADRA

Mini dosatori proporzionali idrodinamici di polifosfato in polvere o cilindretti ad uso acqua potabile. Testa in ottone, PN 16, bypass, regolatore di consumo, valvola

spurgo frontale e codolo girevole in uscita con sistema antibatterico, compresa una carica di polifosfati a cartuccia.



Descrizione	Pezzi	Codice
Mini dosatore di polifosfati con bypass e attacchi a squadra 1/2", portata 20 lt/min.	12	025250
Vaso ricambio per dosatore 025250	1	027590

MINI DOSATORE DI POLIFOSFATI IN CRISTALLI



Descrizione	Pezzi	Codice
Mini dosatore di polifosfati e cristalli di silicati 1/2"Fx1/2"Fx1/2"F	12	038850
Kit 2 ricariche polifosfati e silicati in cristalli per 038850	48	038851

Trattamento acqua

DOSATORE CLICK BYPASS

Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il bypass automatico + sfiato unicamente premendo il pulsante "click" e ruotando il vaso del dosatore. È l'unico

dosatore che consente una sostituzione sicura, rapida, facile e veloce della carica di polifosfato. Gli attacchi in ottone sono dotati di 2 codoli girevoli, il dosatore Click ha il sistema antibatterico integrato, è compresa una carica di polifosfati a cartuccia.



Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore click bypass, portata 20 lt/min)	12	024515
Vaso ricambio per dosatore Click	1	025785

DOSATORI PROPORZIONALI CON BYPASS

Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°), bypass a rubinetto incorporato sulla testata in ottone cromato,

ghiera ferma vaso in ottone, vite di sfiato frontale. Gli attacchi sono dotati di 2 codoli con sistema antibatterico, è compresa una carica di polifosfati a cartuccia.



Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore attacchi ruotabili 1/2 con by pass, portata 20 lt/min	12	021026



Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore attacchi ruotabili 1/2 con dima e by pass, portata 20 lt/min	12	021027
Vaso ricambio per dosatori 021026 / 021027	1	022830

Trattamento acqua

DOSATORI E FILTRO A SFERE SOLIDE DI SILICATI

Filtro e dosatore idrodinamico di silico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione antincrostante-anticorrosiva. Un solo sistema per 3 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, filtrante. Testa in ottone con doppio attacco 3/4" e riduzioni 1/2" e codolo superiore per facilitare l'installazione. Nella versione standard è dotato di valvola integrata di bypass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm). Il sistema brevettato con valvola integrata a 3 funzioni: ON (dosatore/filtro

con impianto in funzione); OFF (dosatore e impianto chiusi per manutenzione e ricarica); BYPASS (in attesa manutenzione con esclusione funzione filtro e dosaggio minimo). Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e l'esaurimento delle sfere (vetro spia). Il doppio rinforzo della cartuccia da 100 micron, la rende quasi indistruttibile. Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di non ritorno. È compresa una carica di silico-fosfati.



Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore con sfere di silicati, portata 20 lt/min con filtro nylon 3/4 - 1/2	24	034420
Cartuccia ricambio sfere silicati (confezione 2 pezzi)	12	034422



Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore con sfere di silicati, portata 20 lt/min con filtro nylon 3/4 - 1/2 con bypass	24	034421
Cartuccia ricambio sfere silicati (confezione 2 pezzi)	12	034422



Filtro integrato
maglia de 100 µm



Pressa installazione
ammortizzatore
colpo d'ariete

Descrizione	Pezzi	Codice
Filtro e dosatore di polifosfati in sfere ottone 3/4" F x 3/4" F	3	038852
Filtro e dosatore di polifosfati in sfere ottone 1" F x 1" F	3	038853
Filtro + ricarica polifosfati e silicati in sfere per 038852-038853	20	038854

Trattamento acqua

MINI POMPE DOSATRICI

Mini pompa dosatrice per proteggere caldaie e termosanitari grazie al dosaggio proporzionale di uno speciale formulato anticalcare/anticorrosivo liquido.

100% meccanica e autoadescante, attacchi con codoli in ottone ruotabili 360°. Inclusa prima carica.



Descrizione	Pezzi	Codice
Minipompa dosatrice smart R 1/2	6	021031



Descrizione	Pezzi	Codice
Minipompa dosatrice smart Dima 1/2	6	021032

POMPE DOSATRICI A SACCHETTO

Mini pompa dosatrice con sistema rapido e veloce di ricarica prodotto. Studiata per proteggere caldaie e termosanitari dal calcare e dalle corrosioni grazie al dosaggio preciso, continuo e proporzionale di uno speciale formulato liquido. Caratteristiche tecniche: Le pompe dosatrici sono dotate di un sistema a girante a doppio flusso grazie al quale tutte le installazioni possono essere alimentate dall'acqua proveniente da qualsiasi

direzione facilitando il lavoro dell'installatore. Le pompe dosatrici evitano sprechi ed inutilizzo del prodotto grazie ad uno speciale sistema di pescaggio "a cannula" che consente all'utente di utilizzare tutto il prodotto chimico della carica facilitando sia l'avviamento che il completo consumo. Kit per dosaggio remoto incluso, portata lt/h: min.170 max.2000, PN 10 BAR.

Conforme D.M. 174/2004 D.M. 25/2012



Descrizione	Pezzi	Codice
Mini pompa dosatrice attacco ruotabile 1/2 FF	1	035877



Descrizione	Pezzi	Codice
Mini pompa dosatrice attacco dima 1/2 FF	1	035878

Trattamento acqua

RICARICHE PER DOSATORI

Cariche in polvere di sali di polifosfato per uso acque potabili.



Descrizione	Pezzi	Codice
Barattolo kg 1	12	021028



Descrizione	Pezzi	Codice
Confezione 12 bustine monodose gr 80	12	021029



Descrizione	Pezzi	Codice
Tubetto da 5 cartucce. Ricariche pronto uso universali	12	021030



Descrizione	Pezzi	Codice
Ricarica liquida 1 lt universale per pompe dosatrici	9	021033



Descrizione	Pezzi	Codice
Kit 4 ricariche polifosfato liquido 250gr	1	035879

Trattamento acqua

FILTRI IN PLASTICA

Contenitori vuoti per filtri in plastica da assemblare con cartucce. Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone.

N.B.: Installare con vaso d'espansione e riduttore di pressione.

Filtro plastica PN8



Descrizione	Pezzi	Codice
10" 3/4	12	021035
10" 1"	12	021036
5" 1/2	36	021739
7" 3/4	12	021740
7" 1"	12	021741
Chiave per filtro plastica 5"	1	022097
Chiave per filtro plastica 7" - 10"	1	022098

Cartuccia filtrante nylon



Descrizione	Pezzi	Codice
10" lavabile, 60 micron	24	021037
5" lavabile, 60 micron	36	021743
7" lavabile, 60 micron	36	021745

Vaso ricambio

Pezzi	Codice
1	021730

FILTRI AUTOPULENTI

Mini filtri pulenti dissabbiatori con testa e ghiera in ottone, cartuccia inox pulente in quanto dotato di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontare il filtro. Ovunque sia necessario avere acqua priva di solidi di piccolissime dimensioni e, in particolare,

di sabbia e ove vi siano problemi di spazio consente una facile installazione. I filtri sono dotati di cartuccia standard 100 micron ideale per proteggere i circuiti sanitari e vaso trasparente con inserto in ottone per scarico.



Descrizione	Pezzi	Codice
Filtro autopulente 1/2 con scarico, portata 20 lt/min	12	021039
Filtro autopulente 3/4-1" con scarico, portata 25 lt/min	12	021040
Vaso ricambio per filtro autopulente	1	022068
Cartuccia 500 micron per filtri autopulenti	1	022615

Trattamento acqua

FILTRI RUOTABILI AUTOPULENTI PROFESSIONALI

Filtri autopulenti semiautomatici, funzionamento a ciclone con flusso elicoidale in servizio. La fornitura comprende: testa ruotabile di 360°, attacchi con bocchettoni in ottone e valvola di non ritorno incorporata, corpo in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cartuccia in acciaio

inox con sistema elicoidale, vaso trasparente, scarico semi automatico per attivare lavaggio controcorrente e datario manutenzioni. Speciale per attacchi sia in linea che verticali.



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 semi automatici, portata 40 lt/min	6	023352
1" semi automatici, portata 58 lt/min	6	023353
1" 1/4 semi automatici, portata 70 lt/min	6	023354
Vaso ricambio	1	027546

Filtro ruotabile di 360° senza necessità di smontaggio in quanto la testa del filtro ruota liberamente per posizionarsi in verticale/orizzontale/obliquo con possibilità di flusso bidirezionale. Filtro multi-installazione per montaggio

facile, rapido e salvaspazio anche grazie al doppio filetto 3/4" F e 1" M per una doppia possibilità di installazione. Con brevetto di valvola chiusura impianto (in ingresso) incorporata e cartuccia da 100 micron in acciaio inox.



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 F - 1" M, portata 25 lt/min	12	040181

FILTRI MANUALI PULENTI PROFESSIONALI

Filtri con testa in ottone e cartuccia filtrante in acciaio inox, completo di datario e valvola di scarico.



Descrizione	Pezzi	Codice
Filtro manuale pulente ottone 1/2" F x 1/2" F	8	038855
Filtro manuale pulente ottone 3/4" F x 3/4" F	8	038856
Filtro manuale pulente ottone 1" F x 1" F	8	038858
Filtro manuale pulente ottone 1" 1/4 F x 1" 1/4 F	8	038859

Trattamento acqua

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

Defangatori brevettati e progettati in modo da adattarsi a tutte le installazioni allo scopo di filtrare l'acqua degli impianti domestici ed industriali. I defangatori sono studiati per migliorare le prestazioni degli impianti e ridurre fanghi e corrosioni che sono problematiche che

portano a maggiori costi e a sprechi energetici. Cartucce in acciaio inox da 500 microns, dotati di sistemi di scarico per espulsione del filtrato. Perdita di carico media 0,2 BAR-PN16, idonei per utilizzo con acqua calda (90°).

**Mini defangatore filtro magnetico
salvaspazio modello nero,
portata 30 lt/min**



Pezzi

Codice

24

027845

**Mini defangatore filtro magnetico nero
con valvola stop, portata 30 lt/min**



Pezzi

Codice

12

033009

**Defangatore in ottone con valvola
integrata, portata 30 lt/min**



Pezzi

Codice

24

032380

**Mini defangatore filtro magnetico
salvaspazio portata 25 lt/min**



Descrizione

Pezzi

Codice

3/4

12

024514

Vaso ricambio

1

028236

**Mini defangatore magnetico ad angolo,
portata 25 lt/min**



Descrizione

Pezzi

Codice

3/4

12

023358

Vaso ricambio

1

025787

**Defangatore magnetico con scarico,
portata 25 lt/min**



Descrizione

Pezzi
Pieces

Codice
Code

3/4 - 1"

12

021042

Vaso ricambio

1

025786

**Defangatore magnetico ad angolo con
scarico, portata 25 lt/min**



Descrizione

Pezzi

Codice

3/4

12

021875

Vaso ricambio

1

025786

Trattamento acqua

KIT SALVACALDAIA

Kit salvacaldaia: dosatore in ottone con by pass e defangatore filtro magnetico salvaspazio



Pezzi

Codice

24

038758

Kit no scarico 3/4 flash: defangatore filtro magnetico con chimica spray avviamento impianto o sostituzione caldaia portata 2 m³/h



Pezzi

Codice

24

033974

Kit salvacaldaia: dosatore con by pass e defangatore filtro magnetico salvaspazio



Pezzi

Codice

24

027846

Kit salvacaldaia: mini pompa dosatrice a sacchetto e defangatore filtro magnetico salvaspazio



Pezzi

Codice

24

035880

Protettivo + defangante (no scarico) spray, per circuito 120 lt d'acqua



Pezzi

Codice

9

038669

Kit salvacaldaia composto da dosatore polifosfati click bypass + defangatore magnetico + protettivo universale



Pezzi

Codice

1

026508

DEFANGATORI ATTACCHI RUOTABILI ALTA PORTATA E PER POMPE DI CALORE

La linea è studiata per le situazioni nelle quali la caldaia e la sua installazione consentono spazi per l'utilizzo di un defangatore di dimensioni non ridotte. Il sistema può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito, consigliato fino a 70 kW. Dotato di attacchi ruotabili di 360° in ottone per consentire tutte le installazioni e con valvola di non ritorno incorporata. Il

datario sulla testa del defangatore consente di monitorare le frequenze dei lavaggi, la chiave in dotazione consente un rapido smontaggio e il rubinetto di spurgo autopulente permette una rapida pulizia del sistema dai fanghi raccolti. La cartuccia inox da 500 micron è studiata per filtrare in modo efficace, la sua dimensione consente di raccogliere grandi quantità di sporco.



Descrizione

Pezzi

Codice

Defangatore magnetico alta portata 3/4, portata 40 lt/min

6

033157

Defangatore magnetico alta portata 1", portata 58 lt/min

6

033158

Defangatore magnetico alta portata 1" 1/4, portata 70 lt/min

6

033169

Trattamento acqua

DEFANGATORE ATTACCHI RUOTABILI PER POMPE DI CALORE

Defangatore filtro magnetico ruotabile di 360° con valvola di chiusura impianto incorporata per installazioni facili, rapide e salvaspazio per caldaie a condensazione e pompe di calore. Cartuccia da 500 micron in acciaio inox, tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss consigliato per caldaie fino a 70 Kw e per pompe di calore fino a 20 K. Il defangatore è dotato di doppio filetto ¾" F e 1" M per consentire l'installazione anche su impianti a maggiore

portata come pompe di calore. Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia). La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi, il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato. Kit coibentazione incluso.



Descrizione	Pezzi	Codice
Defangatore magnetico ruotabile 3/4 1" c/valvola	24	033160
Vaso ricambio	1	039194

PROTETTIVO PER POMPE DI CALORE

Protettivo ad alta concentrazione di inibitori atto a prevenire corrosione, incrostazioni e proliferazioni algali negli impianti a servizio delle pompe di calore (es: impianti a pavimento), idoneo per trattare tutte le tipologie di impianti di riscaldamento. Garantisce una protezione

"universale" su tutti i metalli del sistema, alluminio compreso, compatibile con acque sia ad alta che a bassa durezza, riduce la formazione di gas nel circuito. Non acido.



Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante per pompe di calore lt. 1	9	033162
Protettivo filmante per pompe di calore lt. 10	1	033163

Linea chimica

PROTETTIVO FILMANTE PER ALTA TEMPERATURA

Anticorrosivo ed antincrostante non acido per circuiti ad acqua calda o surriscaldata ad azione filmante. Per superfici zincate, leghe rame e alluminio, evita formazione idrogeno nei radiatori.



Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante alta temperatura 1 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	9	020981
Protettivo filmante alta temperatura 10 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	1	022390

PROTETTIVO FILMANTE UNIVERSALE

Speciale anticorrosivo, antincrostante non acido. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti circuiti misti caldo/freddo. Biodegradabile. Contiene una miscela che previene lo sviluppo incontrollato di alghe e fanghi.



Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante universale 1 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	9	021014
Protettivo filmante universale 10 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	1	021015

DEFANGANTE RISANANTE IMPIANTI VECCHI

Prodotto non acido per la rimozione di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento a caldo.



Descrizione	Pezzi	Codice
Defangante risanante caldo 1 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%. Lasciare agire per 1-2 settimane, successivamente scaricare	9	021016
Defangante risanante caldo 10 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%. Lasciare agire per 1-2 settimane, successivamente scaricare	1	021017

DEFANGANTE - RISANANTE SUPER RAPIDO A FREDDO

Prodotto non acido concentrato per rimozione rapida di incrostazioni, fanghi, ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con antialghe. Agisce anche a freddo.



Descrizione	Pezzi	Codice
Defangante risanante rapido 1 lt. Dosaggio: 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%. Con pompa lavaggio, far circolare per 2 max 4 ore, successivamente scaricare	9	021018
Defangante risanante rapido 10 lt. Dosaggio: 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%. Con pompa lavaggio, far circolare per 2 max 4 ore, successivamente scaricare	1	023351

DETERGENTE DECAPANTE PER IMPIANTI NUOVI

Decapante neutro e biocida (disinfezione), non acido, per impianti di riscaldamento e solari nuovi e seminuovi, per pulire e sgrassare da olii, grassi e residui di lavorazione.



Descrizione	Pezzi	Codice
Detergente decapante impianti nuovi 1 lt. Dosaggio: 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	9	021019

TEST KIT ANALISI

Durezza acqua



Pezzi	Codice
1	023076

Valori protettivo filmante



Pezzi	Codice
9	021020

Valori protettivo filmante Universale Bio



Pezzi	Codice
9	021021

Linea chimica

SANITIZZANTE BIOCIDA BATTERICIDA UNIVERSALE

Per prevenire e rimuovere colonie batteriche, ostruzioni causate da funghi batterici, formazioni algali e contaminazioni dell'impianto termico. Consigliato per

tutti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, ideale per evitare proliferazione di alghe nel circuito di impianti sottopavimento o pannelli radianti.



Descrizione	Pezzi	Codice
Sanitizzante biocida universale 1 lt. Dosaggi: se aggiunto ad inibitori per protezione antialghe utilizzare 0,5 litri ogni 100 litri di acqua in circolazione (0.5%). Se aggiunto a risananti / defanganti per bonifica impianto, utilizzare 1 litro di prodotto ogni 100 litri di acqua in circolazione (1%)	9	021022

DISINCROSTANTE ECOLOGICO PER CIRCUITI SANITARI

Efficace per rimozione di calcare da qualsiasi tipo di impianto acqua calda sanitaria.



Descrizione Description	Pezzi Pieces	Codice Code
Disincrostante ecologico sanitari 1 lt. Dosaggio: 20% con acqua tiepida	9	021024
Disincrostante ecologico sanitari 10 lt. Dosaggio: 20% con acqua tiepida	1	021025

DISINCROSTANTE PER SCAMBIATORI DI CALORE

Disincrostante liquido per rame e ferro. A viraggio di colore ad esaurimento, con specifici inibitori di corrosione.



Descrizione	Pezzi	Codice
Disincrostante concentrato 10 lt. Dosaggio: 10/30% a seconda della consistenza del deposito calcareo	1	021023

Neutralizzatore condensa

La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali. La miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH. Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro. Dotato di finestra vetro spia per la visione

dello stato della massa filtrante, possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra alzando il valore del pH, portata max: 3 lt/h, altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica).



Descrizione	Pezzi	Codice
Mini neutralizzatore condensa	12	022205
Kit ricarica per mini neutralizzatore	12	022206

Specifico per il trattamento dello scarico acido delle caldaie a condensazione, è dotato di pompa interna con

pre-filtro inox, portata max 440 LT/h, altezza di mandata max 3,7 m.



Descrizione	Pezzi	Codice
Neutralizzatore condensa a cassetta	1	024516
Ricarica per neutralizzatore condensa a cassetta	1	027168

POMPA LAVAGGIO E RISANAMENTO IMPIANTI



Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa carrellata per lavaggio e risanamento impianti Serbatoio lt 30, pressione max 2,0 bar, litri/ora 5400, inclusa tanica protettivo totale e defangante rapido. Da lt 1	1	021034



Indispensabili

Flange pag. 536

Sistemi di misura e controllo pag. 538

Contatori, manometri
e termometri pag. 541

Riduttori di pressione pag. 545

Cassette WC pag. 546

Collettori sanitari pag. 553

Raccordi di riparazione pag. 554

Giunti di transizione pag. 554

Raccordi in ottone/PE pag. 556

Protezioni pag. 558

Guaine gas pag. 559

Sifoni in ottone e abs pag. 560

Rubinetti sotto lavabo pag. 566

Sifoni in plastica pag. 568

Canaline a pavimento pag. 572

Pilette e pozzetti pag. 574

Sostegni per sanitari pag. 577

Solare pag. 578

Prodotti di consumo pag. 581




intesa

Flange

Flange piane in acciaio S235 per saldatura a sovrapposizione

2276 PN 6



EN 1092-1 (EX UNI 2276) PIANE 01 A									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009757	25	34	100	14	4	75	0,61		M10x45
009758	32	43	120	16	4	90	1,05		M12x45
009759	40	49	130	16	4	100	1,23		M12x45
009736	50	61,5	140	16	4	110	1,35		M12x45
009760	65	77	160	16	4	130	1,68		M12x45
009761	80	90	190	18	4	150	2,63		M16x60
009751	100	115,5	210	18	4	170	2,92		M16x60
009752	125	141	240	20	8	200	3,9		M16x65
009754	150	170	265	20	8	225	4,78		M16x65

Flange piane in acciaio S235 per saldatura a sovrapposizione

2278 PN 16



EN 1092-1 (EX UNI 2278) PIANE 01 A									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009738	25	34	115	16	4	85	1,03		M12x50
009768	32	43	140	18	4	100	1,66		M16x60
009739	40	49	150	18	4	110	1,89		M16x60
009769	50	61,5	165	20	4	125	2,51		M16x60
009740	65	77	185	20	8**	145	3		M16x60
009770	80	90	200	22	8	160	3,61		M16x65
009763	100	115,5	220	22	8	180	4,6		M16x65
009764	125	141	250	24	8	210	6,19		M16x70
009766	150	170	285	24	8	240	7,63		M20x75
009767	200	221	340	26	12	295	9,77		M20x80

Flange filettate a collare in acciaio S235 con rigatura

2253 PN 6



EN 1092-1 (EX UNI 2253) FILETTATE 13 A									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009746	25	1"	100	14	4	75	0,82		M10x45
009747	32	1 1/4"	120	14	4	90	1,17		M12x45
009748	40	1 1/2"	130	14	4	100	1,4		M12x45
009749	50	2"	140	14	4	110	1,59		M12x45
009728	65	2 1/2"	160	14	4	130	2,17		M12x45
009729	80	3"	190	16	4	150	3,2		M16x60
009745	100	4"	210	16	4	170	4		M16x60

Flange filettate a collare in acciaio S235 con rigatura

2254 PN 16



EN 1092-1 (EX UNI 2254) FILETTATE 13 A									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009731	25	1"	115	16	4	85	1,2		M12x50
009732	32	1 1/4"	140	16	4	100	1,78		M16x60
009733	40	1 1/2"	150	16	4	110	2,04		M16x60
009734	50	2"	165	18	4	125	2,85		M16x60
009735	65	2 1/2"	185	18	8**	145	3,53		M16x60
009750	80	3"	200	20	8	160	4,24		M16x65
009730	100	4"	220	20	8	180	4,9		M16x65

Flange

Flange a collare in acciaio S235 per saldatura di testa

2280	PN 6	EN 1092-1 (EX UNI 2280) COLLARINO 11 B								
		CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Bulloni
		009774	25	34,5	100	14	4	75	1	M10x45
		009775	32	43,5	120	14	4	90	1	M12x45
		009776	40	49,5	130	14	4	100	1,38	M12x45
		009777	50	61,5	140	14	4	110	1,56	M12x45
		009778	65	77	160	14	4	130	1,95	M12x45
		009779	80	90	190	16	4	150	3,07	M16x60
		009771	100	115,5	210	16	4	170	3,56	M16x60
		009772	125	141	240	18	8	200	4,8	M16x65
		009741	150	170,5	265	18	8	225	5,52	M16x65

Flange a collare in acciaio S235 per saldatura di testa

2282	PN 16	EN 1092-1 (EX UNI 2282) COLLARINO 11 B								
		CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Bulloni
		009787	25	34,5	115	16	4	85	1,24	M12x50
		009788	32	43,5	140	16	4	100	1,82	M16x60
		009789	40	49,5	150	16	4	110	2,1	M16x60
		009790	50	61,5	165	18	4	125	2,81	M16x60
		009791	65	77	185	18	8	145	3,4	M16x60
		009792	80	90	200	20	8	160	4,61	M16x65
		009781	100	115,5	220	20	8	180	4,9	M16x65
		009782	125	141	250	22	8	210	6,7	M16x70
		009784	150	170,5	285	22	8	240	8,3	M20x75
		009786	200	221	340	24	12	295	11,1	M20x80

Flange cieche in acciaio S235

6093	PN 16	EN 1092-1 (EX UNI 6093) CIECHE 05 A								
		CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Bulloni
		011477	25	-	115	16	4	85	1,22	M12x50
		011254	32	-	140	18	4	100	1,8	M16x60
		012038	40	-	150	18	4	110	2,09	M16x60
		011253	50	-	165	20	4	125	2,87	M16x60
		010115	65	-	185	20	4	145	3,65	M16x60
		011748	80	-	200	22	8	160	4,61	M16x65
		010516	100	-	220	22	8	180	5,65	M16x65
		013565	125	-	250	24	8	210	8,12	M16x70

Strumenti di misura e controllo pressioni e temperature

ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE PER CALDAIE

Kit analizzatore di combustione Si-CA 030 2AS IT con 2 celle elettrochimiche (O₂, CO) espandibile a terza cella (NO), sonda prelievo fumi da 180 mm con trappola condensa e filtro, guscio protettivo magnetico, valigia morbida, caricabatterie, cavo USB, guida rapida e certificato di calibrazione. Comunicazione wireless per APP mobile e stampante remota. Il kit Include stampante wireless + 1 confezione filtri di ricambio. Garanzia 2 anni.

Kit analizzatore di combustione Si-CA 130 2AH IT con touch screen, 2 celle elettrochimiche (O₂, CO) espandibile a terza cella (NO), sonda prelievo fumi da 180 mm con trappola condensa e filtro, guscio protettivo magnetico, valigia rigida in ABS, caricabatterie, cavo USB, guida rapida e certificato di calibrazione. Sensore di tiraggio conforme UNI 10845. Comunicazione wireless per APP mobile e stampante remota. Predisposto per prova tenuta impianti secondo UNI 7129 e UNI 11137. Il kit Include stampante wireless + 1 confezione filtri di ricambio. Garanzia: strumento 2 anni, celle O₂/CO 4 anni.



Descrizione	Pezzi	Codice
2 celle	1	032482
3 celle	1	032483



Descrizione	Pezzi	Codice
2 celle	1	032484
3 celle	1	032485

STRUMENTI PORTATILI HVAC RANGE

Termoigrometro palmare con display retroilluminato e supporto magnetico. Funzione wireless integrata per collegamento all'App mobile (gratuita) che consente di visualizzare le misure su smartphone/tablet, di registrare i parametri misurati e di creare dei report. Fornito con custodia protettiva e certificato di conformità.

Manometro differenziale palmare con display retroilluminato e supporto magnetico. Range +/-150 mBar. Funzione wireless integrata per collegamento all'App mobile (gratuita) che consente di visualizzare le misure su smartphone/tablet, di registrare i parametri misurati e di creare dei report. Fornito con 2 tubetti trasparenti, custodia protettiva e certificato di conformità.



Descrizione	Pezzi	Codice
SI-HH3	1	032486



Descrizione	Pezzi	Codice
SI-PM3	1	031913

Strumenti di misura e controllo pressioni e temperature

STRUMENTI PORTATILI HVAC RANGE

Termometro differenziale palmare con display retroilluminato e supporto magnetico. Funzione wireless integrata per collegamento all'App mobile (gratuita) che consente di visualizzare le misure su smartphone/tablet, di registrare i parametri misurati e di creare dei report. Fornito con custodia protettiva, 2 sonde a termocoppia K e certificato di conformità.



Descrizione	Pezzi	Codice
SI-TT3	1	032487

Termoanemometro palmare con display retroilluminato e ventolina diam. 80mm. Funzione wireless integrata per collegamento all'App mobile (gratuita) che consente di visualizzare le misure su smartphone/tablet, di registrare i parametri misurati e di creare dei report. Fornito con custodia protettiva e certificato di conformità.



Descrizione	Pezzi	Codice
SI-VV3	1	032488

MANIFOLD ELETTRONICI

Kit manifold digitale wireless SI-RM3 composto da due sonde di pressione e due sonde di temperatura. Sonda di pressione in con connessione lato installazione femmina 1/4" FFL con depressore. Connessione lato manifold: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®. Campo di misura di pressione da -1 a 60 bar. Ampio raggio Bluetooth 4,2 a basso consumo. Sonda di temperatura a pinza tipo NTC - campo di misura da -40°C a +150°C. Cavo di 2 m di lunghezza con connettore jack rinforzato. Sonde fornite in valigia morbida con bande di riconoscimento rossa e blu, batterie AAA e rapporto di calibrazione. Lettura dei dati con APP Si-Manifold.



Descrizione	Pezzi	Codice
SI-RM3	1	027056

Vacuometro per la misura del vuoto modello SI-RV3 Custodia in ABS-PC con sovrastampaggio in elastomero. Raccordo lato manifold: femmina 1/4" FFL con depressore. Connessione lato flessibile: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®. Campo di misura da 25000 a 5 microns. Comunicazione tramite Bluetooth a basso consumo. Fornito in blister con 3 batterie AAA e un rapporto di calibrazione. Lettura dei dati con APP Si-Manifold



Descrizione	Pezzi	Codice
SI-RV3	1	027057

Strumenti di misura e controllo pressioni e temperature

CERCAFUGHE ELETTRONICI

Cercafughe per gas combustibili. Range 0-10 000 ppm (CH₄) e 0-1800 ppm (GPL). Sonda flessibile l 300mm, display grafico retroilluminato, soglie di allarme acustico e visivo impostabili, funzioni, Hold, Min-Max, autospegnimento programmabile. Fornito con astuccio e rapporto di prova.



Descrizione	Pezzi	Codice
FG 110	1	032395

PROVA TENUTA IMPIANTI

MP 210I KIT Prova tenuta impianti domestici conforme a norme UNI 7129 e UNI 11137. Strumento multifunzione con display grafico retroilluminato, 2 canali in ingresso per sonde di temperatura, velocità dell'aria e pressione. Fornito con modulo di pressione MPR 500 M (-500 a +500 Mbar) e con modulo MPR 10.000 (+/- 10.000 Pa) con un ingresso per termocoppia K/J/T, con 1 cavo connettore mini-DIN per connessione sonde di temperatura, 2 x 1m tubetto in silicone (bianco o nero), batterie ricaricabili al Litio con cavo adattatore USB, certificato di calibrazione e valigia di trasporto. Completo di Kit prova tenuta impianti KEG-3 e stampante. In opzione: software per collegamento a PC, ulteriori moduli per pressione e temperatura, sonde per misurare velocità dell'aria, temperatura, CO ambiente, cercafughe gas, velocità di rotazione.



Descrizione	Pezzi	Codice
MP 210I	1	032394

Strumenti di misura e controllo pressioni e temperature

CONTATORI ACQUA 8 RULLI

Contatori acqua a turbina getto unico, quadrante asciutto, 8 rulli numeratori completi di raccordi, omologazione MID



Descrizione	Pezzi	Codice
Acqua fredda 1/2" T30	25	025171
Acqua fredda 3/4" T30	18	025183
Acqua calda 1/2" T90	25	025184
Acqua calda 3/4" T90	18	025185

Contatore con rubinetto CR.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" T90 Simplex	1	035882
3/4" T90 Simplex	1	038426

CONTATORI ACQUA 5 RULLI

Contatori acqua a turbina getto unico, quadrante asciutto, 5 rulli numeratori completi di raccordi, omologazione MID



Descrizione	Pezzi	Codice
1" T30	10	025186
1" 1/4 T30	10	025187
1" 1/2 T30	5	025188

Contatori acqua a turbina getto unico, quadrante asciutto, 5 rulli numeratori completi di raccordi, omologazione MID



Descrizione	Pezzi	Codice
2" T50	1	025189

CONTATORI DA ARREDO AD INCASSO CROMATO

Contatori acqua a turbina getto unico, quadrante asciutto, omologazione MID completi di cassetta incasso e accessori cromati



Descrizione	Pezzi	Codice
Acqua fredda 1/2"	1	025190
Acqua calda 1/2"	1	025191
Scatola incasso 1/2"	1	029408

MANOMETRI A MOLLA BOURDON ATT. RADIALE

Cassa ABS antiurto, attacco ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4" D.63 ABS 0-4 bar	10	021119
1/4" D.63 ABS 0-6 bar	10	021120
1/4" D.63 ABS 0-10 bar	10	021121
1/4" D.63 ABS 0-16 bar	10	021585

Strumenti di misura e controllo pressioni e temperature

MANOMETRI A MOLLA BOURDON ATT. POST.

Cassa ABS antiurto, attacco ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4" D.63 ABS 0-4 bar	10	021122
1/4" D.63 ABS 0-6 bar	10	021123
1/4" D.63 ABS 0-10 bar	10	021124
1/4" D.63 ABS 0-16 bar	10	021589

MANOMETRI A MOLLA BOURDON ATT. RADIALE

Cassa ABS antiurto, attacco ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" D.80 ABS 0-4 bar	10	021125
3/8" D.80 ABS 0-6 bar	10	021126
3/8" D.80 ABS 0-10 bar	10	021127
3/8" D.80 ABS 0-1,6 bar	10	021586
3/8" D.80 ABS 0-2,5 bar	10	021587
3/8" D.80 ABS 0-16 bar	10	021588

MANOMETRI A MOLLA BOURDON ATT. RADIALE

Cassa acciaio, attacco ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" D.100 ABS 0-4 bar	10	021590
1/2" D.100 ABS 0-10 bar	10	021591
1/2" D.100 ABS 0-16 bar	10	021592

MANOMETRI A POLMONE ATTACCO RADIALE

Cassa acciaio, attacco ottone




Descrizione	Pezzi	Codice
1/4" D.63 ABS 0-60 mbar	10	021593
1/4" D.63 ABS 0-100 mbar	10	021594
1/4" D.63 ABS 0-250 mbar	10	021595
1/4" D.63 ABS 0-600 mbar	10	021596

Strumenti di misura e controllo pressioni e temperature

ACCESSORI PER MANOMETRI

Rubinetto portamanometro flangiato



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8	10	021128
1/2	10	021129
1/4	10	021581

Rubinetto portamanometro per gas



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4	10	021582
3/8	10	021583
1/2	10	021584

Pozzetto provatermometro 1/2



Descrizione	Pezzi	Codice
5 cm	10	021130
10 cm	10	021131

Ricciolo ammortizzatore



Descrizione	Pezzi	Codice
1/4	1	021597
3/8	1	021598
1/2	1	021599

Termometro bimetallico attacco posteriore. Attacco ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
ABS D80 0-120°C L50	10	021132

Termometro bimetallico attacco posteriore inox D80. Attacco ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
-30/+50°C L50	10	021133
0/120°C L50	10	021134
-30/+50°C L100	10	021135
0/120°C L100	10	021136

Termometro radiale D80. Cassa ABS antiurto, attacco ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
0/120°C L 50	10	021137
0/120°C L 100	10	021138
-30/+50°C L50	10	021600
-30/+50°C L100	10	021601

Termometro a contatto con molla D63. Cassa acciaio, attacco ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
0/120°C	10	021139

Pirometro bimetallico D63. Cassa acciaio inox, attacco ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
0-500°C L150	10	021140
0-500°C L200	1	021603
0-500°C L300	1	021604

Strumenti di misura e controllo pressioni e temperature

ACCESSORI PER MANOMETRI

Termomanometro posteriore D80.
Cassa ABS, gambo ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
120°C 0-4 bar	10	021602

Termocoppia universale standard



Descrizione	Pezzi	Codice
L600	1	021141
L900	1	021142

Riduttori di pressione

Riduttore di pressione a membrana Twist PN25 con manometro e filtro



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	12	023330
3/4	12	023331
1"	12	023332
1" 1/4	1	023333
1" 1/2	1	023334
2"	1	023335

Riduttore di pressione a membrana PN40 FF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	15	023325
3/4	12	023327
1"	12	023328
1" 1/4	1	023329
1" 1/2	1	023652
2"	1	023653

Riduttore di pressione a pistone PN25 FF



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	30	023336
3/4	15	023337
1"	12	023338
1" 1/4	12	023339

Valvola automatica sfiato aria



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8	24	023342
1/2	24	023343


Gruppo di riempimento a membrana con filtro, manometro e codolo M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	1	023344

Cassette incasso

NEW INCAS



Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta incasso 56/40-45	1	026097

DEFINIZIONE E APPLICAZIONE

- Installabile in pareti in muratura con profondità ridotta
- Ideale per progetti di ristrutturazione
- Rivestita con foderina anticondensa e rete per intonaco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassetta

- Doppio scarico 4/2 litri
- Azionamento meccanico
- Cassetta in polipropilene (PP) ad alta resistenza e inalterabile agli stress termali
- Cassetta certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL 1
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità

- Fornita con foderina anticondensa e rete per l'intonaco
- Classe "A" di efficienza idrica in ottemperanza con i requisiti di autorità ANQIP

Proprietà di funzionamento idraulico


- Pressione di rete da 0,1 a 16 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

INCLUSO

- 1 Tubo di risciacquo ø56 x360
- 1 Guarnizione tubo di risciacquo per ø40 e ø45
- 1 Tappo di protezione tubo di risciacquo
- 1 Rubinetto arresto con anello per posizionamento definito
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Box di protezione
- 1 Cannotto ø45 x 180
- 1 Morsetto ø45
- 2 Squadrette metalliche per il fissaggio della cassetta al muro

Cassette incasso

NEW INCAFIX



Descrizione	Pezzi	Codice
Struttura con cassetta 80 mm D.90	1	026098

DEFINIZIONE E APPLICAZIONE

- Struttura pre-assemblata per l'installazione in pareti in muratura combinata con sanitari sospesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

- Metallica, galvanizzata, resistente alla corrosione

CASSETTA

- Doppio scarico 6/3 litri
- Azionamento meccanico
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente e inalterabile agli stress termali
- Cassetta certificata secondo KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard

PROPRIETÀ DI FUNZIONAMENTO IDRAULICO

- Pressione di rete da 0,1 a 16 bar.

INCLUSO

- 1 Manicotto $\varnothing$ 90 x 250
- 1 Guarnizione per manicotto $\varnothing$ 125
- 1 Cannotto $\varnothing$ 45 x 180
- 1 Morsetto $\varnothing$ 45
- 1 Box di protezione
- 1 Rubinetto d'arresto G 1/2"
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Curva di scarico $\varnothing$ 90 x 340
- 1 Adattatore $\varnothing$ 90/110
- 1 Tappo di protezione $\varnothing$ 90
- 1 Tappo di protezione $\varnothing$ 45

- Marcatura CE EN 14055 CL 1

- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità
- Fornita con foderina anticondensa
- Classe "A" di efficienza idrica secondo i requisiti ANQIP

GARANZIA

- Dieci anni di garanzia secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida.

PER IL FISSAGGIO DELLA STRUTTURA


- 4 Viti galvanizzate M8 x 60
- 4 Rondelle galvanizzate M8 DIN 9021
- 4 Coppelle
- 2 Fissaggi Fast Fit

PER IL FISSAGGIO DEL SANITARIO

- 2 Barre filettate M12
- 2 Protezioni per barre filettate
- 2 Coppelle
- 2 Rondelle di centratura
- 2 Dadi M12
- 2 Rondelle $\varnothing$ 34

Cassette incasso

PLACCHE



Descrizione Description	Pezzi Pieces	Codice Code
New Incas placca dual bianca	1	026100
New Incas placca dual cromo lucido	1	029296
New Incas placca dual cromo satinato	1	029297
New Incas placca ispezione cieca bianca	1	034813

DEFINIZIONE E APPLICAZIONE

- Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale ABS
- Doppio scarico
- Forza di azionamento <20N
- Spessore 6,5 mm
- Dimensioni 230 x 150 mm

Cassette

SUPERMASTER (mono tasto)



Descrizione	Pezzi	Codice
L445xP135xH380 mm. Capacità 6/9 l. Tubo ø 40 mm	5	011888

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Cassetta di risciacquamento 6/9 litri per installazione a parete a bassa e media posizione

- cassetta di tipo tradizionale a basso consumo d'acqua grazie al pulsante basculante che consente l'interruzione dello scarico
- isolata contro la condensa

- spessore limitato a 13,5 cm
- garanzia totale di 5 anni
- a norma DIN 19542/KIWA
- rubinetto d'arresto unificato (tre in uno)
- rubinetto galleggiante a norma NF

SUPERMASTER DUO (doppio tasto)






Descrizione	Pezzi	Codice
445x135x380 mm. Capacità 6/9 l. Tubo ø 40 mm	5	012752

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Cassetta di risciacquamento 3/6 litri - 4,5-9 litri per installazione a parete a bassa e media posizione

- cassetta di tipo tradizionale a basso consumo d'acqua grazie al doppio pulsante che consente di scegliere la quantità d'acqua per il risciacquo 3/6 - 4,5/9 litri

- isolata contro la condensa
- spessore limitato a 13,5 cm
- garanzia totale di 5 anni
- a norma DIN 19542/KIWA
- rubinetto galleggiante a norma NF



Cassette

SUPERMASTER PNEUMATICA



Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico con pulsante pneumatico con comando agevolato a distanza da incasso	5	008347
Cassetta di scarico con pulsante pneumatico con comando agevolato a distanza da esterno	5	010444

Cassetta di risciacquamento 6/9 litri pneumatica per installazione a bassa e media temperatura

- isolata contro la condensa
- spessore limitato a 13,5 cm.

- garanzia totale di 5 anni
- rubinetto galleggiante classe unificata INF
- Regolazione della quantità d'acqua di risciacquo sul rubinetto galleggiante (regolabile 6/9 litri)

SUPERMASTER ALTA



Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico alta 9 lt. con catenella	5	016395
Tubo per cassetta alta 2 pezzi		026085
Meccanismo pneumatico	1	038537
Pulsante pneumatico est. con tubetto e canalina	1	021832

SUPERMASTER AD ANGOLO



Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico ad angolo 9 lt start/stop con rubinetto	5	021007

SUPERMASTER SLIM



Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico start/stop con rubinetto 6/9 litri, L512xP106xH400 mm	1	035146

Cassette

ECOMASTER



Descrizione	Pezzi	Codice
435x135x360 mm. Capacità 6/9 l. Tubo ø 40 mm	5	011887

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Cassetta di risciacquamento 7/5 litri per installazione a parete a bassa e media posizione

- cassetta di tipo tradizionale a basso consumo d'acqua grazie al pulsante basculante che consente l'interruzione dello scarico

- isolata contro la condensa
- spessore limitato a 13 cm
- garanzia totale di 10 anni

Ricambi Cassette

Descrizione	Pezzi	Codice
Coperchio completo per cass. Supermaster		012710
Coperchio per cass. Supermaster Duo		013898
Coperchio completo per cass. Ecomaster		012712
Guarnizione per cass. Supermaster-Ecomaster		032474
Rub. galleggiante per cassetta Supermaster		012709
Valvola di scarico per cassetta Supermaster Duo		013897
Tubo bianco risciacquo scomposto D. 50/32 H=980		012751
Tubo bianco risciacquo D. 50/32 H=600		012750
Pulsante comando pneumatico esterno bianco		013778

Descrizione	Pezzi	Codice
Pulsante comando pneumatico incasso bianco		013779
Pulsante comando pneumatico incasso cromato		038910
Pulsante comando pneumatico incasso bianco con tasto sporgente		038340
Kit trasformazione pneumatico per New Incas		032451
Valvola scarico per New Incas e New Incafix		023097
Blocco centrale+leve per Supermaster		022802
Blocco centrale+leve per Supermaster Duo		022803
Kit trasformazione pneumatico Supermaster		022256
Galleggiante universale "One" 3/8"		020547

Disincrostante per cassette WC



Pezzi	Codice
12	023361

Meccanismi per cassette WC

VALVOLA DI SCARICO PER MONOBLOCCO



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------

Fluidmaster 550 Kit	10	032481
---------------------	----	---------------

MECCANISMO DI SCARICO UNIVERSALE PER MONOBLOCCO



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------

Unibo universale	10	040151
------------------	----	---------------

Unibo universale con monoblocco	10	040152
---------------------------------	----	---------------

RUBINETTI A GALLEGGIANTE

Galleggiante silenzioso laterale



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------

3/8"	20	025125
------	----	---------------

Galleggiante silenzioso basso con codolo in ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------

3/8"	20	025126
------	----	---------------

Galleggiante universale compatto silenzioso D.53 mm



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------

3/8"	10	029139
------	----	---------------

Galleggiante attacco basso silenzioso con codolo in ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------

3/8"	50	032381
------	----	---------------

Galleggiante universale compatto silenzioso reversibile



Descrizione	Pezzi	Codice
-------------	-------	--------

3/8"	20	038108
------	----	---------------

Collettori per sanitario con rubinetti e cassette in plastica

Collettore per sanitario con rubinetti calda/fredda con indicatore utenza



Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 EK 2 vie	16	016475
3/4 EK 3 vie	16	016476
3/4 EK 4 vie	10	016477
3/4 EK 5 vie	10	016478

Adattatore tubo multistrato




Descrizione	Pezzi	Codice
3/4EK 16x2	50	016483
3/4EK 20x2	50	016484
3/4EK 16x2,6	50	019472
3/4EK 20x2,9	50	019473

Cassetta ispezione monoblocco per collettore



Descrizione	Pezzi	Codice
32T cm	1	016479
40T cm	1	016480
50T cm	1	016481
60T cm	1	016482



Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Vitone		020237
Volantino bianco		027218
Targhetta bifacciale rossa-blu D.24		022336
Coperchio per cassetta 016479		022089
Coperchio per cassetta 016480		022090
Coperchio per cassetta 016481		022091
Coperchio per cassetta 016482		022092
Kit viti per coperchio cassetta		027667
Kit fissaggi interni per cassetta		038350

codice	A	B	C	D	E	F
016479	272	332	86	290	350	18
016480	272	412	86	290	430	18
016481	272	512	86	290	530	18
016482	272	612	86	290	630	18

Raccordo riparazione tuboferro

Raccordo rapido scorrevole per impianti in tubo ferro. Consente di riparare e modificare gli impianti senza necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta

meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox. Idoneo all'uso con gas solo con apposite guarnizioni.

Raccordo tuboferro maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	24	024413
1/2"	24	024414
3/4"	24	024415
1"	12	024416
1" 1/4	12	024417
1" 1/2	6	024418
2"	4	024419

Raccordo tuboferro femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	24	023773
1/2"	24	024400
3/4"	24	024401
1"	12	024402
1" 1/4	12	024403
1" 1/2	6	024404
2"	4	024405

Raccordo tuboferro doppio



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	24	024406
1/2"	24	024407
3/4"	24	024408
1"	12	024409
1" 1/4	12	024410
1" 1/2	6	024411
2"	4	024412

Ricambi per acqua

Descrizione	Pezzi	Codice
Guarnizione per raccordo tuboferro 1/2	10	029502
Guarnizione per raccordo tuboferro 3/4	10	029503

Ricambi per gas

Descrizione	Pezzi	Codice
Guarnizione per raccordo tuboferro 1/2	10	038544
Guarnizione per raccordo tuboferro 3/4	10	031743
Guarnizione per raccordo tuboferro 3/8	10	038543
Guarnizione per raccordo tuboferro 1"	10	038545
Guarnizione per raccordo tuboferro 1"1/4	10	038546
Guarnizione per raccordo tuboferro 1"1/2	10	038547
Guarnizione per raccordo tuboferro 2"	10	038548

Giunti di transizione

GIUNTI TRANSIZIONE ACCIAIO-POLIETILENE PER ACQUA E GAS

Rivestito filettato dritto



Descrizione	Pezzi	Codice
Ø 25x3/4 - L460 x L1 90 x L2 280	21	015588
Ø 32x1" - L465 x L1 100 x L2 290	18	015590
Ø 40x1" 1/4 - L465 x L1 105 x L2 290	12	015591
Ø 50x1" 1/2 - L480 x L1 115 x L2 290	8	015592
Ø 63x2" - L480 x L1 120 x L2 285	6	015593
Ø 75x2" 1/2 - L545 x L1 130 x L2 320	2	015594
Ø 90x3" - L560 x L1 150 x L2 300	2	015595
Ø 110x4" - L580 x L1 160 x L2 310	2	015596
Ø 125" - L580 x L1 160 x L2 310	2	015597

Giunti di transizione

GIUNTI TRANSIZIONE ACCIAIO-POLIETILENE PER ACQUA E GAS

Rivestito filettato curvo



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 25x3/4 - H 800 x L1 90 x L2 500	70	015598
ø 32x1" - H 800 x L1 100 x L2 500	50	015599
ø 40x1" 1/4 - H 800 x L1 105 x L2 550	32	015600
ø 50x1" 1/2 - H 800 x L1 115 x L2 600	28	015601
ø 63x2" - H 800 x L1 120 x L2 620	18	015602

Giunto transizione antigelo curvo - DE 502



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2	1	019651

Giunto transizione a passaggio totale per allacci esterni ed interni per cassette antincendio. Tubo acciaio UNI EN 10255 rivestito esternamente a poliuretano rigido a cellule chiuse D55. Estremità in polietilene in PE100 SDR11 secondo UNI EN 12201-3. Estremità lato metallico filettato femmina ISO228. Raccordo conforme alla norma UNI 10779. Certificazione UNI 9736 per giunzioni metallo plastica. Pressio massima d'esercizio 16 BAR.

RACCORDI DI TRANSIZIONE OTTONE-POLIETILENE PER ACQUA E GAS

Femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 25 x 3/4 - L78 x A44	100	015814
ø 32 x 1" - L88 x A48	60	015815
ø 40 x 1" 1/4 - L100 x A56	35	015816
ø 50 x 1" 1/2 - L102 x A57	35	015817
ø 63 x 2" - L120 x A66	20	015818
ø 75 x 2" 1/2 - L133 x A75	14	015819
ø 90 x 3" - L145 x A85	10	015820
ø 110 x 4" - L165 x A88	6	015821

Maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 25 x 3/4 - L94 x A45	100	015822
ø 32 x 1 - L106 x A56	60	015823
ø 40 x 1" 1/4 - L123 x A57	35	015824
ø 50 x 1" 1/2 - L126 x A57	30	015825
ø 63 x 2" - L142 x A67	20	015826
ø 75 x 2" 1/2	14	016001
ø 90 x 3"	10	016002
ø 110 x 4"	6	016003

Giunti di transizione

GIUNTI DI TRANSIZIONE PE/RAME



Descrizione	Pezzi	Codice
25-18	21	016980
25-22	21	016981
32-18	18	016982
32-22	18	016997
32-28	18	017000
40-28	12	017004
40-35	12	017007

Raccordi ottone per polietilene

Il cono stringitubo è in tecnopolimero, la guarnizione troncoconica è in elastomero.

DOPPIA TENUTA: La tenuta del fluido ed il bloccaggio del tubo sono ottenuti da due diversi elementi. La tenuta avviene attraverso una guarnizione in elastomero di sezione tronco conica. Il bloccaggio del tubo si ottiene attraverso il cono stringitubo avente griffe che si aggrappano mediante il serraggio della ghiera.

FILETTATURE: Estremità filettate ISO 228/1

PRESSIONE DI ESERCIZIO: PN 16

IMPIEGHI: Il raccordo PE è idoneo per uso con acqua, gas inerti ed aeriformi.

I raccordi sono adatti per la giunzione dei seguenti tipi di tubo di polietilene:

- Polietilene tipo 312 alta densità UNI 7611-7615 (PN 2,5 - PN 4 - PN 6 - PN 10 - PN 16)
- Polietilene tipo 316 alta densità UNI ISO 4437
- Polietilene tipo 312 bassa densità UNI 7990-7991 (PN 4 - PN 6 - PN 10)

NOTA IMPORTANTE: Il prodotto non è utilizzabile per uso con gas combustibili nella distribuzione domestica ai sensi delle prescrizioni della norma UNI-CIG 7129

LIMITI DI TEMPERATURA: Da -20°C a +90°C

Raccordo PE dritto femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"x20	40	016415
3/4"x25	25	016416
1"x32	15	016417
1"1/4x40	10	016418
1"1/2x50	6	016419
2"x63	4	016420
2"1/2x75	1	016421
3"x90	1	016422

Raccordo PE dritto maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"x20	40	016423
3/4"x25	25	016424
1"x32	15	016425
1"1/4x40	10	016426
1"1/2x50	6	016427
2"x63	4	016428
2"1/2x75	1	016429
3"x90	1	016430

Raccordo PE dritto bigiunto



Descrizione	Pezzi	Codice
20x20	20	016431
25x25	15	016432
32x32	12	016433
40x40	7	016434
50x50	4	016435
63x63	2	016436

Raccordi ottone per polietilene

Raccordo PE squadro femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"x20	30	016437
3/4"x25	20	016438
1"x32	10	016439
1"1/4x40	8	016440
1"1/2x50	3	016441
2"x63	2	016442

Raccordo PE squadro maschio



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"x20	30	016443
3/4"x25	20	016444
1"x32	10	016445
1"1/4x40	8	016446
1"1/2x50	3	016447
2"x63	2	016448

Raccordo PE squadro bigiunto



Descrizione	Pezzi	Codice
20x20	20	016449
25x25	12	016450
32x32	6	016451
40x40	5	016452
50x50	2	016453
63x63	1	016454

Raccordo PE TEE femmina



Descrizione	Pezzi	Codice
20x1/2x20	20	016455
25x3/4x25	10	016456
32x1"x32	8	016457
40x1"1/4x40	4	016459
50x1"1/2x50	2	016460
63x2"x63	1	016461

Raccordo PE TEE



Descrizione	Pezzi	Codice
20x20x20	12	016462
25x25x25	10	016463
32x32x32	4	016464
40x40x40	4	016465
50x50x50	1	016466
63x63x63	1	016467

Boccola di rinforzo



Descrizione	Pezzi	Codice
20 mm		017606
25 mm		017607
32 mm		017608
40 mm		017609
50 mm		017610
63 mm		017611

Protezioni antiurto-acustiche

Composizione:

Materiale isolante formato in polietilene espanso a struttura cellulare chiusa, reticolato per irradiazione

A cosa serve:

- Isola il sanitario dal contatto diretto con il rivestimento e compensa gli scostamenti delle piastrelle al manufatto

- In fase di montaggio riduce la possibilità di rovinare, scheggiare e rompere il sanitario ed il rivestimento
- Attutisce il rumore da flusso che si sente attraverso la parete causato dal passaggio dell'acqua nel gruppo sanitario
- Riduce la formazione di condensa sulla superficie del sanitario quando esso è installato su pareti perimetrali

Protezione universale antiurto-acustica per vasi e bidet sospesi




Pezzi

Codice

50

016769

Protezione universale antiurto-acustica per vasi e bidet sospesi e filo parete




Pezzi

Codice

55

016770

Protezione standard antiurto-acustica per lavabi




Pezzi

Codice

40

016771

Kit di protezione universale piatti doccia con adesivo removibile e telo nylon microforato




Pezzi

Codice

45

016772

Zig-zag protezione universale multiuso H3,5 x Sp.4 x L1,5+1,5



Pezzi

Codice

96

016773

Confezione 30 guarnizioni per piletta bianche



Pezzi

Codice

50

016774

Guaina gialla

Protezione ed isolamento tubi trasporto gas. Resistenza alla temperatura: da -5 °C a +60 °C. Resistenza allo schiacciamento: superiore a 320 N.

GASPIREX



ø interno mm	ø esterno mm	Conf. rotoli	Pezzi	Codice
20	24,7	25 m	108	012551
25	30,3	25 m	72	012553
30	35,5	25 m	48	012555
35	40,7	25 m	40	012557
40	46,2	25 m	32	012558
50	57,0	25 m	16	012559

Guaina flessibile con spirale rinforzata e superficie interna liscia GASPIREX, in termoplastico a base di PVC. Autoestinguente grado VO, isolamento dalle correnti vaganti, tenuta stagna, elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli aggressori chimici.

SUPERMAGICA



ø interno mm	ø esterno mm	Conf. rotoli	Pezzi	Codice
20	30	50 m	60	013880
25	35	25 m	78	013881
30	40	25 m	66	013882
40	50	25 m	60	013883


"SUPERMAGICA", guaina per tubazioni in gas, autoestinguente secondo UNI-CIG 7129, estensibile.

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

Un'ampia gamma di prodotti per lo scarico dell'acqua all'interno dei fabbricati, realizzati in ottone o in PP (polipropilene).

SIFONE IN OTTONE DA ARREDAMENTO

Sifone ottone arredo lavabo Eko



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32	30	016931

Sifone cilindrico telescopico a bottiglia per bidet



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4	1	012393

Sifone ottone arredo bidet Eko



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32 mm	10	023346

Sifone ottone arredo lavabo Eko nero



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32 mm	10	035315

Sifone ottone arredo lavabo Eko bianco opaco



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32 mm	10	035316

Entrata ottone cromato per sifone arredo



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32 mm	8	035318

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

SIFONI IN ABS

Sifone a "S" in ABS cromato senza piletta. Tubo lunghezza 250 mm per bidet



Descrizione	Pezzi	Codice
1" - 26	25	014057
1" 1/4 - 32	25	014058

Sifone a "K" in ABS cromato senza piletta. Tubo lunghezza 250 mm per lavabo a colonna



Descrizione	Pezzi	Codice
1" - 26	25	014059
1" 1/4 - 32	25	014060

Sifone a "Bottiglia" in ABS cromato senza piletta. Tubo lunghezza 250 mm per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1" - 26	26	014061
1" 1/4 - 32	32	014062

Sifone telescopico lusso in ABS cromato . Tubo lunghezza 250 mm per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32	12	014063

Canotto con cartella ABS cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
D.32 L.250	1	026018

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

SIFONE IN OTTONE

Sifone S ottone snodabile per lavabo 1" 1/4 pesante



Descrizione	Pezzi	Codice
Per lavabo	30	016947
Per bidet	30	016948

Sifone "Bottiglia" in ottone cromato, senza piletta, con rosone in acciaio inox Ø mm 75. Tubo lunghezza 250 mm



Descrizione	Pezzi	Codice
Per lavabo 1" - 26	40	008085
Per lavello/lavabo 1" 1/4 - 32	40	008087

Sifone a "S" in ottone cromato, senza piletta, con rosone in acciaio inox Ø mm 75. Per bidet. Tubo lunghezza 250 mm



Descrizione	Pezzi	Codice
1" - 26	26	008089
1" 1/4 - 32	32	008091

Sifone a "U" in ottone cromato, senza piletta, con rosone in acciaio inox Ø mm 75. Per lavabo a colonna. Tubo lunghezza 250 mm



Descrizione	Pezzi	Codice
1" - 26	40	008093
1" 1/4 - 32	40	008095

Piletta in ottone cromato, senza codolo con troppo pieno, Ø testa 63 mm, altezza 70 mm, tappo con catena e anello. Per lavabo a colonna



Descrizione	Pezzi	Codice
1"	10	011641
1" 1/4	10	011642

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

CANOTTI IN OTTONE PER SIFONI

Canotto liscio ottone cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 26 25 cm	10	017825
ø 30 25 cm	10	017826
ø 32 25 cm	10	017827

Canotto con bordo ottone cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 26 20 cm	10	017828
ø 30 20 cm	10	017829
ø 32 20 cm	10	017830

Canotto con bordo



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 26 20 cm + dado 1" 1/4	10	017831

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

PILETTE

Piletta clicker tappo D.63 per lavabo, bidet



Descrizione	Pezzi	Codice
Con troppopieno 1" 1/4	15	023347
Senza troppopieno 1" 1/4	15	023348

Piletta clicker universale tappo D.63x" 1/4



Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	15	022434
Nero opaco	30	035360

Piletta di scarico lucida cromo, con scarico automatico, tappo ø 63 mm in ottone



Descrizione	Pezzi	Codice
Senza troppo pieno. Per lavabo 1" 1/4	1	011686
Con troppo pieno. Per lavabo 1" 1/4	1	012564

Piletta leva saltarello CTP per bidet



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4	15	023350

Piletta con chiusura a scatto cromata per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
Con troppopieno 1" 1/4 x 32	40	012394
Senza troppopieno 1" 1/4 x 32	40	016281

Piletta universale click-clack ottone cr. lavabo/bidet



Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	15	035310
Acciaio satinato	30	038672
Bianco lucido	30	035312
Bianco opaco	30	035313

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

PILETTE

Tappo click-clack ottone cromato



Descrizione	Pezzi	Codice
D.63	10	035314

Distanziale cromo cm 3 per pilette per lavabi in cristallo, plastica per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4	10	012391

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

RUBINETTI SOTTOLAVABO, BIDET & LAVATRICE

Rubinetto a vitone a squadra con filtro e rosetta scorrevole, snodo e dado basso, con cartuccia a 3 pezzi. Per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	011218

Rubinetto a vitone a squadra con filtro e rosetta scorrevole, snodo e dado alto, con cartuccia a 3 pezzi. Per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	011638

Rubinetto a vitone a squadra con filtro e rosetta senza dado. Per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	013667

Rubinetto a vitone senza filtro, con dado conico alto, con cartuccia a 3 pezzi, con rosetta scorrevole. Per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	011637

Rubinetto a sfera a squadra con filtro e rosetta scorrevole, snodo e dado basso, con cartuccia a 3 pezzi. Per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	011639

Rubinetto a sfera a squadra con filtro e rosetta scorrevole, snodo e dado alto, con cartuccia a 3 pezzi. Per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	011640

Rubinetto d'arresto con vitone, dischi ceramici e filtro estraibile fil. 1/2 tipo minimale. Per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	2	012395

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

RUBINETTI SOTTOLAVABO, BIDET & LAVATRICE

Rubinetto a sfera a squadra con filtro senza dado. Per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	013668

Rubinetto a squadra con rosetta in acciaio inox e maniglia a 6 punte inclinata a 45°, con valvola di non ritorno. Per lavatrice



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/4"	10	011219

Rubinetto sfera "bibo" curvo lavatrice



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	12	013117

Rubinetto sfera lavatrice completo di rosone



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 3/4"	60	013152

Rubinetto combinato sottolavabo att. lavat.



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 3/4"	1	013141

Squadretta cromata ricavata da tubo di rame, con Nipplex e dado basso per tubo ø 10 mm e RCC 3/8" con rosetta scorrevole, con cartuccia 3 pezzi. Per lavabo



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 3/8"	10	011634

Curvetta sottolavabo 45°



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	10	023176

Curvetta sottolavabo 60°



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	10	023274

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

SIFONI IN PLASTICA

Sifone da incasso per lavabo, scarico flessibile senza piletta



Pezzi

Codice

25

008337

Sifone esterno per lavabo, scarico flessibile senza piletta



Pezzi

Codice

25

012561

Sifone per mobile bagno 1 via PP bianco, uscita orientabile D.40, minimo ingombro



Pezzi

Codice

15

021556

Sifone a "S"



Descrizione

Pezzi

Codice

1" 1/4 - 40

30

011711

Sifone a "S" centrico



Descrizione

Pezzi

Codice

1" 1/4 - 40

30

011712

Sifone flessibile estensibile con ghiera in metallo cromato



Descrizione

Pezzi

Codice

1" 1/4 - 32

100

015946

1" 1/2 - 40

100

015947

1" - 26

100

023292

1" - 32

100

023293

Sifone flessibile estensibile metallizzato con ghiera in metallo cromato



Descrizione

Pezzi

Codice

1" 1/4 - 32

1

038937

Piletta sifoide ribassata DN80 universale



Descrizione

Pezzi

Codice

40

30

011739

Piletta ribassata deflusso laterale



Descrizione

Pezzi

Codice

D.90

30

013729

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

SIFONI IN PLASTICA

Sifone vasca ribassato dado ottone DN80

		
Descrizione	Pezzi	Codice
D.80 - 1" 1/2	30	016954
D.80 - Snodo 40/50	30	016955

Sifone snodo dado ottone con attacco universale

		
Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 - 40	30	011729

Colonna scarico sifonata. Per vasca

		
Descrizione	Pezzi	Codice
40/50	10	011738

Sifone in PeHD 40/50. Per lavatrice incasso

		
Descrizione	Pezzi	Codice
Con rosone, porta gomma bianchi e placca cromata	30	011730
Ispezionabile con piastra abs bianca	30	016932

Sifone a "S". Per lavello a 1 vasca

		
Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 - 40	30	013719

Sifone S 1 vasca con attacco lavatrice. Per lavello a 1 vasca

		
Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 - 40	30	016949

Sifone a "S" con attacco lavatrice. Per lavello a 2 vasche

		
Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 - 40	15	011718

Sifone con attacco lavatrice. Per lavello

		
Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 - 40	10	011719

Sifone con attacco lavatrice. Per lavello a 2 vasche

		
Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 - 40	5	011720

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

SIFONI IN PLASTICA

Sifone con attacco lavatrice. Per lavello a 3 vasche



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 - 40	1	016956

Sifone in plastica a "S"



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 40	30	035317

Sifone in plastica



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 40	30	035319

Sifone squid abs salvaspazio



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32	16	035320

Sifone in plastica flessibile salvaspazio



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 40	15	035321

PILETTE IN PLASTICA E ACCESSORI

Piletta in plastica piatto doccia sifonata senza griglia



Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	16	035328

Piletta in plastica piatto doccia sifonata griglia abs cromo



Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	16	035329

Piletta in plastica piatto doccia sifonata griglia ottone cromo



Descrizione	Pezzi	Codice
D.80	16	035330

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

PILETTE IN PLASTICA E ACCESSORI

Sifone incasso combinato
lavatrice/asciugatrice



Descrizione	Pezzi	Codice
1" - 40	30	035338

Raccordo intermedio combinato




Descrizione	Pezzi	Codice
D.10/D.14	30	035339

Valvola lavatrice in plastica



Descrizione	Pezzi	Codice
D.32	30	035340

Prolunga in plastica




Descrizione	Pezzi	Codice
1" L.65	1	035341

Prolunga in plastica con attacco
lavatrice



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32	30	035342

Raccordo T 2 attacchi



Descrizione	Pezzi	Codice
1" - int. 150	30	035343

SIFONI IN PLASTICA SCARICO CONDENZA

Sifone scarico condensa ad incasso



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 32	15	013723

Sifone scarico condensa ad incasso



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 30	15	017603

Sifone scarico condensa esterno



Pezzi	Codice
30	013724

Set docce a pavimento



- Profilo e griglia in acciaio inox AISI 316 satinata o piastrellabile e regolabile in altezza
- Foglio di isolamento perimetrale
- Sifone estraibile e ispezionabile
- Ridotto ingombro sottotraccia 75 mm
- Piedini di regolazione per facilitare la posa



Descrizione	Pezzi	Codice
L300	1	022029
L500	1	035331
L600	1	035332
L700	1	022030
L800	1	022031
L900	1	022032


Ricambi:

Descrizione	Pezzi	Codice
Kit sifone	1	025056

Set docce a pavimento

CANALINA RIBASSATE PIASTRELLABILI

Canalina in ABS, griglia in acciaio inox



Descrizione	Pezzi	Codice
L. 400	1	032367
L. 500	1	032368
L. 600	1	032369
L. 700	1	032370
L. 800	1	032371
L. 900	1	032372

- Griglia piastrellabile in acciaio inox AISI 316
- Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- Sifonatura a secco estraibile per pulizie periodiche
- Altezza di pavimentazione 13 mm (8 mm all'interno della griglia)
- Ingombro sottotraccia 54 mm
- Supporti per la messa a bolla
- Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- Uscita orizzontale DN40 in ABS (una frontale aperta, due laterali chiuse)

Ricambi:



Descrizione	Pezzi	Codice
Kit sifone a secco	1	034418

Set docce a pavimento

PILETTE E POZZETTI

Piletta senza troppo pieno completa di tappo. Per lavello inox



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2	30	011735

Piletta per sifone. Per lavello



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2	10	011737

Piletta con troppo pieno completa di tappo. Per lavello inox



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2	30	011736

Piletta basket lavello con troppo pieno tondo



Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	10	035326

Piletta basket lavello con troppo pieno quadrato



Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	10	035325

Piletta basket per lavello



Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	15	035324

Piletta basket foro 3" 1/2 con troppo pieno. Per lavello



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2	10	011734

Piletta basket lavello con troppo pieno tondo



Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	10	035323

Piletta basket foro 3" 1/2 senza troppo pieno. Per lavello



Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2	15	011733

Cestello ricambio



Descrizione	Pezzi	Codice
D.82	1	017452

Set docce a pavimento

PILETTE E POZZETTI

Piattello copertura piletta lavello



Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	1	035322

Piletta sifoide abs con griglia



Descrizione	Pezzi	Codice
120x120 D.90	10	035334

Piletta sifoide abs copertura



Descrizione	Pezzi	Codice
100x100	10	035335

Piletta sifoide abs copertura



Descrizione	Pezzi	Codice
105x105	10	035336

Sifone a secco pilette pavimento



Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	15	035337

Guarnizione WC centrica



Descrizione	Pezzi	Codice
Rigida	12	017599
Morbida	36	011743

Guarnizione WC eccentrica



Descrizione	Pezzi	Codice
Rigida	24	017598
Morbida	36	011744

Raccordo wc in plastica cassette murate



Descrizione	Pezzi	Codice
L.300 x D.40	30	035344

Set docce a pavimento

PILETTE E POZZETTI



Descrizione	Pezzi	Codice
100x100 DN40/50	10	011742



Descrizione	Pezzi	Codice
110x110 DN50	1	016960



Descrizione	Pezzi	Codice
Canalina lineare L700 DN50	1	016961

Sostegni per sanitari

Sostegni componibili per pareti in muratura.

Staffa vaso sospeso universale



Pezzi

Codice

60

027698

Fissaggi e installazione di vasi sospesi su muratura. Installazione veloce e sicura, struttura e accessori premontati. Adatta per interassi 180 mm e 230 mm. Completa di supporto sagomato per scarichi. Portata 400 kg.

Telaio in acciaio zincato per installazione di bidet sospesi, facile installazione universale, regolazione altezza da terra, collaudato a norma DIN a 400 kg



Pezzi

Codice

1

026037

Staffa bidet sospeso universale



Pezzi

Codice

60

027699

Fissaggi e installazione di bidet sospesi su muratura. Preassemblata per una installazione veloce. Piastra regolabile in altezza, ideale per qualsiasi tipo di raccordo compresi quelli flangiati. Portata 400 kg.

Staffa universale WC-bidet 180 mm montata



Pezzi

Codice

60

027700

Fissaggio per sanitari sospesi su muratura. Il sistema di collegamento con traverse nervate consente un montaggio robusto, stabile e veloce. Portata 400 kg.

LINEA ACCIAIO

Bitubo in acciaio flessibile preisolato con guaina in EPDM specifico per impianti solare termico. Tubo acciaio AISI 316L sp. 0,2mm conf. norme EN 10088-2. Doppia pellicola


esterna ad elevata resistenza meccanica, agli agenti atmosferici, ai raggi U.V. Cavo sensore bipolare.

Tecnosolar2 bitubo AISI316L


Dim. nom. tubo acciaio DN	Ø esterno tubo acciaio mm	Spess. tubo acciaio mm	Spess. nom. isolante mm	Lungh. rotolo mt	Rotoli per scatola
16+16	21,4	0,18	14-20	50-25-20 15-10	1
20+20	26,7	0,20	14-20	50-25-20 15-10	1
25+25	31,7	0,22	14-20	50-25 20-15	1

Descrizione	Rotolo	Codice
DN16 Sp. 14	10	016962
DN16 Sp. 14	15	016963
DN16 Sp. 14	20	016964
DN16 Sp. 14	25	016965
DN16 Sp. 14	50	016966
DN16 Sp. 20	15	016967
DN20 Sp. 14	10	016968
DN20 Sp. 14	15	016969
DN20 Sp. 14	20	016970
DN20 Sp. 14	25	016971
DN20 Sp. 14	50	016972
DN20 Sp. 20	15	016973
DN20 Sp. 20	25	016974
DN25 Sp. 14	15	016975
DN25 Sp. 14	25	016976

TECNOSOLAR SLIM



Sistema per impianti solari con isolamento termico ad alte temperatura. Nuovo spessore isolante di 9 mm ideale per l'installazione sottotegola/cavedio. Taglio su misura per ridurre al minimo lo sfrido. Resistente alle alte temperature fino a +150°C. Finitura UV resistant e alta resistenza meccanica. Fornito con cavo sensore di temperatura. Disponibile anche in bobine fino a 150 m. Colore standard: rosso coppo.




Descrizione	Pezzi	Codice
Tecnosolar2 bitubo DN16 Sp. 9	150	016977
Tecnosolar2 bitubo DN20 Sp. 9	150	016978

SPECIFICHE DI MONTAGGIO

Tagliare il tubo corrugato facendo in modo che la lama dell'utensile vada ad incanalarsi in una delle gole esterne e resti perpendicolare all'asse del tubo stesso. Il taglio deve essere netto, cioè privo di bave evidenti e trucioli taglienti. Prelevare il raccordo ed allentare manualmente il dado di circa mezzo giro, salvo non lo sia già. Spingere il tubo nel raccordo facendo attenzione ad avvertire lo scatto Fig.1) «CLACK», (Fig.2) che garantisce il corretto posizionamento dell'ogiva sulle spire corrugate. A questo punto si può procedere al serraggio meccanico tramite chiavi o strumenti simili (Fig.3). Prestare molta attenzione al serraggio finale che non deve essere eseguito come si vede nella Fig.4 ma come in Fig.5, cioè il dado deve nascondere completamente i filetti sul corpo del raccordo.

N.B. Può capitare che per avvertire lo scatto «CLACK» su tubi con diametro esterno ridotto, non si debba allentare il dado del raccordo ma bensì serrarlo leggermente a mano, prima dell'innesto del tubo.




RACCORDI TECNOSOLAR
Set collegamento tubi


Descrizione	Pezzi	Codice
DN16 x 3/4	8	016983
DN20 x 1"	5	016984
DN25 x 1" 1/4	4	016985

Dima per tubi


Descrizione	Pezzi	Codice
ø 16 e 20	1	016987

Collarino ovale


Descrizione	Pezzi	Codice
DN16-20 Sp.20-14	10	016988
DN16 Sp. 14	10	016989
DN25 Sp. 14	10	016990
DN20 Sp. 20	10	016991
DN25 Sp. 20	10	016992

RACCORDI RAPIDI TECNOSOLAR
Connessione rapida maschio


Descrizione	Pezzi	Codice
DN16x1/2	20	016995
DN16x3/4	20	016996
DN20x3/4	10	016998
DN20x1"	10	016999
DN25x1" 1/4	10	017001

Connessione rapida femmina


Descrizione	Pezzi	Codice
DN16x1/2	20	017002
DN16x3/4	20	017003
DN20x3/4	10	017005
dn20x1"	10	017006

Connessione rapida doppia


Descrizione	Pezzi	Codice
DN16x3/4	20	017008
DN20x1"	10	017009
DN25x1" 1/4	10	017010

Connessione rapida acciaio


Descrizione	Pezzi	Codice
DN16 ø 15	20	017011
DN16 ø 22/18	20	017012
DN20 ø 22/18	10	017013
DN25 ø 22/18	10	017014

Prodotti di consumo

Silicone antimuffa ml 280



Descrizione	Pezzi	Codice
Acetico trasparente	25	023170
Acetico bianco	25	023171
Neutro trasparente	25	023172
Neutro bianco	25	023173

Canapa extra fine scatola



Descrizione	Pezzi	Codice
25 kg	25	021852

Disotturante concentrato 98% professionale con kit sicurezza imbuto + guanto



Pezzi	Codice
12	023360

Disotturante liquido per scarichi. Per uso professionale



Descrizione	Pezzi	Codice
Flacone da 1 lt	6	021853

Disotturante liquido a formulazione basica



Descrizione	Pezzi	Codice
Flacone da 1 lt	6	028714

Disincrostante specifico per cassette WC



Pezzi	Codice
12	023361

Scivolante lubrificante



Descrizione	Pezzi	Codice
Tubetto 250 gr	50	021860

Detergente schiumogeno per split e fancoils 500 ml



Pezzi	Codice
12	021858

Igienizzante climatizzatori spray



Descrizione	Pezzi	Codice
500 ml	12	021859
400 ml	12	027956

Prodotti di consumo

Nastro PTFE HD rosa 12 mm x 12 m



Pezzi

Codice

250

021854

Nastro PTFE professionale 19 mm x 15 m



Pezzi

Codice

100

021855

Nastro PTFE gas 12mm x 12m SP 0,1



Pezzi

Codice

250

021856

Nastro PTFE 12mm x 12m



Pezzi

Codice

250

021857

Antigel PS PH neutro

Antigel PS è un fluido anticongelante di tipo permanente a base di glicole propilenico inibito a pH neutro, conforme alla Norma UNI 8065-2019. Antigel PS garantisce un'eccellente e sicura protezione di tutti gli impianti di raffreddamento, riscaldamento e impianti solari a circolazione naturale dal gelo, dalla corrosione e dalla formazione di incrostazioni. Previene la corrosione di tutti i metalli (alluminio incluso) ed è compatibile con tutti i materiali comunemente utilizzati

MODALITÀ D'IMPIEGO

Pulire l'impianto (anche se nuovo) con il detergente neutro e risciacquare abbondantemente per eliminare residui di lavorazione (sfridi, decapanti acidi) e fanghiglia che potrebbero otturare e danneggiare scambiatori, pompe, etc. Preparare la miscela (utilizzando preferibilmente acqua demineralizzata) prima di immetterla nell'impianto versando l'Antigel PS nell'acqua e non viceversa. Si consiglia un dosaggio minimo di Antigel PS del 25% al fine di garantire un'ottimale protezione dalla corrosione. In caso si utilizzino percentuali inferiori aggiungere una quantità adeguata dell'inibitore di corrosione secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Antigel PS %	Prevecal S %
50	0
40	0
30	0
25	0
20	0,3
10	0,8

Tenere annualmente sotto controllo il livello di inibitore. Le miscele di acqua e Antigel PS vanno sostituite, dopo lavaggio dell'impianto, entro 7-8 anni.

Caratteristiche	Specifica
Peso specifico a 15/15°C	1,04 - 1,06
pH (sol. acquosa 50% in vol.)	7,2 - 7,8
Colore	Viola
Contenuto di acqua apparente	4,5% max
Ceneri	1,5% max
Punto di congelamento (soluzione acquosa 50% in volume)	-32°C max
Punto di ebollizione	155°C min.
Schiumaggiamento (ml/sec.)	50/2 max
Solubilità in acqua	completa

negli impianti; non fa schiuma, non è infiammabile. Il basso punto di congelamento delle soluzioni acquose, le eccellenti proprietà di scambio termico, l'alto punto di ebollizione e la bassa tensione di vapore ne fanno un ottimo fluido per circuiti a scambio termico. La formulazione a base propilenica e la non tossicità del prodotto ne fanno un fluido anticongelante ideale per impianti di refrigerazione anche nel settore alimentare.

Antigel PS pH neutro



Descrizione	Pezzi	Codice
Tanica 10 kg	60	027466
Tanica 25 kg	28	027467

% Volume	Peso specif. 15°	Temperat. di congelam. (°C)	Temperat. di ebollizione (°C)
10	1.01	-3.2	101
20	1.018	-8	101
25	1.023	-11	102
30	1.028	-14	103
33	1.031	-15	103
35	1.033	-18	103
40	1.037	-22	103
50	1.047	-33	104
60	1.052	-48	106
100	1.045	-60	160

Anticongelante atossico

Antigel Atossico è un anticongelante ad uso alimentare di tipo permanente a base di glicole propilenico inibito senza ammine, nitriti e fosfati. Antigel Atossico garantisce un'eccellente e sicura protezione di tutti gli impianti di raffreddamento, riscaldamento e impianti solari a circolazione naturale dal gelo, dalla corrosione e dalla formazione di incrostazioni. Il basso punto di congelamento delle soluzioni acquose, le eccellenti proprietà di scambio termico, l'alto punto di ebollizione e la bassa tensione di vapore ne fanno un ottimo fluido per circuiti a scambio termico. La formulazione a base propilenica e l'atossicità del prodotto ne fanno un fluido anticongelante ideale per impianti di refrigerazione anche nel settore alimentare. È compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente utilizzati. Per gli impianti solari

ad elevata temperatura utilizzare l'S1 Solar Protector. Antigel Atossico è generalmente compatibile con i tipi di anticongelanti atossici più venduti sul mercato italiano e in particolar modo con quelli il cui sistema inibitore risponda alle specifiche inglesi BS 3151-BS 3152. Antigel Atossico non fa schiuma, non corrode parti metalliche, di gomma e plastica, evita la formazione di incrostazioni, non è infiammabile.

IMPORTANTE: Si ricorda di consultare il manuale tecnico della caldaia e degli altri componenti dell'impianto (circolatori, radiatori, ...) per verificare se la casa produttrice consiglia un liquido anticongelante specifico. In questo caso si invita a contattare il nostro ufficio tecnico o ad utilizzare prodotto a pH neutro 7,0/7,5 (soluzione minima 25%).



Anticongelante Atossico

Descrizione	Pezzi	Codice
Tanica 10 kg	60	027431
Tanica 25 kg	28	027432
Fusto 210 kg	1	027607

Anticongelante atossico

Caratteristiche	Limiti	Metodo ASTM	Specifica
Peso specifico a 15/15°C	1.030-1.065	D 1122	1,04 - 1,06
pH (sol. acquosa 50% in vol.)	7.5-11.00	D 1287	8.5 - 10.00
Contenuto di acqua apparente	5% max	D 1123	4,5% max
Alcalinità di riserva	-	D 1121	15 min.
Ceneri	5% max	D 1119	1,5% max
Punto di congelamento (soluzione acquosa 50% in volume)	-32°C max	D 1177	-32°C max
Punto di ebollizione	152°C min.	D 1120	155°C min.
Schiumaggiamento (ml/sec.)	150/5 max	D 1881	50/2 max
Solubilità in acqua	completa	-	completa
Resistenza alle acque dure	limpido	NC 956-14 CUNA	limpido

% Volume	Peso specif. 15°	Temperat. di congelam. (°C)	Temperat. di ebollizione (°C)
10	1.01	-3.2	101
20	1.018	-8	101
25	1.023	-11	102
30	1.028	-14	103
33	1.031	-15	103
35	1.033	-18	103
40	1.037	-22	103
50	1.047	-33	104
60	1.052	-48	106
100	1.045	-60	160

CONSIGLI UTILI PER L'IMMISSIONE DI MISCELE ANTICONGELANTI NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO:

Pulire l'impianto (anche se nuovo) con il detergente neutro F3 Cleaner Fernox o Sanical R e risciacquare abbondantemente per eliminare residui di lavorazione (sfridi di alluminio, decapanti acidi) e fanghiglia che potrebbero otturare e danneggiare scambiatori, pompe, etc. Preparare la miscela acqua / Antigel

Atossico prima di immetterla nell'impianto versando l'Antigel Atossico nell'acqua e non viceversa. Si consiglia di utilizzare una percentuale minima di Antigel Atossico del 35/40% per avere un ottimale livello di protezione anticorrosiva. In caso si utilizzino percentuali inferiori aggiungere una quantità adeguata dell'art. 02450 Inibicor (inibitore di corrosione) secondo la tabella seguente:

Antigel Atossico %	Inibicor %
50 - 45	0
40	0,4
35	0,7
30	1,0
25	1,3
20	1,6

Tenere annualmente sotto controllo il pH della soluzione (valore ottimale: >8,5) con l'art. 02470 pH Tester tascabile. In caso di pH >8,5 si potrebbero innescare fenomeni di corrosione sulle superfici metalliche dell'impianto. Intervenire con l'aggiunta (2/3%) dell'art. 02450 Inibicor (inibitore di corrosione) che riporterà il pH a valori ottimali. Aggiungere AF-10 Biocide (art. 57551, 23988) al 0,5% ca. in impianti a bassa temperatura per prevenire la formazione di alghe. Le miscele di acqua e Antigel vanno sostituite, dopo lavaggio dell'impianto, entro 5 anni. Tenere inoltre sotto controllo la concentrazione dell'antigelo con l'art. 02440 Rifrattometro o con l'art. 02430 Densimetro per Antigel Atossico.

Anticongelante per solare

Solar Protector è un liquido trasparente, di colore arancione, con un odore delicato e distinto. La sua formulazione specifica permette l'impiego a temperature elevate di questo liquido a scambio termico nei sistemi di riscaldamento termosolari.

Solar Protector contiene inibitori della corrosione di tipo volatile che proteggono le installazioni sia quando il liquido a scambio termico è allo stato liquido che quando è allo stato gassoso a temperature che superano i 180°C.

- Pronto all'uso
- Atossico
- Liquido inibitore a scambio termico per tutte le applicazioni termosolari
- Protezione contro il gelo fino a -28°C
- Inibitore della corrosione volatile per la protezione degli impianti sia nella fase gassosa sia in quella liquida
- Durante la fase operativa, pH stabile a tutte le temperature
- Compatibile con tutte le marche e i modelli di pannelli solari
- Testato in relazione ai principali prodotti presenti sul mercato



Solar Protector antifreeze Tecnomasters

Descrizione	Pezzi	Codice
10 lt	60	038768

Solar Protector è classificato come prodotto non nocivo e non irritante ma, come tutti i prodotti chimici, va tenuto lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.

Composizione	Soluzione acquosa di monopropilene glicole e inibitori con formula specifica per le alte temperature - Atossico
Aspetto	Liquido trasparente di colore arancione
Densità	1,04 g/cm ³
Indice di rifrazione	1,381 - 1,385
pH	9,0 - 10,5
Alcalinità	6.300 - 6.500 ppm di CaCO ₃
Viscosità (20°C)	8,5 - 8,7 cPs (Brookfield 100 rpm)
Punto di ebollizione	102 - 105°C
Punto di infiammabilità	nessuno
Contenuto d'acqua	55 - 58%
Punto di congelamento	< 28°C

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ANTIGELO

Criteri di scelta ed utilizzo dei nostri Anticongelanti a marchio "intesa" in relazione alle varie applicazioni, in conformità con la nuova normativa UNI 8065:2019.

- Impianto di climatizzazione invernale ed estiva con presenza di alluminio:
Condens Gel - art. 025130 tanica 25 l
Antigel PS - art. 027466 tanica da 10 kg; art. 027467 tanica da 25 kg.
- Impianto di climatizzazione invernale ed estiva senza presenza

di alluminio:

- Condens Gel - art. 025130 tanica 25 l
- Antigel PS - art. 027466 tanica da 10 kg; art. 027467 tanica da 25 kg
- Antigel Atossico - art. 027431 tanica da 10 kg; art. 027432 tanica da 25 kg.
- Impianto solare termico (anche sotto vuoto) senza presenza di alluminio:
Solar Protector - art. 015174 tanica da 10 l



Intesa srl

Strada dei Dossarelli n. 44 - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 606350

e-mail: intesa@intesasrl.it

P.IVA: 01290100336 - C.F.: 01708510357

R.E.A. PC 146636 - Reg. Imp. PC:01708510357

www.intesasrl.it